



MACOALGE

*La teua tenda especialista
en construcció*

CATÁLOGO

NDICE TARIFA GENERAL

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Arcilla expandida.....	5
Cemento	5
Complementos tabiquería.....	5
Bloques de vidrio	7
Placa yeso laminado - PYL.....	17
Perfilería PYL y falsos techos.....	18
Complementos PYL y falsos techos	19
Escayola.....	21
Morteros de acabado	22
Morteros técnicos	22
Aditivos y complementos.....	23
Yesos.....	24
Cemento cola.....	24
Aislamiento acústico.....	25
Aislamiento térmico.....	26
Aislamiento termoacústico	27
Impermeabilización asfáltica.....	28
Impermeabilización sintética.....	29
Impermeabilización líquida	30
Emulsiones, imprimaciones y reparadores.....	31
Geotextiles y drenajes.....	31
Tubería y canalón PVC.....	32
Arquetas	38
Sumideros	39
Canales.....	39
Fundición dúctil.....	42
Puertas metálicas.....	43
Puertas cortafuego.....	47
Registros contadores.....	47
Estructuras puertas correderas	48

FERRETERÍA Y ÚTILES DE CONSTRUCCIÓN

Carpintería madera.....	48
Equipamiento cabeza.....	51
Vestuario	52
Guantes.....	54
Calzado	55
Anticaídas	57
Señalización	57
Sujeción	59
Protección en obra	60
Uillaje.....	61
Andamios y escaleras.....	64
Encofrados y complementos.....	66
Herramienta de albañilería	68
Útiles colocación cerámica.....	77
Nivelación y medición	80
Herramienta industrial.....	84
Máquinas auxiliares	84
Herramienta electroportátil	84
Accesorios herramienta electroportátil.....	88
Otros accesorios herramienta electroportátil.....	95
Fijación.....	95
Adhesivos y pegamentos.....	96
Pinturas plásticas	99
Revestimiento de fachadas	99
Esmaltes	100
Disolventes	100
Plastes y masillas.....	100
Útiles pintura.....	101
Protección y enmascaramiento.....	103
Droguería y limpieza.....	105
Accesorios instalación fontanería.....	108
Tubería de evacuación humos	109
Aireación	112
Instalación eléctrica	113
Extensibles y bases	114
Iluminación	115

CERÁMICA Y BAÑO

Perfilería.....	117
Tratamientos cerámica.....	118
Platos de ducha	118

TEMPORADA

Herramientas y útiles jardín	121
Riego.....	122
Equipamiento de jardín	123
Tratamiento piscina.....	125
Complementos piscina	127
Consumibles y accesorios fuego	128



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Arcilla expandida



ARCILLA EXPANDIDA 3/8F

Referencia		kg		
1830010001	6-12 mm · 3-8F	15	-	65 Sacos

Estructura altamente porosa; idóneo para morteros y hormigones muy ligeros. Densidad: 300 kg/m³. Reacción al fuego: clase A1.



ARCILLA EXPANDIDA 8/16

Referencia		kg		
1830010003	8-16 mm · 8-16	13,75	-	65 Sacos

Estructura altamente porosa; idóneo para morteros y hormigones muy ligeros. Densidad: 374 kg/m³. Reacción al fuego: clase A1.

Cemento



CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R

Referencia		kg		
2020010001		25	-	32

Cemento ideal para fabricación de hormigones estéticos u ornamentales. Máxima blancura, posibilidad de añadir color y apto para hormigón y mortero

Complementos tabiquería



MALLA REVOCO IMPERMEABILIZACIÓN

Referencia		kg/m		
0580030001	1x50 m	0,06	-	4500 m

Malla de fibra de vidrio. Indicada para el refuerzo en impermeabilización, evitando la aparición de fisuras y grietas.

- Para envíos por agencia máximo 8 rollos (400 m.) combinables por pedido, para cantidades mayores, consultar anexo productos de volumen.



MALLA REVOCO MORTERO

Referencia		kg/m		
0580010001	1x50 m	0,095	-	1700 m

Malla de fibra de vidrio. Indicada para el refuerzo de todos los tipos de mortero/revoco. Trabajos de construcción de carga y de renovación general. Previene la formación de grietas y fisuras. Gramaje 90 gr/m².

- Consultar promoción vigente para palet completo

Para envíos por agencia máximo 8 rollos (400 m.) combinables por pedido, para cantidades mayores, consultar anexo productos de volumen.



MALLA REVOCO YESO

Referencia		kg/m		
0580020001	1x50 m	0,07	-	2400 m

Malla de fibra de vidrio. Indicada para el refuerzo de superficies de nueva construcción o en reformas de todos los tipos de yesos en interior.

- Para envíos por agencia máximo 8 rollos (400 m.) combinables por pedido, para cantidades mayores, consultar anexo productos de volumen.



VELO FIBRA DE VIDRIO IMPERMEABILIZANTE

Referencia		kg/m		
0580080001	1x50 m	0,03	4 uds.	96 uds.

Como refuerzo en impermeabilizaciones de terrazas, cubiertas planas e irregulares.

- Para envíos por agencia máximo 8 rollos (400 m.) combinables por pedido, para cantidades mayores, consultar anexo productos de volumen.



BERENJENO ESQUINERO

Referencia		kg		
0740110002	25x34x2500 mm · BJ-25	0,25	50 uds.	-

Berenjeno de PVC. Indicado para la fabricación de fillos de hormigón en muros y pilares. Se coloca en encofrados para la realización de biselés en esquinas y juntas del hormigón. Barra 2,5 m.



PERFIL MONOCAPA GARCE METÁLICO (VISIBLE)

Referencia		kg		
1091030003	2,5 m	0,5	20 uds.	-

Perfil visible metálico con recubrimiento blanco, para la protección de esquinas en la aplicación del mortero monocapa en revestimientos.



PERFIL MONOCAPA PVC (VISIBLE)

Referencia		kg		
1091030001	2,5 m x 3 cm	0,3	50 uds.	-

Perfil visible de PVC para la protección de esquinas en la aplicación del mortero monocapa en revestimientos.



PERFIL MONOCAPA PVC (OCULTO)

Referencia		kg		
1091030002	2,5 m x 2 cm	0,3	50 uds.	-

Perfil de PVC para acabado con filo o canto oculto en aplicación de morteros monocapa.




GUARDAVIVO YESO PLÁSTICO

Referencia		kg		
1091010001	2,60 m	0,22	100 uds.	-
1091010005	3 m	0,27	100 uds.	-

Guardavivo de PVC, para la protección de esquinas en trabajos de yeso en interiores. Color blanco.

GUARDAVIVO YESO METÁLICO



Referencia		kg		
1091010002	2,5 m	0,5	100 uds.	-

Guardavivo metálico, para la protección de esquinas en trabajos de yeso en interiores.

JUNQUILLO MONOCAPA



Referencia		kg		
1091020001	2 m	0,15	130 uds.	-

Perfil de PVC, para revestimientos monocapa de fachadas.

Bloques de vidrio

BLOQUE DE VIDRIO BASIC CLEAR 1919/8 ARCTIC



Referencia		kg		
0160010003	19x19x8 cm	2,3	10 uds.	360 uds.

Liso efecto arenado, opacidad leve.

- Para envíos por agencia máximo 70 ud. combinables por pedido, para cantidades mayores, consultar.

BLOQUE DE VIDRIO BASIC CLEAR 1919/8 WAVE



Referencia		kg		
0160010006	19x19x8 cm	2,3	10 uds.	360 uds.

Ondulado transparente.

- Para envíos por agencia máximo 70 ud. combinables por pedido, para cantidades mayores, consultar promoción vigente.

BLOQUE DE VIDRIO BASIC CLEAR 1919/8 WAVE SAHARA 2S



Referencia		kg		
0160010009	19x19x8 cm	2,3	10 uds.	360 uds.

Ondulado satinado arenado.

- Para envíos por agencia máximo 70 ud. combinables por pedido, para cantidades mayores, consultar.

BLOQUE DE VIDRIO BASIC CLEAR 1919/8 CLEARVIEW



Referencia		kg		
0160010010	19x19x8 cm	2,3	10 uds.	360 uds.

Liso transparente.

- Para envíos por agencia máximo 70 ud. combinables por pedido, para cantidades mayores, consultar.

BLOQUE DE VIDRIO BASIC CLEAR 1919/8 CLEARVIEW SAHARA 2S



Referencia		kg		
0160010020	19x19x8 cm	2,3	10 uds.	360 uds.

Liso satinado arenado.

- Para envíos por agencia máximo 70 ud. combinables por pedido, para cantidades mayores, consultar.



BLOQUE DE VIDRIO MEDIO BASIC CLEAR 1909/8 WAVE

Referencia		kg		
0160020002	19x9x8 cm	1,4	10 uds.	720 uds.

Ondulado transparente.

- Para envíos por agencia máximo 70 ud. combinables por pedido, para cantidades mayores, consultar.



BLOQUE DE VIDRIO MEDIO BASIC CLEAR 1909/8 WAVE SAHARA 2S

Referencia		kg		
0160020003	19x9x8 cm	1,4	10 uds.	720 uds.

Ondulado satinado arenado.

- Para envíos por agencia máximo 70 ud. combinables por pedido, para cantidades mayores, consultar.



BLOQUE DE VIDRIO BASIC CLEAR 1919/8 TERMINAL LINEAL WAVE

Referencia		kg		
0166020001	19x19x8 cm	2,4	10 uds.	360 uds.

Ondulado transparente.

- Para envíos por agencia máximo 70 ud. combinables por pedido, para cantidades mayores, consultar.



BLOQUE DE VIDRIO BASIC CLEAR 1919/8 TERMINAL CURVO WAVE

Referencia		kg		
0166020002	19x19x8 cm	2,4	10 uds.	360 uds.

Ondulado transparente.

- Para envíos por agencia máximo 70 ud. combinables por pedido, para cantidades mayores, consultar.



BLOQUE DE VIDRIO MEDIO BASIC CLEAR 1909/8 CLEARVIEW

Referencia		kg		
0160020007	19x9x8 cm	1,4	10 uds.	720 uds.

Liso transparente.

- Para envíos por agencia máximo 70 ud. combinables por pedido, para cantidades mayores, consultar.



BLOQUE DE VIDRIO BASIC CLEAR 19/8 TERMINAL CURVO ARCTIC

Referencia		kg		
0166020004	19x19x8 cm	2,4	10 uds.	360 uds.

Liso efecto arenado.

- Para envíos por agencia máximo 70 ud. combinables por pedido, para cantidades mayores, consultar.



BLOQUE DE VIDRIO BASIC CLEAR 19/8 TERMINAL LINEAL ARCTIC

Referencia		kg		
0166020003	19x19x8 cm	2,4	10 uds.	360 uds.

Liso efecto arenado.

- Para envíos por agencia máximo 70 ud. combinables por pedido, para cantidades mayores, consultar.



BLOQUE DE VIDRIO BASIC CLEAR 19/8 CORNER ARCTIC (ÁNGULO REDONDO)

Referencia		kg		
0166030002	19x8 cm	1,6	6 uds.	360 uds.

Liso efecto arenado.

- Para envíos por agencia máximo 70 ud. combinables por pedido, para cantidades mayores, consultar.




BLOQUE DE VIDRIO BASIC CLEAR 19/8 CORNER WAVE (ÁNGULO REDONDO)

Referencia		kg		
0166030004	19x8 cm	1,6	6 uds.	360 uds.

Ondulado transparente.

- Para envíos por agencia máximo 70 ud. combinables por pedido, para cantidades mayores, consultar.



BLOQUE DE VIDRIO BASIC COLOR 19/8 WAVE



Referencia		kg		
0166010002	AZUL · 19x19x8 cm	2,3	10 uds.	360 uds.
0166010004	BRONCE · 19x19x8 cm	2,3	10 uds.	360 uds.
0166010008	COBALTO · 19x19x8 cm	2,3	10 uds.	360 uds.
0166010007	GRIS · 19x19x8 cm	2,3	10 uds.	360 uds.
0166010010	ROSA · 19x19x8 cm	2,3	10 uds.	360 uds.
0166010005	TURQUESA · 19x19x8 cm	2,3	10 uds.	360 uds.
0166010003	VERDE · 19x19x8 cm	2,3	10 uds.	360 uds.

Ondulado transparente.

- Para envíos por agencia máximo 70 ud. combinables por pedido, para cantidades mayores, consultar.

BLOQUE DE VIDRIO BASIC COLOR 19/8 TERMINAL LINEAL



Referencia		kg		
0166020011	AZUL · 19x19x8 cm	2,9	10 uds.	360 uds.
0166020013	BRONCE · 19x19x8 cm	2,9	10 uds.	360 uds.
0166020010	ROSA · 19x19x8 cm	2,9	10 uds.	360 uds.
0166020012	VERDE · 19x19x8 cm	2,9	10 uds.	360 uds.

Ondulado transparente.

- Para envíos por agencia máximo 70 ud. combinables por pedido, para cantidades mayores, consultar.

BLOQUE DE VIDRIO BASIC COLOR 19/8 TERMINAL CURVO



Referencia		kg		
0166020021	AZUL · 19x19x8 cm	2,9	10 uds.	360 uds.
0166020023	BRONCE · 19x19x8 cm	2,9	10 uds.	360 uds.
0166020022	VERDE · 19x19x8 cm	2,9	10 uds.	360 uds.

Ondulado transparente.

- Para envíos por agencia máximo 70 ud. combinables por pedido, para cantidades mayores, consultar.

BLOQUE DE VIDRIO BASIC COLOR INYECTADO BRILLY 1919/8 WAVE

Referencia		kg		
0160040004	AZUL · 19x19x8 cm	2,3	10 uds.	360 uds.
0160040009	BRONCE · 19x19x8 cm	2,3	10 uds.	360 uds.
0160040006	NARANJA · 19x19x8 cm	2,3	10 uds.	360 uds.
0160040005	RUBÍ · 19x19x8 cm	2,3	10 uds.	360 uds.
0160040007	VIOLETA · 19x19x8 cm	2,3	10 uds.	360 uds.

Ondulado transparente. Aconsejado sólo para aplicaciones en interiores y sin exposición directa al sol. Se recomienda almacenar a temperaturas superiores a los 0°C.

- Para envíos por agencia máximo 70 ud. combinables por pedido, para cantidades mayores, consultar.

BLOQUE DE VIDRIO PEGASUS NEUTRO Q19 ONDULADO TRANSPARENTE

Referencia		kg		
0152010001	19x19x8 cm	2,3	5 uds.	360 uds.

Posibilidad de instalarlo con juntas de 10, 5 y 2 mm. Instalándolo con juntas de 2 mm, permite el efecto de eliminación de la junta, logrando una pared continua de vidrio, para aplicaciones interiores y exteriores.

- Para envíos por agencia máximo 70 ud. combinables por pedido, para cantidades mayores, consultar.

BLOQUE DE VIDRIO PEGASUS NEUTRO Q19 LISO TRANSPARENTE

Referencia		kg		
0152010002	19x19x8 cm	2,3	5 uds.	360 uds.

Posibilidad de instalarlo con juntas de 10, 5 y 2 mm. Instalándolo con juntas de 2 mm, permite el efecto de eliminación de la junta, logrando una pared continua de vidrio, para aplicaciones interiores y exteriores.

- Para envíos por agencia máximo 70 ud. combinables por pedido, para cantidades mayores, consultar.

BLOQUE DE VIDRIO MEDIO PEGASUS NEUTRO R09 ONDULADO TRANSPARENTE

Referencia		kg		
0152010014	19x9,4x8 cm	1,4	5 uds.	600 uds.

Posibilidad de instalarlo con juntas de 10, 5 y 2 mm. Instalándolo con juntas de 2 mm, permite el efecto de eliminación de la junta, logrando una pared continua de vidrio, para aplicaciones interiores y exteriores.

- Para envíos por agencia máximo 70 ud. combinables por pedido, para cantidades mayores, consultar.

BLOQUE DE VIDRIO MEDIO PEGASUS NEUTRO R09 LISO TRANSPARENTE

Referencia		kg		
0152010015	19x9,4x8 cm	1,4	5 uds.	600 uds.

Posibilidad de instalarlo con juntas de 10, 5 y 2 mm. Instalándolo con juntas de 2 mm, permite el efecto de eliminación de la junta, logrando una pared continua de vidrio, para aplicaciones interiores y exteriores.

- Para envíos por agencia máximo 70 ud. combinables por pedido, para cantidades mayores, consultar.

BLOQUE DE VIDRIO PEGASUS NEUTRO Q19 ONDULADO SATINADO

Referencia		kg		
0152060001	19x19x8 cm	2,3	5 uds.	360 uds.

Posibilidad de instalarlo con juntas de 10, 5 y 2 mm. Instalándolo con juntas de 2 mm, permite el efecto de eliminación de la junta, logrando una pared continua de vidrio, para aplicaciones interiores y exteriores.

- Para envíos por agencia máximo 70 ud. combinables por pedido, para cantidades mayores, consultar.

BLOQUE DE VIDRIO PEGASUS NEUTRO Q19 LISO SATINADO

Referencia		kg		
0152060013	19x19x8 cm	2,3	5 uds.	360 uds.

Posibilidad de instalarlo con juntas de 10, 5 y 2 mm. Instalándolo con juntas de 2 mm, permite el efecto de eliminación de la junta, logrando una pared continua de vidrio, para aplicaciones interiores y exteriores.

- Para envíos por agencia máximo 70 ud. combinables por pedido, para cantidades mayores, consultar.



BLOQUE DE VIDRIO PEGASUS NEUTRO Q19 ONDULADO SATINADO 1 LADO

Referencia		kg		
0152120001	19x19x8 cm	2,3	5 uds.	360 uds.

Posibilidad de instalarlo con juntas de 10, 5 y 2 mm. Instalándolo con juntas de 2 mm, permite el efecto de eliminación de la junta, logrando una pared continua de vidrio, para aplicaciones interiores y exteriores.

- Para envíos por agencia máximo 70 ud. combinables por pedido, para cantidades mayores, consultar.



BLOQUE DE VIDRIO PEGASUS NEUTRO Q19 LISO SATINADO 1 LADO

Referencia		kg		
0152120020	19x19x8 cm	2,3	5 uds.	360 uds.

Posibilidad de instalarlo con juntas de 10, 5 y 2 mm. Instalándolo con juntas de 2 mm, permite el efecto de eliminación de la junta, logrando una pared continua de vidrio, para aplicaciones interiores y exteriores.

- Para envíos por agencia máximo 70 ud. combinables por pedido, para cantidades mayores, consultar.



BLOQUE DE VIDRIO PEGASUS NEUTRO ANGULAR ONDULADO TRANSPARENTE

Referencia		kg		
0152140003	19x15,2x8 cm	1,5	6 uds.	180 uds.

Posibilidad de instalarlo con juntas de 10, 5 y 2 mm. Instalándolo con juntas de 2 mm, permite el efecto de eliminación de la junta, logrando una pared continua de vidrio, para aplicaciones interiores y exteriores.

- Para envíos por agencia máximo 70 ud. combinables por pedido, para cantidades mayores, consultar.



BLOQUE DE VIDRIO PEGASUS NEUTRO TERMINAL CURVO ONDULADO TRANSPARENTE

Referencia		kg		
0152140020	19x19x8 cm	1,9	5 uds.	360 uds.

Posibilidad de instalarlo con juntas de 10, 5 y 2 mm. Instalándolo con juntas de 2 mm, permite el efecto de eliminación de la junta, logrando una pared continua de vidrio, para aplicaciones interiores y exteriores.

- Para envíos por agencia máximo 70 ud. combinables por pedido, para cantidades mayores, consultar.



BLOQUE DE VIDRIO PEGASUS NEUTRO TERMINAL LINEAL ONDULADO TRANSPARENTE

Referencia		kg		
0152140022	19x19x8 cm	2,3	5 uds.	360 uds.

Posibilidad de instalarlo con juntas de 10, 5 y 2 mm. Instalándolo con juntas de 2 mm, permite el efecto de eliminación de la junta, logrando una pared continua de vidrio, para aplicaciones interiores y exteriores.

- Para envíos por agencia máximo 70 ud. combinables por pedido, para cantidades mayores, consultar.



BLOQUE DE VIDRIO PEGASUS NEUTRO TERMINAL LINEAL LISO TRANSPARENTE

Referencia		kg		
0152140023	19x19x8 cm	2,3	5 uds.	360 uds.

Posibilidad de instalarlo con juntas de 10, 5 y 2 mm. Instalándolo con juntas de 2 mm, permite el efecto de eliminación de la junta, logrando una pared continua de vidrio, para aplicaciones interiores y exteriores.

- Para envíos por agencia máximo 70 ud. combinables por pedido, para cantidades mayores, consultar.



BLOQUE DE VIDRIO PEGASUS NEUTRO TERMINAL LINEAL ONDULADO SATINADO

Referencia		kg		
0152140202	19x19x8 cm	2,3	5 uds.	360 uds.

Posibilidad de instalarlo con juntas de 10, 5 y 2 mm. Instalándolo con juntas de 2 mm, permite el efecto de eliminación de la junta, logrando una pared continua de vidrio, para aplicaciones interiores y exteriores.

- Para envíos por agencia máximo 70 ud. combinables por pedido, para cantidades mayores, consultar.



BLOQUE DE VIDRIO PEGASUS NEUTRO ANGULAR LISO SATINADO

Referencia		kg		
0152140903	19x15,2x8 cm	1,5	6 uds.	180 uds.

Posibilidad de instalarlo con juntas de 10, 5 y 2 mm. Instalándolo con juntas de 2 mm, permite el efecto de eliminación de la junta, logrando una pared continua de vidrio, para aplicaciones interiores y exteriores.

- Para envíos por agencia máximo 70 ud. combinables por pedido, para cantidades mayores, consultar.



BLOQUE DE VIDRIO PEGASUS NEUTRO ANGULAR ONDULADO SATINADO

Referencia		kg		
0152140902	19x15,2x8 cm	1,5	6 uds.	180 uds.

Posibilidad de instalarlo con juntas de 10, 5 y 2 mm. Instalándolo con juntas de 2 mm, permite el efecto de eliminación de la junta, logrando una pared continua de vidrio, para aplicaciones interiores y exteriores.

- Para envíos por agencia máximo 70 ud. combinables por pedido, para cantidades mayores, consultar.



BLOQUE DE VIDRIO PEGASUS NEUTRO TERMINAL LINEAL LISO SATINADO

Referencia		kg		
0152140203	19x19x8 cm	2,4	5 uds.	360 uds.

Posibilidad de instalarlo con juntas de 10, 5 y 2 mm. Instalándolo con juntas de 2 mm, permite el efecto de eliminación de la junta, logrando una pared continua de vidrio, para aplicaciones interiores y exteriores.

- Para envíos por agencia máximo 70 ud. combinables por pedido, para cantidades mayores, consultar.

BLOQUE DE VIDRIO PEGASUS COLOR Q19 LISO TRANSPARENTE



Referencia		kg		
0151020016	BLUE · 19x19x8 cm	2,3	5 uds.	360 uds.
0151020014	NORDICA · 19x19x8 cm	2,3	5 uds.	360 uds.
0151020030	SIENA · 19x19x8 cm	2,3	5 uds.	360 uds.

Posibilidad de instalarlo con juntas de 10, 5 y 2 mm. Instalándolo con juntas de 2 mm, permite el efecto de eliminación de la junta, logrando una pared continua de vidrio, para aplicaciones interiores y exteriores.

- Para envíos por agencia máximo 70 ud. combinables por pedido, para cantidades mayores, consultar.



BLOQUE DE VIDRIO PEGASUS NEUTRO Q19 ONDULADO METALIZADO

Referencia		kg		
0152240001	19x19x8 cm	2,3	5 uds.	360 uds.

Posibilidad de instalarlo con juntas de 10, 5 y 2 mm. Instalándolo con juntas de 2 mm, permite el efecto de eliminación de la junta, logrando una pared continua de vidrio, para aplicaciones interiores y exteriores.

- Para envíos por agencia máximo 70 ud. combinables por pedido, para cantidades mayores, consultar.



BLOQUE DE VIDRIO MEDIO PEGASUS NEUTRO R09 ONDULADO METALIZADO

Referencia		kg		
0152260001	19x9,4x8 cm	1,9	5 uds.	600 uds.

Posibilidad de instalarlo con juntas de 10, 5 y 2 mm. Instalándolo con juntas de 2 mm, permite el efecto de eliminación de la junta, logrando una pared continua de vidrio, para aplicaciones interiores y exteriores.

- Para envíos por agencia máximo 70 ud. combinables por pedido, para cantidades mayores, consultar.



BLOQUE DE VIDRIO PEGASUS NEUTRO ANGULAR ONDULADO METALIZADO

Referencia		kg		
0152140009	19x15,2x8 cm	1,5	6 uds.	180 uds.

Posibilidad de instalarlo con juntas de 10, 5 y 2 mm. Instalándolo con juntas de 2 mm, permite el efecto de eliminación de la junta, logrando una pared continua de vidrio, para aplicaciones interiores y exteriores.

- Para envíos por agencia máximo 70 ud. combinables por pedido, para cantidades mayores, consultar.



BLOQUE DE VIDRIO PEGASUS TERMINAL LINEAL ONDULADO METALIZADO

Referencia		kg		
0152140106	19x19x8 cm	2,3	5 uds.	360 uds.

Posibilidad de instalarlo con juntas de 10, 5 y 2 mm. Instalándolo con juntas de 2 mm, permite el efecto de eliminación de la junta, logrando una pared continua de vidrio, para aplicaciones interiores y exteriores.

- Para envíos por agencia máximo 70 ud. combinables por pedido, para cantidades mayores, consultar.



BLOQUE DE VIDRIO PEGASUS TERMINAL CURVO ONDULADO METALIZADO

Referencia		kg		
0152140505	19x19x8 cm	1,9	5 uds.	360 uds.

Posibilidad de instalarlo con juntas de 10, 5 y 2 mm. Instalándolo con juntas de 2 mm, permite el efecto de eliminación de la junta, logrando una pared continua de vidrio, para aplicaciones interiores y exteriores.

- Para envíos por agencia máximo 70 ud. combinables por pedido, para cantidades mayores, consultar.

BLOQUE DE VIDRIO VETROPIENO RECTANGULAR



Referencia		kg		
0151350002	BLUE · 24x11,7x5,3 cm	3,5	5 uds.	300 uds.
0151350001	NEUTRO · 24x11,7x5,3 cm	3,5	5 uds.	300 uds.
0151350003	NORDICA · 24x11,7x5,3 cm	3,5	5 uds.	300 uds.
0151350004	SIENA · 24x11,7x5,3 cm	3,5	5 uds.	300 uds.

Ladrillo de vidrio 100% compacto. Uso interior/externo. Seguridad, control luminoso, aislamiento térmico y acústico, resistencia al fuego.

- Para envíos por agencia máximo 70 ud. combinables por pedido, para cantidades mayores, consultar.

BLOQUE DE VIDRIO VETROPIENO CUADRADO



Referencia		kg		
0151350011	NEUTRO · 12x11,7x5,3 cm	1,7	10 uds.	600 uds.
0151350013	NORDICA · 12x11,7x5,3 cm	1,7	10 uds.	600 uds.

Ladrillo de vidrio 100% compacto. Uso interior/externo. Seguridad, control luminoso, aislamiento térmico y acústico, resistencia al fuego.

- Para envíos por agencia máximo 70 ud. combinables por pedido, para cantidades mayores, consultar.

BLOQUE DE VIDRIO PEGASUS MENDINI Q19



Referencia		kg		
0151290008	AGATA · 19x19x8 cm	2,3	5 uds.	360 uds.
0151290011	BERILLO · 19x19x8 cm	2,3	5 uds.	360 uds.
0151290004	BLACK 30% · 19x19x8 cm	2,3	5 uds.	360 uds.
0151290006	CITRINO · 19x19x8 cm	2,3	5 uds.	360 uds.
0151290009	GIADA · 19x19x8 cm	2,3	5 uds.	360 uds.
0151290005	TOPACIO · 19x19x8 cm	2,3	5 uds.	360 uds.
0151290001	WHITE 100% · 19x19x8 cm	2,3	5 uds.	360 uds.
0151290002	WHITE 30% · 19x19x8 cm	2,3	5 uds.	360 uds.
0151290012	ZAFFIRO · 19x19x8 cm	2,3	5 uds.	360 uds.

Posibilidad de instalarlo con juntas de 10, 5 y 2 mm. Instalándolo con juntas de 2 mm, permite el efecto de eliminación de la junta, logrando una pared continua de vidrio. Liso metalizado. Puede sufrir variaciones en la tonalidad de los colores debido a la elaboración hecha a mano. Aconsejado sólo para aplicaciones en interiores y sin exposición directa al sol. Se recomienda almacenar a temperaturas superiores a los 0°C.

- Para envíos por agencia máximo 70 ud. combinables por pedido, para cantidades mayores, consultar.



BLOQUE DE VIDRIO PEGASUS NEW COLOUR Q19

Referencia		kg		
0152100002	AVORIO · 19x19x8 cm	2,3	5 uds.	360 uds.
0152100001	BIANCO · 19x19x8 cm	2,3	5 uds.	360 uds.
0152100007	CEDRO · 19x19x8 cm	2,3	5 uds.	360 uds.
0152100016	COBALTO · 19x19x8 cm	2,3	5 uds.	360 uds.
0152100012	ESMERALDO · 19x19x8 cm	2,3	5 uds.	360 uds.
0152100013	INDACO · 19x19x8 cm	2,3	5 uds.	360 uds.
0152100014	MAGENTA · 19x19x8 cm	2,3	5 uds.	360 uds.
0152100015	MALVA · 19x19x8 cm	2,3	5 uds.	360 uds.
0152100010	MUSCHIO · 19x19x8 cm	2,3	5 uds.	360 uds.
0152100003	NERO · 19x19x8 cm	2,3	5 uds.	360 uds.
0152100006	OCRA · 19x19x8 cm	2,3	5 uds.	360 uds.
0152100011	ORO · 19x19x8 cm	2,3	5 uds.	360 uds.
0152100008	SCARLATTO · 19x19x8 cm	2,3	5 uds.	360 uds.

Posibilidad de instalarlo con juntas de 10, 5 y 2 mm. Instalándolo con juntas de 2 mm, permite el efecto de eliminación de la junta, logrando una pared continua de vidrio. Ondulado metalizado. Puede sufrir variaciones en la tonalidad de los colores debido a la elaboración hecha a mano. Aconsejado sólo para aplicaciones en interiores y sin exposición directa al sol. Se recomienda almacenar a temperaturas superiores a los 0°C.

- Para envíos por agencia máximo 70 ud. combinables por pedido, para cantidades mayores, consultar.



BLOQUE DE VIDRIO MG/s MINI

Referencia		kg		
0166050004	APRICOT · 14,6x14,6x8 cm	1,4	6 uds.	576 uds.
0166050006	ARCTIC · 14,6x14,6x8 cm	1,4	6 uds.	576 uds.
0166050002	BLUEBERRY · 14,6x14,6x8 cm	1,4	6 uds.	576 uds.
0166050003	CHERRY · 14,6x14,6x8 cm	1,4	6 uds.	576 uds.
0166050001	LICORICE · 14,6x14,6x8 cm	1,4	6 uds.	576 uds.
0166050007	MINT · 14,6x14,6x8 cm	1,4	6 uds.	576 uds.
0166050005	VANILLA · 14,6x14,6x8 cm	1,4	6 uds.	576 uds.

Efecto arenado. Cantos pintados. Puede sufrir variaciones en la tonalidad de los colores debidas a la elaboración hecha a mano. Se recomienda almacenarlos a temperatura superior a los 0°C.

- Para envíos por agencia máximo 70 ud. combinables por pedido, para cantidades mayores, consultar.

BLOQUE DE VIDRIO BG 1919/8 DOTS

Referencia		kg		
0150130006	19x19x8 cm	2,7	5 uds.	360 uds.

Transparente, punteado a un lado, antideslizante.

- Para envíos por agencia máximo 70 ud. combinables por pedido, para cantidades mayores, consultar.

BLOQUE DE VIDRIO B R11/6 CLEARVIEW

Referencia		kg		
0150130014	11,7x6 cm	1	20 uds.	900 uds.

Liso transparente, tipo taza.

- Para envíos por agencia máximo 70 ud. combinables por pedido, para cantidades mayores, consultar.

BLOQUE DE VIDRIO B R11/6 CLEARVIEW 4 LEDS

Referencia		kg		
0151370004	11,7x6 cm	1,2	8 uds.	672 uds.

Fotovoltaico. Transitable. Alimentado con energía solar sin necesidad de canalizaciones. Con batería de litio (LiFePO4 3.2V) y diodos LED de luminosidad (3000-3500MCD). Se ilumina automáticamente gracias a un sensor crepuscular.

- Para envíos por agencia máximo 70 ud. combinables por pedido, para cantidades mayores, consultar.





BLOQUE DE VIDRIO BG 1919/8 CIRCLES

Referencia		kg		
0150130001	19x19x8 cm	2,8	5 uds.	360 uds.

Transparente. Círculos concéntricos.

- Para envíos por agencia máximo 70 ud. combinables por pedido, para cantidades mayores, consultar.



BLOQUE DE VIDRIO B 1919/7 CIRCLES

Referencia		kg		
0150130004	19x19x7 cm	2,53	6 uds.	312 uds.

Tipo taza. Transparente. Círculos concéntricos.

- Para envíos por agencia máximo 70 ud. combinables por pedido, para cantidades mayores, consultar.



BLOQUE DE VIDRIO MEDIO 2411/8 WAVE

Referencia		kg		
0150010016	24x11,5x8 cm	2,2	10 uds.	400 uds.

Ondulado transparente.

- Para envíos por agencia máximo 70 ud. combinables por pedido, para cantidades mayores, consultar.



BLOQUE DE VIDRIO 1919/5 NUBIO

Referencia		kg		
0150010020	19x19x5 cm	2,1	10 uds.	480 uds.

Ondulado transparente.

- Para envíos por agencia máximo 70 ud. combinables por pedido, para cantidades mayores, consultar.



BLOQUE DE VIDRIO 2424/WAVE

Referencia		kg		
0160020001	24x24x8 cm	4	5 uds.	200 uds.

Ondulado transparente.

- Para envíos por agencia máximo 40 ud. combinables por pedido, para cantidades mayores, consultar.



BLOQUE DE VIDRIO NEUTRO Q30 DORIC TRANSPARENTE

Referencia		kg		
0151310001	30x30x8/10 cm	7,5	3 uds.	108 uds.

Decoración tridimensional en superficie externa.

- Para envíos por agencia máximo 20 ud. combinables por pedido, para cantidades mayores, consultar.



ARMAZÓN PARA BLOQUE DE VIDRIO

Referencia		kg		
0964010001	1 PUESTO	1,676	-	-
0964010003	2 PUESTOS	2,42	-	-
0964010005	4 PUESTOS	3,45	-	-



DISTANCIADOR PARA BLOQUE DE VIDRIO

Referencia		kg		
0964000001	PARA JUNTA 10 mm	0,016	120 uds.	-
0964000006	PEGASUS PARA JUNTA 2 mm	0,008	100 uds.	-
0964000007	PEGASUS PARA JUNTA 5 mm	0,005	100 uds.	-



PERFIL ALUMINIO TERMINAL CURVO PARA BLOQUE DE VIDRIO

Referencia		kg		
0810610001	BLANCO 80x20x1000 mm	0,624	6 uds.	-
0810610002	BLANCO 80x20x2000 mm	1,25	6 uds.	-
0810630002	CROMO 80x20x2000 mm	0,84	6 uds.	-
0810620001	PLATA 80x20x1000 mm	0,624	6 uds.	-
0810620002	PLATA 80x20x2000 mm	1,25	6 uds.	-
0810620003	PLATA 80x20x3000 mm	1,26	6 uds.	-




PERFIL ALUMINIO TERMINAL "U" PARED PARA BLOQUE DE VIDRIO

Referencia		kg		
0810580001	BLANCO 80x20x1000 mm	0,364	6 uds.	-
0810580002	BLANCO 80x20x2000 mm	0,73	6 uds.	-
0810580003	BLANCO 80x20x3000 mm	1,08	6 uds.	-
0810600001	CROMO 80x20x1000 mm	0,38	6 uds.	-
0810600002	CROMO 80x20x2000 mm	0,72	6 uds.	-
0810600003	CROMO 80x20x3000 mm	1,08	6 uds.	-
0810590001	PLATA 80x20x1000 mm	0,364	6 uds.	-
0810590002	PLATA 80x20x2000 mm	0,73	6 uds.	-
0810590003	PLATA 80x20x3000 mm	1,14	6 uds.	-



VARILLA GALVANIZADA PARA BLOQUE DE VIDRIO

Referencia		kg		
0960500001	Ø6 mm x 3 m	0,65	2000 uds.	-



EASYBLOK MARCO PARA BLOQUE DE VIDRIO

Referencia		kg		
0964040001	1 m	0,24	12 uds.	-
0964040002	2 m	0,4	12 uds.	-



EASYBLOK TRAVIESA PARA BLOQUE DE VIDRIO

Referencia		kg		
0964040101	HORIZONTAL 1 m	0,19	12 uds.	-
0964040102	HORIZONTAL 2 m	0,38	12 uds.	-
0964040201	VERTICAL 19 cm	0,056	12 uds.	-

EASYBLOK TORNILLO PARA BLOQUE DE VIDRIO



Referencia		kg		
0964040301	50 uds.	0,024	10 Bolsas	-

Placa yeso laminado - PYL

PLACA DE YESO LAMINADO 4PRO BA 13



Referencia		kg/m ²		
1750010050	1200x2000 mm · (2,4 m ²) · P013020004PRO	8,8	-	86,4 m ²
1750010051	1200x2500 mm · (3 m ²) · P013025004PRO	8,8	-	108 m ²

Placa con los 4 bordes afinados que evitan que se aprecien las juntas. Espesor 12,5 mm.

PLACA DE YESO LAMINADO BA 13



Referencia		kg/m ²		
1750010010	1200x2000 mm · (2,4 m ²) · P01382000	8,535	-	86,4 m ²
1750010011	1200x2500 mm · (3 m ²) · P01382500	8,535	-	108 m ²
1750010012	1200x2600 mm · (3,12 m ²) · P01382600	8,535	-	112,32 m ²
1750010013	1200x3000 mm · (3,6 m ²) · P01383000	8,535	-	129,6 m ²

Placa estándar con los bordes longitudinales afinados. Espesor 12,5 mm.

PLACA DE YESO LAMINADO BA 15



Referencia		kg/m ²		
1750010020	1200x2000 mm · (2,4 m ²) · P01582000	11	-	72 m ²
1750010021	1200x2500 mm · (3 m ²) · P01582500	11	-	90 m ²
1750010022	1200x2600 mm · (3,12 m ²) · P01582600	11	-	93,6 m ²
1750010023	1200x3000 mm · (3,6 m ²) · P01583000	11	-	108 m ²

Placa estándar con los bordes longitudinales afinados. Espesor 15 mm.

PLACA DE YESO LAMINADO PPM 13



Referencia		kg/m ²		
1750010400	1200x2000 mm · (2,4 m ²) · P35882000	9,7	-	86,4 m ²
1750010401	1200x2500 mm · (3 m ²) · P35882500	9,7	-	108 m ²
1750010402	1200x2600 mm · (3,12 m ²) · P35882600	9,7	-	112,32 m ²
1750010403	1200x3000 mm · (3,6 m ²) · P35883000	9,7	-	129,6 m ²

Placa con los bordes longitudinales afinados. Baja absorción de agua, especial para zonas húmedas. Espesor 12,5 mm.

PLACA DE YESO LAMINADO PPM 15



Referencia		kg/m ²		
1750010410	1200x2500 mm · (3 m ²) · P34482500	12	-	90 m ²
1750010412	1200x3000 mm · (3,6 m ²) · P34483000	12	-	108 m ²

Placa con los bordes longitudinales afinados. Baja absorción de agua, especial para zonas húmedas. Espesor 15 mm.

PLACA DE YESO LAMINADO PPF 13



Referencia		kg/m ²		
1750010100	1200x2500 mm · (3 m ²) · P03392500	10,25	-	108 m ²

Placa con los bordes longitudinales afinados. Reforzada con fibra de vidrio con alta resistencia contra incendios. Espesor 12,5 mm.

PLACA DE YESO LAMINADO PPF 15



Referencia		kg/m ²		
1750010110	1200x2500 mm · (3 m ²) · P03592500	12,36	-	90 m ²

Placa con los bordes longitudinales afinados. Reforzada con fibra de vidrio con alta resistencia contra incendios. Espesor 15 mm.

PLACA DE YESO LAMINADO PPH 13



Referencia		kg/m ²		
1750010200	1200x2500 mm · (3 m ²) · P01302500PH	12,1	-	90 m ²

Placa con los bordes longitudinales afinados, aditivada convenientemente para dotarla de unas mejores prestaciones acústicas. Aislamiento acústico eficaz y térmico elevado. Espesor 12,5 mm.

PLACA DE YESO LAMINADO HABITO 13



Referencia		kg/m ²		
1750010801	1200x2500 mm · (3 m ²) · P01322500HBPS	12,2	-	90 m ²

Placa con los bordes longitudinales afinados, aditivada convenientemente para conseguir extraordinarias prestaciones mecánicas, aislamiento acústico eficaz y térmico elevado, máxima resistencia a impactos y máxima capacidad de carga. Espesor 12,5 mm.

Perfilería PYL y falsos techos

MONTANTE M48



Referencia		kg/m		
1750017111	48x2590 mm · MEH84302590	0,543	25,9 m	1243,2 m
1750017113	48x2790 mm · MEH84302790	0,543	27,9 m	1339,2 m
1750017114	48x2990 mm · MEH84302990	0,543	29,9 m	1435,2 m
1750017116	48x3590 mm · MEH84303590	0,543	35,9 m	1723,2 m

Perfil vertical que conforma la estructura metálica de sistemas de placa de yeso laminado, de acero tipo DX51D, laminado en frío con un galvanizado Z-140, espesor nominal de 0,60 mm y un ancho de 48 mm.

MONTANTE M70



Referencia		kg/m		
1750017120	70x2590 mm · MEH84402590	0,67	25,9 m	647,5 m
1750017123	70x2990 mm · MEH84402990	0,67	29,9 m	747,5 m
1750017124	70x3590 mm · MEH84403590	0,67	35,9 m	897,5 m

Perfil vertical que conforma la estructura metálica de sistemas de placa de yeso laminado, de acero tipo DX51D, laminado en frío con un galvanizado Z-140, espesor nominal de 0,60 mm y un ancho de 70 mm.

RAÍL R48



Referencia		kg/m		
1750017010	48x3000 mm · MEH84003000	0,434	30 m	1680 m

Perfil horizontal que conforma la estructura metálica de sistemas de placa de yeso laminado, de acero tipo DX51D, laminado en frío con un galvanizado Z-140, espesor nominal de 0,60 mm y un ancho de 48 mm.

RAÍL R70



Referencia		kg/m		
1750017020	70x3000 mm · MEH84103000	0,53	30 m	1050 m

Perfil horizontal que conforma la estructura metálica de sistemas de placa de yeso laminado, de acero tipo DX51D, laminado en frío con un galvanizado Z-140, espesor nominal de 0,60 mm y un ancho de 70 mm.



OMEGA MAESTRA

Referencia		kg/m		
1750017300	3000 mm · MEH0210900	0,455	30 m	720 m

Perfil de acero tipo DX51D, laminado en frío con un galvanizado Z-140, espesor nominal de 0,55 mm, ancho 82 mm, conformando la estructura para la realización de trasdosados semi-directos o techos continuos.



CR2 ÁNGULO METÁLICO

Referencia		kg/m		
1750017310	23x34x3000 mm · MEH82603000	0,24	90 m	3240 m

Perfil horizontal de acero tipo DX51D, laminado en frío con un galvanizado Z-140, espesor nominal de 0,55 mm, en forma de L, que se emplea para el arranque y definición del plano del techo.



PERFIL F-530

Referencia		kg/m		
1750017330	16x45x3000 mm · MEH85603000	0,46	30 m	4320 m

Perfil de acero tipo DX51D, laminado en frío con un galvanizado Z-140, espesor nominal de 0,60 mm y un ancho de 45 mm empleado en techos continuos suspendidos.



PERFIL STIL PRIM 50 SIERRA

Referencia		kg/m		
1750017350	20x3000 mm · MEH95983000SI	0,47	30 m	1800 m

Perfil de acero tipo DX51D, laminado en frío con un galvanizado Z-140, espesor nominal de 0,60 mm que, junto con el perfil F-530, conforma la estructura horizontal del techo continuo suspendido. Ancho 20 mm.



PERFIL "U"

Referencia		kg/m		
1750017360	25x29x2400 mm · MEH83202400	0,38	24 m	768 m

Perfil de acero tipo DX51D, laminado en frío con un galvanizado Z-140, espesor nominal de 0,55 mm y un ancho de 29 mm empleado para la instalación de techos continuos o elementos horizontales.



PERFIL CLIP

Referencia		kg/m		
1750017320	24x3000 mm · MEH83603000	0,24	30 m	1260 m

Perfil perimetral en forma de U que se emplea en la instalación de techos continuos de estructura F-530.



Complementos PYL y falsos techos



ANCLAJE DIRECTO

Referencia		kg		
1420020031	51x120 mm · (100 uds.) · 922A00	0,1	-	-

Anclaje universal para techos continuos. Caja 100 uds.

HORQUILLAS PARA PERFIL F-530



Referencia		kg		
1750017420	CUELGUE RÁPIDO · (100 uds.) · MEH87600001	4	-	-
1750017410	CUELGUE · (100 uds.) · MEH87600000	4	-	-

Accesorio metálico de acero galvanizado empleado para la suspensión de perfiles F-530. Caja 100 uds.

CINTA DE JUNTAS



Referencia		kg		
1750014000	52,4 mm x 150 m · GRH81200150N	0,8	10 uds.	-
1750014010	52,4 mm x 23 m · PRH81200020N	0,15	20 uds.	-

Rollo de papel microperforado, reforzado para pasta de relleno de juntas.

CINTA DE MALLA



Referencia		kg		
1750014020	50 mm x 90 m · H81200090	1,1	24 uds.	-

Cinta de malla de fibra de vidrio para tratamiento de placa de yeso

CINTA DE FIBRA



Referencia		kg		
1750014030	50 mm x 25 m · H81200091	0,6	24 uds.	-

Cinta de fibra de vidrio para el tratamiento de juntas de sistemas con Placa Glasroc X.

BANDA ESTANCA



Referencia		kg		
1750015000	45 mm x 30 m · H94950030Z	1	10 uds.	-
1750015010	70 mm x 30 m · H94950037Z	1,5	15 uds.	-

Banda perimetral compuesta por una espuma de polietileno con una cara autoadhesiva para su pegado en la perfilera metálica de los sistemas de placa de yeso laminado.

BANDA ARMADA



Referencia		kg		
1750015020	50 mm x 30 m · H83400000Z	1	-	-

Cinta de papel kraft especial para juntas en esquina, con dos flejes metálicos flexibles y tratado anticorrosión.

TORNILLO TTPC



Referencia		kg		
1750019000	25 mm · (1000 uds.) · TOH86000025	1,5	-	-
1750019020	35 mm · (1000 uds.) · TOH86000035	1,9	-	-
1750019030	45 mm · (1000 uds.) · TOH86000045	2,1	-	-
1750019040	55 mm · (1000 uds.) · TOH86200055	2,5	-	-

Tornillo autoroscante para fijación de placa de yeso



TORNILLO TTPF

Referencia		kg		
1750019110	35 mm · (1000 uds.) · TOH86100035	1,9	-	-

Tornillo autotaladrante, para fijación de placa de yeso laminado a perfiles metálicos de espesor superior a 1 mm. Caja 1000 uds.



TORNILLO TRPF

Referencia		kg		
1750019150	9,5 mm · (500 uds.) · TOH86095000	1	-	-

Tornillo autoroscante para fijación de placa de yeso



PASTA DE JUNTAS SN

Referencia		kg		
1750012000	25 kg · JFA92700002	25	-	48 Sacos

Pasta de secado en polvo para el tratamiento de juntas en los sistemas de placa de yeso laminado.



PASTA DE JUNTAS PR 1

Referencia		kg		
1750012030	25 kg · JFA83400005	25	-	48 Sacos

Pasta de fraguado para el tratamiento de juntas con un tiempo de aplicación y de fraguado de 1 hora.



PASTA DE AGARRE ADH

Referencia		kg		
1750012140	25 kg · JFA80800000Z	25	-	48 Sacos

Pasta de agarre para pegado de placas de yeso laminado.



PASTA DE JUNTAS GYPFILL PRO

Referencia		kg		
1750012083	20 kg · JFA83600020GY	25	-	44 Botes
1750012082	6 kg · JFA83600006GY	7	-	80 Botes

Pasta de secado preparada, lista para ser aplicada, destinada al tratamiento de juntas de las Placas de Yeso Laminado.



Escayola



ESCAYOLA E-30

Referencia		kg		
1610020001	18 kg · 22100003	18	-	64 Sacos

Conglomerante a base de yeso para la realización de elementos prefabricados, para el agarre de dichos elementos y como base para la formulación de colas o masillas, escayolas ligeras.



PLANCHA LISA

Referencia		kg		
1610030001	0,60x1 m · 33110001	8,5	-	50 Planchas

Placa de escayola reforzada con fibra de vidrio, ideal para la ejecución de falsos techos continuos lisos. Excelente planeidad y dureza.



Morteros de acabado



SIKATOP-50 RESINA DE UNIÓN

Referencia		kg		
1130010045	25 kg · 118787	1	-	26 Garrafas
1130010054	5 kg · 411817	1	4 Garrafas	108 Garrafas

Imprimación de adherencia, a base de resina acrílica en base agua, previa a la aplicación de todo tipo de morteros cementosos y yesos.



Morteros técnicos



SIKA MONOTOP 612

Referencia		kg		
1130040014	25 kg · 92339	1	-	42 Sacos

Mortero de reparación estructural monocomponente, reforzado con fibras y humo de sílice. Clase R3.



SIKAMONOTOP-107 SEAL

Referencia		kg		
1130040041	SACO 25 kg · 92337	1	-	42 Sacos

Mortero impermeabilizante semiflexible monocomponente, para impermeabilización de piscinas, depósitos de agua potable, etc.



PROPAM GLAS BLANCO

Referencia		kg		
1380030001	25 kg	25	-	42 sacos

Mortero de montaje para la fijación y rejuntado de bloques de vidrio, formulado a base de cemento, áridos seleccionados, aditivos orgánicos y resinas que confieren una buena trabajabilidad, retención de agua y adherencia.



MORTERO GEOLITE 40 25 kg

Referencia		kg		
2030020001	70968	1	-	-

Mortero reparador R4 monocomponente



MORTERO GEOLITE 10 25 kg

Referencia		kg		
2030020002	70967	1	-	-

Mortero reparador R4 monocomponente

Aditivos y complementos



SIKA-1

Referencia		kg		
1130010003	5 kg · 93668	1	4 Garrafas	108 Garrafas

Aditivo impermeabilizante de fraguado normal para mortero y hormigón.



SIKACIM

Referencia		kg		
1130010011	500 ml · 471275	0,5	12 Bolsas	80 Bolsas

Aditivo líquido libre de cloruros utilizado para la fabricación de morteros y hormigones impermeables.



FIBRA DE POLIPROPILENO

Referencia		kg		
0580060002	500 g · 200650	0,5	30 Bolsas	20 Cajas

Bolsa de 500 g. Utilizada para refuerzo de hormigón.



RESINA PUENTE DE UNIÓN

Referencia		kg		
1940010001	1 l	1	15 uds.	-
1940010003	25 l	25	-	-
1940010002	5 l	5	4 uds.	-

Imprimación para aportar adherencia sobre soportes.



RESINA PUENTE DE UNIÓN EXTRA BdB

Referencia		kg		
1940010010	1 l	1	15 uds	-
1940010012	25 l	25	-	-
1940010011	5 l	5	4 uds	-

Emulsión indicada como puente de unión de mortero

Yesos



YESO CONSTRUCCIÓN RAPIDO IBERPLAST

Referencia		kg		
1750041107	17 kg · 00100305SO	17	-	72 Sacos

Yeso de construcción de granulometría gruesa y fraguado rápido, de aplicación manual, para trabajos de albañilería en general; cierre de pequeños huecos y recibido de elementos auxiliares como reglas, marcos, cajas, etc. Fabricado en Soneja.



YESO CONTROLADO LONGIPS

Referencia		kg		
1750041208	17 kg · 00000505SO	17	-	72 Sacos

Yeso de construcción de granulometría gruesa y fraguado controlado. De aplicación manual, se utiliza como pasta para guarnecidos en revestimientos continuos interiores y como elemento ligante en el levantado de la tabiquería interior. Fabricado en Soneja.



YESO PROYAL MAX

Referencia		kg		
1750043106	20 kg · YS01402207SO	20	-	64 Sacos

Yeso de proyección de alto rendimiento, para amasado y aplicación mecánica mediante máquina de proyección. Para el guarnecido de paredes y techos en paramentos interiores. Fabricado en Soneja.



YESO MECAFINO PLUS

Referencia		kg		
1750044106	17 kg · YS01300730SO	17	-	72 Sacos

Yeso en base escayola, de aplicación manual y granulometría fina para el acabado de guarnecidos de yeso manual, proyectado, tabique de escayola, ladriyeso y rehabilitación. Fabricado en Gelsa.

Cemento cola



ADHESIVO C2TE BIOFLEX 25 kg

Referencia		kg		
2030010010	BLANCO · 75000	1	-	-
2030010011	GRIS · 75001	1	-	-

Adhesivo C2TE con deslizamiento vertical nulo



ADHESIVO C2TES1 H40 GEL 25 kg

Referencia		kg		
2030010001	BLANCO · 75000	1	-	-
2030010002	GRIS · 75001	1	-	-

Adhesivo C2TES1 apto sobre cualquier soporte



Aislamiento acústico



LÁMINA AISLAMIENTO ACÚSTICO CHOVAIMPACT

Referencia		kg/m ²		
1140220002	100x1,5 m - 5 mm · (150 m ²) · 82460	0,16	150 m ²	-
1140220005	42x1,2 m - 10 mm · (50 m ²) · 82465	0,3	50 m ²	-

Aislamiento acústico a ruido de impacto en edificación, tanto en aplicaciones bajo solera de mortero como de parquet o tarima flotante, fabricado en polietileno de alta calidad.

- Referencia 1140220002, no disponible para recogida en Castellón.



LÁMINA AISLAMIENTO ACÚSTICO CHOVAIMPACT PARQUET HOME

Referencia		kg/m ²		
1140250012	20x1,2 m - 2,5 mm · (24 m ²) · 58056	0,072	24 m ²	192 m ²

Aislamiento acústico a ruido de impacto en suelos de parquet, fabricado en polietileno de alta calidad.




LÁMINA AISLAMIENTO ACÚSTICO VISCOLAM

Referencia		kg/m ²		
1140900001	VISCOLAM 35 - 10x1 m · (10 m ²) · 56001	3,1	10 m ²	300 m ²

Lámina viscoelástica de alta densidad, especialmente diseñada para la mejora del aislamiento acústico aéreo en diferentes situaciones.



BANDA AISLAMIENTO ACÚSTICO ELASTOBAND

Referencia		kg/m		
1140800001	50 mm · (10 m) · 58200	0,2	120 m	-

Elastoband es una banda bicapa autoadhesiva de lámina visco elástica de alta densidad y poliolefina de alta resistencia, idónea para el aislamiento de ruido estructural en sistemas de yeso laminado y aislamiento a ruido de impacto en sistemas de tarima con rastrel.



BANDA AISLAMIENTO ACÚSTICO ELASTOBAND BAJANTES

Referencia		kg/m		
1140800010	(10 m) · 58185	1,53	400 m	-

Material bicapa autoadhesivo compuesto por una poliolefina de alta resistencia adherido térmicamente a una lámina visco elástica de alta alta densidad.



PANEL AISLAMIENTO ACÚSTICO CHOVAPREN

Referencia		kg/m ²		
1140200001	40 mm · (2 m ²) · 81615	9,6	2 m ²	60 m ²

Paneles semirrígidos de espuma aglomerada de poliuretano. Aislamiento a ruido aéreo en sistemas de placa de yeso laminado.



LÁMINA VISCOLÁSTICA CON FIELTRO TEXTIL CHOVACUSTIC FIELTEX


Referencia		kg/m ²		
1140210001	65 FIELTEX - 20 mm · (5,5 m ²) · 56303	7,1	5,5 m ²	66 m ²

Reduce la transmisión del ruido aéreo y de impacto. Buen aislamiento térmico. Fácil instalación.



Aislamiento térmico


XPS CHOVAFOAM 300R



Referencia		kg/m ²		
1140090004	40 mm · (6,75 m ²) · 81980	1,33	-	94,5 m ²

Planchas rígidas de poliestireno extruido (XPS), de 300 kPa de resistencia a la compresión. Superficie ranurada en la cara exterior para facilitar la adherencia del mortero. Conductividad térmica entre 0,031 y 0,036 W/mK, en función del espesor. Reacción al fuego: E. Recomendado como aislamiento en cubiertas inclinadas con tejas amorteradas. 1250x600 mm.

XPS CHOVAFOAM 300M



Referencia		kg/m ²		
1140090007	100 mm · (3 m ²) · 81931A	3,3	3 m ²	36 m ²
1140090002	40 mm · (6,75 m ²) · 81910F	1,33	6,75 m ²	94,5 m ²
1140090003	50 mm · (6 m ²) · 81915A	1,67	6 m ²	72 m ²
1140090005	60 mm · (5,25 m ²) · 81920A	1,98	5,25 m ²	63 m ²

300 kPa. Borde lateral media madera. 0,032 - 0,036 W/mK, en función del espesor. Clase E. En cubiertas planas y suelos. 1250x600 mm.

- Consultar promoción vigente para palet completo

AIR-BUR TERMIC 10



Referencia		kg		
2000010001	01.001	0,16	60	720

Aislante reflectivo (Aluminio+burbuja+aluminio)

AIR-BUR TERMIC SYC 8mm



Referencia		kg		
2000010011	01.002	0,16	36	432

Aislante reflectivo (Foam 5mm + aluminio+burbuja)

AIR-BUR TERMIC 15



Referencia		kg		
2000010021	15 CAPAS · 01.005	0,4	15	-

Aislante reflectivo multicapa 15 capas



Aislamiento termoacústico

LANA ROCA ROULROCK KRAFT



Referencia		kg/m ²		
1470010001	600x120 cm - 80 mm · (7,2 m ²) · 53436	2,22	-	129,6 m ²

Revestido por una de sus caras con papel kraft que hace la función de barrera de vapor, utilizado como aislamiento térmico y acústico de cubiertas y buhardillas no habitables. No puede instalarse en posición vertical. Densidad 22-27 kg/m³. Conductividad térmica 0,039 a 0,040 W/(m²K). Reacción al fuego: NPD.

LANA ROCA FIREROCK



Referencia		kg/m ²		
1470030130	100x60 cm - 30 mm · (6 m ²) · 251608	3,5	-	48 m ²

Para chimeneas, lana de roca revestida por una cara con una lámina de aluminio. Densidad 80 kg/m³. Reacción al fuego: clase A1.

LANA ROCA SONOROCK ECO



Referencia		kg		
1470020201	40 mm - 1,10 m ² °K/W · (12,96 m ²) · 333878	1,59	-	155,52 m ²
1470020202	60 mm - 1,65 m ² °K/W · (9,72 m ²) · 333886	1,8	-	116,64 m ²

Densidad 30 kg/m³, : 0,036 W/(m²K). Clase A1. En paramentos verticales y horizontales.

LANA ROCA SONOROCK PLUS



Referencia		kg		
1470030201	40 mm - 1,20 m ² °K/W · (8,1 m ²) · 332158	2,5	-	97,20 m ²
1470030202	60 mm - 1,80 m ² °K/W · (5,67 m ²) · 332205	3,01	-	68,04 m ²

Densidad 50 kg/m³, : 0,033 W/(m²K). Clase A1. En paramentos verticales y horizontales.

LANA ROCA ALPHAROCK PREMIUM



Referencia		kg		
1470030211	40 mm - 1,20 m ² °K/W · (8,1 m ²) · 337076	2,79	-	97,20 m ²
1470030212	60 mm - 1,80 m ² °K/W · (5,67 m ²) · 337094	4,18	-	68,04 m ²

Densidad 70 kg/m³, : 0,033 W/(m²K). Clase A1. En paramentos verticales y horizontales.

LANA VIDRIO URSA TERRA BASE PANEL



Referencia		kg/m ²		
0730090001	135x60 cm - 50 mm · (12,15 m ²) · 2141651	1	12,15 m ²	243 m ²

: 0,037 W/m²K. Reacción al fuego: A1. Para paredes de doble hoja de fábrica, medianeras con trasdosado y tabiques y falsos techos.

LANA VIDRIO URSA TERRA T18 PANEL



Referencia		kg/m ²		
0730090020	135x60 cm - 46 mm · (12,96 m ²) · 2142180	1	12,96 m ²	259,2 m ²

: 0,035 W/m²K. Reacción al fuego: A1. Para tabiques, medianeras con trasdosado y falsos techos de placa de yeso. Paredes de doble hoja en fábrica.



LANA VIDRIO URSA TERRA T18 ROLLO

Referencia		kg/m ²		
0730090030	1170x70 cm - 46 mm · (16,2 m ²) · 2143312	1	16,2 m ²	291,6 m ²

: 0,035 W/m²K. Reacción al fuego: A1. Para tabiques, medianeras con trasdosado y falsos techos de placa de yeso. Paredes de doble hoja en fábrica.



LANA VIDRIO URSA TERRA MANTA PAPEL MRK40

Referencia		kg/m ²		
0730090040	1100x120 cm - 80 mm · (13,2 m ²) · 2062021	1	13,2 m ²	316,8 m ²

: 0,040 W/m²K. Reacción al fuego: A1. Para entre tabiquillos, bajo cubierta o falsos techos de placa de yeso laminado.

- Consultar promoción vigente para palet completo



Impermeabilización asfáltica



CINTA IMPERMEABILIZACIÓN RAPID BRIC ALUMINIO C15

Referencia		kg/m		
1140040153	150 mm x 12 m - GRIS · 60030	0,2	96 m	-
1140040154	150 mm x 12 m - ROJO · 60320	0,2	96 m	-

Autoadhesiva. Reparaciones, protección y refuerzo de impermeabilización de cubiertas, sellado de juntas y solapes, etc.



LÁMINA IMPERMEABILIZACIÓN POLITABER VEL

Referencia		kg/m ²		
1140010101	LBM-30-FV-12x1 m · (12 m ²) · 31060	3	12 m ²	360 m ²
1140010111	LBM-40-FV-10x1 m · (10 m ²) · 31090	4	10 m ²	280 m ²

Lámina de betún aditivado con elastómero.



LÁMINA IMPERMEABILIZACIÓN POLITABER VEL 40/G

Referencia		kg/m ²		
1140010002	LBM-40/G-FV-10x1 m-Gris · (10 m ²) · 31319	4	10 m ²	250 m ²
1140010003	LBM-40/G-FV-10x1 m-Rojo · (10 m ²) · 31400	4	10 m ²	250 m ²

Lámina de betún aditivado con elastómero y gránulos minerales.



LÁMINA IMPERMEABILIZACIÓN POLITABER POL PY

Referencia		kg/m ²		
1140010112	LBM-30-FP-12x1 m · (12 m ²) · 32150	3	12 m ²	360 m ²
1140010113	LBM-40-FP-10x1 m · (10 m ²) · 32155	4	10 m ²	280 m ²

Lámina de betún aditivado con elastómero.



LÁMINA IMPERMEABILIZACIÓN CHOVAPLAST VEL

Referencia		kg/m ²		
1140300001	LA-30-FV-12x1 m · (12 m ²) · 14001	3	12 m ²	360 m ²
1140300002	LA-40-FV-10x1 m · (10 m ²) · 14005	4	10 m ²	280 m ²

Lámina auxiliar de betún aditivado con plastómeros.



LÁMINA IMPERMEABILIZACIÓN CHOVAPLAST ALU 30 NATURAL

Referencia		kg/m ²		
1140300010	LA-30 /M-NA-12x1 m · (12 m ²) · 14060	4	12 m ²	336 m ²

Lámina auxiliar de betún aditivado con plastómeros.




LÁMINA IMPERMEABILIZANTE AUTOADHESIVA ABT

Referencia		kg/m ²		
1140010005	LBA-40/G-FV-6x1 m · (6 m ²) · 31404	4	6 m ²	216 m ²

Lámina de betún aditivado con elastómero y gránulos minerales.



LÁMINA IMPERMEABILIZACIÓN POLITABER COMBI 40

Referencia		kg/m ²		
1140010115	LBM-40-FP-10x1 m · (10 m ²) · 37450	4	10 m ²	280 m ²

Lámina de betún aditivado con elastómero.



LÁMINA IMPERMEABILIZACIÓN POLITABER COMBI 40/G

Referencia		kg/m ²		
1140010120	LBM-40/G-FP-10x1 m · (10 m ²) · 37467	4	10 m ²	250 m ²

Lámina de betún aditivado con elastómero y gránulos minerales.



LÁMINA IMPERMEABILIZACIÓN POLITABER COMBI 50/G

Referencia		kg/m ²		
1140010121	LBM-50/G-FP-8x1 m-Gris · (8 m ²) · 37468	4	8 m ²	200 m ²
1140010122	LBM-50/G-FP-8x1 m-Rojo · (8 m ²) · 37464	4	8 m ²	200 m ²

Lámina de betún elastómero, armadura poliéster reforzado, acabado interior plástico y exterior gránulos minerales o pizarra.



Impermeabilización sintética



FILM OBRA MULTIUSO

Referencia		kg		
0740060003	GALGA 400 4x70 m	36	-	30 uds.
0740060001	GALGA 600 4x50 m	36	-	30 uds.

De polietileno. Barrera antihumedad, solera en la construcción y cubrimiento de todo tipo.



LÁMINA IMPERMEABILIZACIÓN ACQUALAM

Referencia		kg/m ²		
1920010002	1,5x30 m · (45 m ²) · 544010274	0,3	-	945 m ²
1920010001	1,5x5 m · (7,5 m ²) · 544010021	0,3	-	495 m ²

Bajo pavimento de baños, paredes y suelos en zonas húmedas de interior. Peso 250 g/m².



FILM OBRA MULTIUSOS NEGRO

Referencia		kg		
0740060013	GALGA 400 4x70 m	28,5	-	39 uds.

De polietileno. Barrera antihumedad, solera en la construcción y cubrimiento de todo tipo.

Impermeabilización líquida



IMPERMEABILIZANTE FIBRADO LÍQUIDO SIKAFILL-200 FIBRAS

Referencia		kg		
1130050061	ROJO TEJA 20 kg · 160655	1	-	33 Botes

Impermeabilización cubiertas visitables, paredes medianeras, canalizaciones, etc.



IMPERMEABILIZANTE LÍQUIDO BdB FIBRADO

Referencia		kg		
1440050001	BLANCO 20 kg · MONTÓ · 873039	20,5	-	33 Botes
1440050004	BLANCO 5 kg · MONTÓ · 873039	5,1	-	120 Botes
1440050006	GRIS 20 kg · MONTÓ · 873039.189.20	20,5	-	33 Botes
1440050005	GRIS 5 kg · MONTÓ · 873039.189.5	5,1	-	120 Botes
1440050002	ROJO 20 kg · MONTÓ · 873039R	20,5	-	33 Botes
1440050003	ROJO 5 kg · MONTÓ · 873039R	5,1	-	120 Botes
1440050007	ROJO TEJA 20 kg · 873039.5000.20	20,5	-	33 Botes
1440050008	ROJO TEJA 5 kg · 873039.5000.5	5,1	-	120 Botes

Impermeabilización de fachadas y terrazas. Alto contenido en fibra.



IMPERMEABILIZANTE LÍQUIDO SIKAFILL-100

Referencia		kg		
1130050042	BLANCO 20 kg · 510165	1	-	33 Botes
1130050052	ROJO TEJA 20 kg · 510163	1	-	33 Botes
1130050028	ROJO TEJA 5 kg · 510164	1	-	96 Botes

Impermeabilización de cubiertas, paredes medianeras y canalizaciones.



IMPERMEABILIZANTE LÍQUIDO BdB

Referencia		kg		
1440050011	BLANCO 20 kg · MONTÓ · 873001	20,2	-	33 Botes
1440050013	BLANCO 5 kg · MONTÓ · 873001	6,7	-	120 Botes
1440050015	GRIS 20 kg · MONTÓ · 873001.189.20	20,5	-	33 Botes
1440050014	GRIS 5 kg · MONTÓ · 873001.189.5	5,1	-	120 Botes
1440050010	ROJO 20 kg · MONTÓ · 873001	20,5	-	33 Botes
1440050012	ROJO 5 kg · MONTÓ · 873001	6,7	-	120 Botes
1440050016	ROJO TEJA 20 kg · 873001.5000.20	20,2	-	33 Botes
1440050017	ROJO TEJA 5 kg · 873001.5000.5	6,7	-	120 Botes

Para protección de terrazas, fachadas y medianeras. Uso exterior.

Emulsiones, imprimaciones y reparadores



ASFALTO EN FRÍO BdB

Referencia		kg		
1140060001	25 kg · ASFALTOS CHOVA · 84819	1	-	36 Botes

Para reparaciones de pequeñas superficies y bacheados.



SUPERMUL

Referencia		kg		
1140060004	25 kg · 55025E	1	-	36 Botes
1140060003	5 kg · 55020E	1	-	120 Botes

Imprimación y preparación de la superficie a impermeabilizar. Mejora la adherencia de las láminas asfálticas.



CHOVASTAR PREPARADOR DE SUPERFICIES

Referencia		kg		
1140040031	4 kg · 75200	4	-	120 Botes

Para preparar la superficie antes de la instalación de una lámina autoadhesiva impermeabilizante.



ASFALTO RÁPIDO

Referencia		kg		
1140060010	25 kg · 84822	1	-	36 Botes

Agglomerado asfáltico en frío para realizar pequeñas reparaciones en pavimentos de hormigón y asfalto. Se utiliza tal y como viene en el envase.

Geotextiles y drenajes



GEOFIL GEOFIM 150

Referencia		kg/m ²		
1140070001	1,0x50 m · 82022G	0,12	63 m ²	819 m ²
1140070002	2,2x125 m · 82021G	0,12	275 m ²	2475 m ²

Geotextil formado por filamentos de poliéster no tejidos, unidos mecánicamente por agujeteado, para ser usado como capa separadora, filtrante, retenedora de finos, antipunzonante, etc. Especialmente indicado para su uso en cubierta invertida o convencional. No recomendados en cubierta ajardinada.

- Referencia 1140070002 no disponible para envío por agencia.



LÁMINA DRENANTE GUTTABETA STAR

Referencia		kg/m ²		
1910010001	2x30 m · 1751110	0,4	60 m ²	720 m ²

Membrana HDPE con nódulos para la protección y drenaje de los muros enterrados.

- Para envíos por agencia máximo 2 bobinas.



LÁMINA DRENANTE CON GEOTEXTIL GUTTABETA DRAIN V

Referencia		kg/m ²		
1910010002	2x20 m · 1750313	0,525	40 m ²	240 m ²

Lámina de HDPE con geotextil en polipropileno. Espesor 0,5 mm, Altura nódulos 8 mm. Resistencia compresión >230 kN/m².

- Para envíos por agencia máximo 2 bobinas.



Tubería y canalón PVC

TUBO EVACUACIÓN ESTRUCTURADA JUNTA PEGADA 5 m



Referencia		kg		
1310010001	Ø32 · 1004650	2,058	-	250 uds.
1310010002	Ø40 · 1100785	2,627	-	180 uds.
1310010003	Ø50 · 1100787	3,338	-	150 uds.

Color gris oscuro RAL 7037.

TUBO EVACUACIÓN ESTRUCTURADA JUNTA PEGADA 3 m



Referencia		kg		
1310010006	Ø110 · 1100803	4,85	-	76 uds.
1310010007	Ø125 · 1100804	5,531	-	53 uds.
1310010008	Ø160 · 1100806	7,12	-	28 uds.
1310010009	Ø200 · 1100807	10,794	-	18 uds.
1310010004	Ø75 · 1100800	3,069	-	68 uds.
1310010005	Ø90 · 1100802	3,711	-	69 uds.

Color gris oscuro RAL 7037.

TUBO EVACUACIÓN ESTRUCTURADA JUNTA PEGADA 1 m



Referencia		kg		
1310010032	Ø110 · 1100810	1,16	-	58 uds.
1310010033	Ø125 · 1100811	1,35	-	46 uds.
1310010034	Ø160 · 1100812	1,73	-	34 uds.
1310010030	Ø75 · 1100808	0,73	-	82 uds.
1310010031	Ø90 · 1100809	0,9	-	70 uds.

Color gris oscuro RAL 7037.

CODO 67,5° M-H JUNTA PEGADA



Referencia		kg		
1310030006	Ø110 · 1000079 CV-6	0,369	35 uds.	-
1310030020	Ø125 · 1001366 CX-6	0,418	25 uds.	-
1310030021	Ø160 · 1001373 CZ-6	0,727	12 uds.	-
1310030018	Ø200 · 7000410 CA-6	1,566	7 uds.	-
1310030022	Ø32 · 1001560 CF-6	0,041	100 uds.	-
1310030023	Ø40 · 1001567 CH-6	0,056	120 uds.	-
1310030015	Ø50 · 1001572 CJ-6	0,086	70 uds.	-
1310030014	Ø75 · 1001350 CP-6	0,204	40 uds.	-
1310030016	Ø90 · 1001355 CS-6	0,274	25 uds.	-

Color gris oscuro RAL 7037.

CODO 87,5° M-H JUNTA PEGADA



Referencia		kg		
1310030010	Ø110 · 1001411 CV-8	0,332	45 uds.	-
1310030011	Ø125 · 1001417 CX-8	0,161	30 uds.	-
1310030012	Ø160 · 1001423 CZ-8	0,65	15 uds.	-
1310030013	Ø200 · 1001428 CA-8	1,809	6 uds.	-
1310030000	Ø32 · 1000081 CF-8	0,041	10 uds.	-
1310030007	Ø40 · 1001529 CH-8	0,067	10 uds.	-
1310030024	Ø50 · 1000082 CJ-8	0,099	75 uds.	-
1310030008	Ø75 · 1001401 CP-8	0,18	40 uds.	-
1310030009	Ø90 · 1001405 CS-8	0,229	65 uds.	-

Color gris oscuro RAL 7037.



INJERTO 45° M-H JUNTA PEGADA

Referencia		kg		
1310040003	Ø110 · 1000084 BV-14	0,572	20 uds.	-
1310040004	Ø125 · 1001808 BX-14	0,806	16 uds.	-
1310040012	Ø160 · 1001811 BZ-14	1,418	6 uds.	-
1310040010	Ø200 · 1001815 BA-14	3,16	3 uds.	-
1310040013	Ø32 · 1001636 BF-14	0,066	50 uds.	-
1310040014	Ø40 · 1001641 BH-14	0,099	60 uds.	-
1310040015	Ø50 · 1001645 BJ-14	0,14	40 uds.	-
1310040011	Ø90 · 1001800 BS-14	0,482	25 uds.	-

Color gris oscuro RAL 7037.



CASQUILLO DE REDUCCIÓN JUNTA PEGADA

Referencia		kg		
1310060001	Ø40/32 · 1000110 IH	0,02	40 uds.	-
1310060002	Ø50/40 · 1000111 IJ	0,028	60 uds.	-

Color gris oscuro RAL 7037.



INJERTO 87,5° M-H JUNTA PEGADA

Referencia		kg		
1310040005	Ø110 · 1000632 BV-18	0,47	25 uds.	-
1310040008	Ø125 · 1000638 BX-18	0,536	15 uds.	-
1310040009	Ø160 · 1000642 BZ-18	1,076	8 uds.	-
1310040016	Ø200 · 1000647 BA-18	2,242	4 uds.	-
1310040017	Ø75 · 1000619 BP-18	0,302	50 uds.	-
1310040007	Ø90 · 1000627 BS-18	0,386	30 uds.	-

Color gris oscuro RAL 7037.



INJERTO DOBLE PLANO 45° M-H JUNTA PEGADA

Referencia		kg		
1310040038	Ø110 · 1000686 RV-14	0,879	12 uds.	-
1310040039	Ø125 · 1000691 RX-14	1,08	10 uds.	-
1310040040	Ø90 · 1000680 RS-14	0,556	10 uds.	-

Color gris oscuro RAL 7037.



INJERTO A TUBO 90° JUNTA PEGADA

Referencia		kg		
1310040006	Ø100-110-125/40 · 1000859 ITTVX-4	0,107	35 uds.	-

Color gris oscuro RAL 7037.



TAPÓN CIEGO JUNTA PEGADA

Referencia		kg		
1310070055	Ø110 · 1000992 TV	0,15	35 uds.	-
1310070056	Ø125 · 1000994 TX	0,175	25 uds.	-
1310070057	Ø160 · 1001005 TZ	0,292	15 uds.	-
1310070058	Ø200 · 1001009 TA	0,559	10 uds.	-
1310070051	Ø40 · 1000092 TH	0,019	60 uds.	-
1310070052	Ø50 · 1128525 TJ	0,038	60 uds.	-
1310070053	Ø75 · 1000093 TP	0,073	25 uds.	-
1310070054	Ø90 · 1000094 TS	0,1	25 uds.	-

Color gris oscuro RAL 7037.



TAPÓN REDUCCIÓN SIMPLE M-H JUNTA PEGADA

Referencia		kg		
1310060014	Ø110-40 · 1001030 V-4	0,128	15 uds.	-
1310060015	Ø110-50 · 1001024 V-5	0,145	15 uds.	-
1310060016	Ø125-40 · 1001043 X-4	0,178	25 uds.	-
1310060017	Ø125-50 · 1001040 X-5	0,189	25 uds.	-
1310060010	Ø75-40 · 1000096 P-4	0,086	25 uds.	-
1310060011	Ø75-50 · 1000095 P-5	0,086	25 uds.	-
1310060012	Ø90-40 · 1000099 S-4	0,107	25 uds.	-
1310060013	Ø90-50 · 1000098 S-5	0,115	15 uds.	-

Color gris oscuro RAL 7037.



TAPÓN DE REDUCCIÓN DOBLE M-H JUNTA PEGADA

Referencia		kg		
1310060020	Ø110/40-32 · 1001081 V-43	0,151	35 uds.	-
1310060021	Ø110/40-40 · 1001078 V-44	0,155	40 uds.	-

Color gris oscuro RAL 7037.



AMPLIACIÓN EXCÉNTRICA M-H JUNTA PEGADA

Referencia		kg		
1310080012	Ø110/125 · 1001147 IX-1	0,301	50 uds.	-
1310080016	Ø160/200 · 1001160 IA-1	0,862	9 uds.	-
1310080009	Ø75/90 · 1001136 IS-2	0,152	50 uds.	-
1310080010	Ø90/110 · 1001140 IV-2	0,237	25 uds.	-
1310080011	Ø90/125 · 1001150 IX-3	0,288	20 uds.	-

Color gris oscuro RAL 7037.



MANGUITO DE UNIÓN H-H JUNTA PEGADA

Referencia		kg		
1310050004	Ø110 · 1001220 KV	0,242	55 uds.	-
1310050007	Ø125 · 1001223 KX	0,304	40 uds.	-
1310050008	Ø160 · 1001323 KZ	0,55	22 uds.	-
1310050009	Ø200 · 1001345 KA	0,86	10 uds.	-
1310050001	Ø32 · 1001206 KF	0,026	10 uds.	-
1310050002	Ø40 · 1001210 KH	0,028	10 uds.	-
1310050003	Ø50 · 1001214 KJ	0,052	50 uds.	-
1310050006	Ø75 · 1001216 KP	0,115	35 uds.	-
1310050005	Ø90 · 1001217 KS	0,163	45 uds.	-

Color gris oscuro RAL 7037.



CODO 45° M-H JUNTA PEGADA

Referencia		kg		
1310030003	Ø110 · 1001301 CV-4	0,27	60 uds.	-
1310030004	Ø125 · 1001305 CX-4	0,355	44 uds.	-
1310030005	Ø160 · 1001310 CZ-4	0,637	18 uds.	-
1310030017	Ø200 · 1001316 CA-4	1,392	8 uds.	-
1310030025	Ø32 · 1001470 CF-4	0,027	120 uds.	-
1310030001	Ø40 · 1001478 CH-4	0,041	10 uds.	-
1310030026	Ø50 · 1001484 CJ-4	0,07	85 uds.	-
1310030019	Ø75 · 1001297 CP-4	0,121	10 uds.	-
1310030002	Ø90 · 1001299 CS-4	0,177	90 uds.	-

Color gris oscuro RAL 7037.



CODO 45° H-H JUNTA PEGADA

Referencia		kg		
1310020001	Ø40 · 1001460 CH-44	0,038	10 uds.	-
1310020002	Ø50 · 1001464 CJ-44	0,079	5 uds.	-

Color gris oscuro RAL 7037.



CODO 67,5° H-H JUNTA PEGADA

Referencia		kg		
1310020007	Ø32 · 1000080 CF-66	0,047	90 uds.	-
1310020003	Ø40 · 1001498 CH-66	0,067	10 uds.	-
1310020008	Ø50 · 1001505 CJ-66	0,095	70 uds.	-

Color gris oscuro RAL 7037.



CODO 87,5° H-H JUNTA PEGADA

Referencia		kg		
1310020009	Ø110 · 1001555 CV-88	0,345	30 uds.	-
1310020004	Ø32 · 1001541 CF-88	0,231	10 uds.	-
1310020005	Ø40 · 1001547 CH-88	0,052	10 uds.	-
1310020006	Ø50 · 1000083 CJ-88	0,106	5 uds.	-

Color gris oscuro RAL 7037.



INJERTO 45° H-H JUNTA PEGADA

Referencia		kg		
1310040024	Ø110 · 7000251 BV-144	0,56	20 uds.	-
1310040025	Ø125 · 1001592 BX-144	0,913	12 uds.	-
1310040026	Ø160 · 7000480 BZ-144	1,418	6 uds.	-
1310040027	Ø200 · 2136141 BA-144	3,16	3 uds.	-
1310040001	Ø40 · 1001621 BH-144	0,109	5 uds.	-
1310040028	Ø50 · 1001629 BJ-144	0,15	40 uds.	-

Color gris oscuro RAL 7037.



INJERTO 67,5° H-H JUNTA PEGADA

Referencia		kg		
1310040029	Ø32 · 1001651 BF-166	0,058	60 uds.	-
1310040030	Ø40 · 1001654 BH-166	0,093	60 uds.	-
1310040031	Ø50 · 1001658 BJ-166	0,123	10 uds.	-

Color gris oscuro RAL 7037.



INJERTO 87,5° H-H JUNTA PEGADA

Referencia		kg		
1310040032	Ø110 · 7000518 BV-188	0,47	25 uds.	-
1310040033	Ø125 · 1001602 BX-188	0,655	15 uds.	-
1310040034	Ø160 · 1113784 BZ-188	1,074	8 uds.	-
1310040035	Ø200 · 2136142 BA-188	2,242	4 uds.	-
1310040036	Ø32 · 1001700 BCF-188	0,062	60 uds.	-
1310040002	Ø40 · 1001704 BCH-188	0,074	5 uds.	-
1310040037	Ø50 · 1001709 BCJ-188	0,14	45 uds.	-

Color gris oscuro RAL 7037.



INJERTO 67,5° M-H JUNTA PEGADA

Referencia		kg		
1310040018	Ø110 · 1001840 BV-16	0,526	20 uds.	-
1310040019	Ø125 · 1001844 BX-16	0,655	15 uds.	-
1310040020	Ø32 · 1001662 BF-16	0,06	60 uds.	-
1310040021	Ø40 · 1001666 BH-16	0,089	30 uds.	-
1310040022	Ø50 · 1001670 BJ-16	0,125	40 uds.	-
1310040023	Ø90 · 1001835 BS-16	0,426	35 uds.	-

Color gris oscuro RAL 7037.



PARAHOJAS UNIVERSAL

Referencia		kg		
0994000555	80-125 mm	0,07	100 uds.	-

Utilizado para bajantes o desagües. En polipropileno, extensible de 80 a 125 mm.



MANGUITO REPARACIÓN H-M JUNTA PEGADA

Referencia		kg		
1310050100	Ø110 · 7040459 PVV-2	0,2	10 uds.	-

Color gris oscuro RAL 7037.



ADHESIVO PARA PVC ESTÁNDAR

Referencia		kg		
0991020001	125 ml	0,12	50 uds.	-

Adhesivo especial para tubería de PVC rígido y sistemas de presión.



TANGIT ADHESIVO PARA PVC

Referencia		kg		
0340020001	125 g · 402984	0,15	12 uds.	-
0340020002	500 g · 298585	0,59	12 uds.	-

Adhesivo tixotrópico y súper fuerte para encolar conducciones y manguitos de PVC-U en saneamiento, riego y construcción en general.



CANALÓN CIRCULAR DOBLE VOLUTA 4 m

Referencia		kg		
1310140001	Ø125-RAL 7037 · 1002359 100-CR	2,644	-	85 uds.
1310100001	Ø125-RAL 9018 · 1002366 100-C	2,644	-	85 uds.
1310140002	Ø185-RAL 7037 · 1002360 150-CR	5,5	-	60 uds.
1310100002	Ø185-RAL 9018 · 1002367 150-C	5,5	-	60 uds.



TUBO BAJANTE CIRCULAR JUNTA ELÁSTICA 3 m

Referencia		kg		
1310110002	Ø110 · 1100833	3,51	-	76 uds.
1310110001	Ø90 · 1100831	2,5	-	69 uds.

Color gris claro RAL 9018.



REDUCCIÓN EXCÉNTRICA JUNTA ELÁSTICA

Referencia		kg		
1310130056	Ø110/90 · 1000832 IV-2-CKI	0,206	25 uds.	-
1310130055	Ø90/75 · 1000843 IS-2-CKI	0,153	30 uds.	-

Color gris claro RAL 9018.

ESQUINA CANALÓN CIRCULAR DOBLE VOLUTA



Referencia		kg		
1310150010	Ø125-RAL 7037 · 1001549 103-CR	0,226	4 uds.	-
1310120005	Ø125-RAL 9018 · 1000840 103-C	0,226	4 uds.	-
1310150012	Ø185-RAL 7037 · 1001647 153-CR	0,563	4 uds.	-
1310120006	Ø185-RAL 9018 · 1000888 153-C	0,563	4 uds.	-

GANCHO CANALÓN CIRCULAR DOBLE VOLUTA



Referencia		kg		
1310150002	Ø125-RAL 7037 · 1001606 106-CR	0,062	35 uds.	-
1310120011	Ø125-RAL 9018 · 1000872 106-C	0,062	35 uds.	-
1310150001	Ø185-RAL 7037 · 1001556 156-CR	0,122	35 uds.	-
1310120012	Ø185-RAL 9018 · 1000845 156-C	0,122	35 uds.	-

BAJANTE CENTRAL CIRCULAR CANALÓN DOBLE VOLUTA




Referencia		kg		
1310150003	Ø125-RAL 7037 · 1001562 102-CR	0,246	5 uds.	-
1310120004	Ø125-RAL 9018 · 1000848 102-C	0,246	5 uds.	-
1310150004	Ø185-RAL 7037 · 1001623 152-CR	0,464	5 uds.	-
1310120003	Ø185-RAL 9018 · 1000881 152-C	0,464	5 uds.	-

UNIÓN PERFIL CANALÓN CIRCULAR DOBLE VOLUTA



Referencia		kg		
1310150006	Ø125-RAL 7037 · 1001569 101-CR	0,105	10 uds.	-
1310120001	Ø125-RAL 9018 · 1000851 101-C	0,105	10 uds.	-
1310150005	Ø185-RAL 7037 · 1001643 151-CR	0,196	10 uds.	-
1310120002	Ø185-RAL 9018 · 1000886 151-C	0,196	10 uds.	-

TAPA PIEZA CANALÓN CIRCULAR DOBLE VOLUTA



Referencia		kg		
1310150009	Ø125-RAL 7037 · 1001683 105-CR	0,052	10 uds.	-
1310120009	Ø125-RAL 9018 · 1000898 105-C	0,052	10 uds.	-
1310150011	Ø185-RAL 7037 · 1001609 155-CR	0,112	10 uds.	-
1310120010	Ø185-RAL 9018 · 1000876 155-C	0,112	10 uds.	-

TAPA CANALÓN CIRCULAR DOBLE VOLUTA



Referencia		kg		
1310150007	Ø125-RAL 7037 · 1001677 104-CR	0,064	10 uds.	-
1310120008	Ø125-RAL 9018 · 1000897 104-C	0,064	10 uds.	-
1310150008	Ø185-RAL 7037 · 1001663 154-CR	0,138	10 uds.	-
1310120007	Ø185-RAL 9018 · 1000894 154-C	0,138	10 uds.	-



CODO 45° M-H JUNTA ELÁSTICA

Referencia		kg		
1310130062	Ø90 · 1001352 CS-4-KI	0,229	30 uds.	-

Color gris claro RAL 9018.



CODO 67,5° M-H JUNTA ELÁSTICA

Referencia		kg		
1310130065	Ø75 · 1001398 CP-6-KI	0,204	40 uds.	-
1310130066	Ø90 · 1001403 CS-6-KI	0,27	25 uds.	-

Color gris claro RAL 9018.



CODO 87,5° M-H JUNTA ELÁSTICA

Referencia		kg		
1310130070	Ø110 · 1001462 CV-8-KI	0,4	30 uds.	-
1310130068	Ø75 · 1001452 CP-8-KI	0,18	40 uds.	-
1310130069	Ø90 · 1001458 CS-8-KI	0,3	20 uds.	-

Color gris claro RAL 9018.



ABRAZADERA METÁLICA M8

Referencia		kg		
1310090002	Ø110 mm · 7000653	0,13	30 uds.	-
1310090003	Ø125 mm · 7000654	0,14	30 uds.	-
1310090004	Ø160 mm · 7000655	0,17	30 uds.	-
1310090005	Ø200 mm · 7008732	0,19	25 uds.	-
1310090001	Ø90 mm · 7000652	0,115	30 uds.	-

Abrazadera para sujetar tubos de PVC en instalaciones verticales, horizontales y suspendidas, con doble cierre, incluye tornillos laterales imperdibles.



Arquetas




ARQUETA DE PLÁSTICO REFORZADA

Referencia		kg		
0783010010	20x20 cm	0,786	-	216 uds.
0783010011	30x30 cm	1,62	-	72 uds.
0783010021	40x40 cm	2,78	-	30 uds.
0783010041	55x55 cm	5,42	-	16 uds.

Arqueta fabricada en polipropileno reforzado, color gris.

- Para envíos por agencia, máximo 6 arquetas por pedido (medidas: 20, 30 y 40). Arqueta de 55 consultar porte.



TAPA PARA ARQUETA DE PLÁSTICO REFORZADA

Referencia		kg		
0783020010	20x20 cm	0,46	20 uds.	-
0783020011	30x30 cm	1,009	20 uds.	-
0783020021	40x40 cm	2,135	-	108 uds.
0783020041	55x55 cm	0,564	-	48 uds.

Tapa compacta para arqueta o marco, fabricada en polipropileno, color gris.

MARCO PARA ARQUETA DE PLÁSTICO REFORZADO



Referencia		kg		
0783030010	20x20 cm	0,264	16 uds.	-
0783030011	30x30 cm	0,566	15 uds.	-
0783030021	40x40 cm	0,737	-	180 uds.
0783030041	55x55 cm	1,18	-	100 uds.

Marco para tapa fabricado en polipropileno reforzado, color gris.

REGISTRO ARQUETA GALVANIZADO PARA PAVIMENTO



Referencia		kg		
0994000155	330x330 mm	1	10 uds.	-
0994000156	430x430 mm	3	10 uds.	-
0994000157	530x530 mm	3	10 uds.	-

Registro rellenable con marco, fabricado en acero galvanizado. Adecuado para rellenar y cubrir con cerámica.

REJILLA PARA ARQUETA PLÁSTICO REFORZADA



Referencia		kg		
0783040010	20x20 cm	2	20 uds.	-
0783040011	30x30 cm	1,2	30 uds.	-
0783040021	40x40 cm	2,2	-	108 uds.
0783040041	55x55 cm	6,5	-	48 uds.

Rejilla para arqueta o marco, fabricada en plástico reforzado, color gris.

Sumideros

SUMIDERO DE POLIPROPILENO



Referencia		kg		
0994000006	15x15 cm Ø75 mm	0,11	22 uds.	-
0994000003	20x20 cm Ø90 mm	0,55	18 uds.	-
0994000004	25x25 cm Ø90-110 mm	0,63	18 uds.	-
0994000005	30x30 cm Ø90-110 mm	1,36	18 uds.	-

Con salida vertical.

SUMIDERO FUNDICIÓN ALUMINIO



Referencia		kg		
0997000001	150x150 mm Ø50 mm	1,2	10 uds.	-
0997000002	200x200 mm Ø75 mm	1,5	10 uds.	-
0997000003	250x250 mm Ø90 mm	1,75	10 uds.	-
0997000004	300x300 mm Ø110 mm	2,72	10 uds.	-

Con salida vertical.

Canales

CANAL MINIKIT



Referencia		kg		
1370010001	120x50x1000 mm · MINIKIT+GNS100UOA	5	-	126 uds.

Hormigón polímero, interior 98 mm. Rejilla galvanizada, A-15, EN-1433. Fijación canal - rejilla por presión.



CANAL EUROKIT

Referencia		kg		
1370020001	120x85x1000 mm · EUROKIT+GNS100UOA	6,5	-	108 uds.

Canal de hormigón polímero, ancho interior 98 mm. Rejilla galvanizado, clase de carga A-15, Norma EN-1433. Sistema de fijación canal - rejilla tipo "click".



CANAL HYDROKIT H65

Referencia		kg		
1370030002	130x65x1000 mm · HYDROKITH65+GNS100UCA	0,9	-	120 uds.

Composite, interior 100 mm. Rejilla galvanizada, A-15, EN-1433. Fijación canal - rejilla por presión.



CANALETA LINEAL POLIPROPILENO

Referencia		kg		
0783070001	CANAL 130x1000 mm	1,05	-	64 uds.
0783070002	CANAL 200x1000 mm	3,4	-	48 uds.
0783080001	REJILLA 130x500 mm	0,552	32 uds.	-
0783080002	REJILLA 200x500 mm	0,64	24 uds.	-
0783090001	TAPA 130 mm	0,069	-	-
0783090101	TAPA 200 mm	0,082	-	-

Canaleta para evacuación de agua, fabricada en polipropileno gris.



CANAL EUROSELFV+

Referencia		kg		
1370020002	130x95x1000 mm · EUROSELFV+	7,3	-	120 uds.

Hormigón polímero, interior 100 mm, A15, EN-1433. Con cancela de seguridad y tornillería.



CANAL SELF 200

Referencia		kg		
1370020003	204x140x1000 mm · SELF200	14,5	-	54 uds.

Canal de hormigón polímero, ancho exterior 204 mm, ancho interior 150 mm y altura exterior 140 mm, cancela de seguridad CS150 y tornillería correspondiente. Con clase de carga C250 según Norma EN-1433. Sin rejilla.



CANAL HYDRO

Referencia		kg		
1370030001	138x134x1000 mm · HYDRO	1,3	-	90 uds.

Canal de drenaje fabricado en composite negro, ancho exterior 138 mm, ancho interior 100 mm, con altura exterior de 134 mm, con cancela de seguridad y tornillería correspondiente. Con clase de carga C-250 según Norma EN-1433. Sin rejilla.



CANAL HYDROMINI PLUS H80

Referencia		kg		
1370030003	130x84x1000 mm · HYDROPLUSH80	0,5	-	170 uds.

Canal de drenaje fabricado en composite negro, ancho exterior 132 mm, ancho interior 100 mm, con altura exterior de 84 mm, sistema de fijación de 2 tornillos por ml. Con clase de carga C-250 según Norma EN-1433. Sin rejilla.



REJILLA GALVANIZADA CON MARCO

Referencia		kg		
0606000002	200x1000 mm	5,7	-	-

Con pletina de 25x2 mm y malla 34x38 mm. En acero electro-galvanizado, para la recogida y salida de aguas pluviales.



REJILLA GALVANIZADA NERVADA

Referencia		kg		
1370040001	127x1000 mm · EUROSELFV+ HYDRO · GN100UCA	1	-	700 uds.
1370040003	200x1000 mm · SELF 200 · GN150UCA	2	-	360 uds.

Rejilla nervada antideslizante galvanizada, A15, EN-10346. Fijación canal - rejilla por presión.



REJILLA FUNDICIÓN NERVADA

Referencia		kg		
1370040002	500x130 mm · EUROSELFV+ HYDRO · FNX100UCBM	2	-	300 uds.
1370040004	500x200 mm · SELF 200 · FNX150UCBM	3	-	225 uds.

Rejilla nervada antideslizante, fabricada en fundición dúctil de grafito esferoidal, según norma UNE-EN 1563. Clase de carga B125. Para sistema de fijación con cancela, dos puntos de fijación por ml.



REJILLA COMPOSITE NERVADA

Referencia		kg		
1370040010	500x123 mm · HYDRO MINI PLUS · PNH100KCAM	0,3	-	-

Rejilla composite nervada antitacón. Clase de carga A15. Para sistema de fijación con cancela, dos puntos de fijación por ml.



TORNILLO PARA CANAL HYDROMINI PLUS

Referencia		kg		
1370040011	REJILLA COMPOSITE · TXE860	0,01	1000 uds.	-


Para la fijación de canales de drenaje. Se requieren dos cancelas y dos tornillos por ml.



CANCELA SEGURIDAD

Referencia		kg		
1370050004	PARA REJILLAS 130 mm · CS100	0,02	1000 uds.	-
1370050005	PARA REJILLAS 200 mm · CS150	0,1	1000 uds.	-


Cancela para fijación de canales de drenaje. Se requieren dos cancelas y dos tornillos por ml. No incluye tornillo.



TAPA CIEGA

Referencia		kg		
1370060002	PARA CANAL EUROKIT · TEUROKITC	0,02	-	-
1370060008	PARA CANAL EUROSELFV+130 · TEURO100VH95C	0,18	-	-
1370070001	PARA CANAL HYDRO · TH100C	0,02	-	-
1370070003	PARA CANAL HYDROKIT · TH100H65C	0,02	-	-
1370070004	PARA CANAL HYDROMINIPLUS · TH100H80C	0,02	-	-
1370060001	PARA CANAL MINIKIT · TMINIKITC	0,02	-	-
1370060006	PARA CANAL SELF200 · TSELF200C	0,02	-	-

TAPA ABIERTA



Referencia		kg		
1370060003	PARA CANAL EUROKIT · TEUROKITA	0,02	-	-
1370060005	PARA CANAL EUROSELFV+ · TEURO100A	0,02	-	-
1370070002	PARA CANAL HYDRO · TH100A	0,02	-	-
1370060007	PARA CANAL SELF200 · TSELF200A	0,03	-	-

TORNILLO PARA CANAL SELF 200



Referencia		kg		
1370050002	REJILLA FUNDICIÓN · TEF850	0,01	1000 uds.	-
1370050001	REJILLA GALVANIZADA · TNPC850	0,01	1000 uds.	-

Para la fijación de canales de drenaje. Se requieren dos cancelas y dos tornillos por ml.

TORNILLO PARA CANAL EUROSELF|HYDRO



Referencia		kg		
1370050003	REJILLA FUNDICIÓN · TEF840	0,01	1000 uds.	-

Para la fijación de canales de drenaje. Se requieren dos cancelas y dos tornillos por ml.

Fundición dúctil

REJILLA Y MARCO FUNDICIÓN DÚCTIL C-250



Referencia		kg		
0170060001	35x260x500 mm · B-31D	9,91	-	-

Imbornal abatible, con bulones integrados. Cumple norma UNE-EN 124 clase C-250. Reja 460x230 mm. Paso libre 430x200 mm.


TAPA Y MARCO DE ACERA A-15



Referencia		kg		
0170010001	20x20 cm · E-20X20-G	7	-	-

De fundición gris. Cumple norma UNE-EN 124 clase A-15.

TAPA Y MARCO FUNDICIÓN DÚCTIL B-125



Referencia		kg		
0170010002	30x30 cm - 20 mm · D-14	9	-	-
0170010003	40x40 cm - 30 mm · D-15	13	-	-
0170010004	50x50 cm - 30 mm · D-16	27	-	-
0170010005	60x60 cm - 30 mm · D-17	38	-	-
0170010006	70x70 cm - 40 mm · D-18	52	-	-
0170010007	80x80 cm · D-19	70	-	-


Tapa hidráulica en fundición dúctil. Cumple norma UNE-EN 124 clase B-125.



TAPA FUNDICIÓN DÚCTIL CON ARO C-250

Referencia		kg		
0170020001	TAPA Ø570-MARCO Ø670 mm · B-8DU250	35	-	-

En fundición dúctil, para tráfico ligero. Cumple norma UNE-EN 124 clase C-250.



TAPA Y MARCO FUNDICIÓN DÚCTIL ABATIBLE D-400

Referencia		kg		
0170030003	TAPA Ø650-MARCO Ø800 mm · R-1-75	60	-	-

Junta de polietileno y cierre "click". Cumple norma UNE-EN 124 clase D-400.



TAPA Y MARCO FUNDICIÓN DÚCTIL ABATIBLE C-250

Referencia		kg		
0170040001	TAPA Ø600-MARCO Ø750 mm · PASO LIBRE Ø550 mm · R-1P 750	40	-	-

Junta de polietileno y cierre "click". Cumple norma UNE-EN 124 clase C-250.



Puertas metálicas



PUERTA GALVANIZADA MARCO C-40 | 790x1000 mm

Referencia		kg		
0620010103	DERECHA-VENTILADA	11	-	-
0620010104	IZQUIERDA-VENTILADA	11	-	-

Puerta multiusos galvanizada de una hoja, marco C-40, fabricada con dos chapas de acero 0,5/0,6 mm, con cerradura embutida, manivela autoenganche, bombillo europeo y embellecedor colocado. Interior de espuma rígida de alta densidad. Se suministra completamente montada sobre su marco.



PUERTA GALVANIZADA MARCO C-40 | 790x1200 mm

Referencia		kg		
0620010107	DERECHA-VENTILADA	13	-	-
0620010108	IZQUIERDA-VENTILADA	13	-	-

Puerta multiusos galvanizada de una hoja, marco C-40, fabricada con dos chapas de acero 0,5/0,6 mm, con cerradura embutida, manivela autoenganche, bombillo europeo y embellecedor colocado. Interior de espuma rígida de alta densidad. Se suministra completamente montada sobre su marco.



PUERTA GALVANIZADA MARCO C-40 | 790x1500 mm

Referencia		kg		
0620010115	DERECHA-VENTILADA	15	-	-
0620010116	IZQUIERDA-VENTILADA	15	-	-

Puerta multiusos galvanizada de una hoja, marco C-40, fabricada con dos chapas de acero 0,5/0,6 mm, con cerradura embutida, manivela autoenganche, bombillo europeo y embellecedor colocado. Interior de espuma rígida de alta densidad. Se suministra completamente montada sobre su marco.



PUERTA GALVANIZADA MARCO C-40 | 790x1600 mm

Referencia		kg		
0620010118	DERECHA-VENTILADA	16,5	-	-
0620010119	IZQUIERDA-VENTILADA	16,5	-	-

Puerta multiusos galvanizada de una hoja, marco C-40, fabricada con dos chapas de acero 0,5/0,6 mm, con cerradura embutida, manivela autoenganche, bombillo europeo y embellecedor colocado. Interior de espuma rígida de alta densidad. Se suministra completamente montada sobre su marco.



PUERTA GALVANIZADA MARCO C-40 | 790x1700 mm

Referencia		kg		
O620010122	DERECHA-VENTILADA	18	-	-
O620010123	IZQUIERDA-VENTILADA	18	-	-

Puerta multiusos galvanizada de una hoja, marco C-40, fabricada con dos chapas de acero 0,5/0,6 mm, con cerradura embutida, manivela autoenganche, bombillo europeo y embellecedor colocado. Interior de espuma rígida de alta densidad. Se suministra completamente montada sobre su marco.



PUERTA GALVANIZADA DOBLE HOJA MARCO C-40 | 1500x2000 mm

Referencia		kg		
O620070014	CIEGA	35	-	-
O620070011	VENTILADA	35	-	-

Puerta multiusos galvanizada de doble hoja, marco C-40, fabricada con dos chapas de acero 0,5/0,6 mm, con cerradura embutida, manivela autoenganche, bombillo europeo y embellecedor colocado. Interior de malla nido de abeja de estructura alveolar de 18 mm. Se suministra completamente montada sobre su marco.



PUERTA GALVANIZADA MARCO C-40 | 790x2000 mm

Referencia		kg		
O625000001	DERECHA-CIEGA	18,9	-	-
O625000101	DERECHA-VENTILADA	18,9	-	-
O625000002	IZQUIERDA-CIEGA	18,9	-	-
O625000102	IZQUIERDA-VENTILADA	18,9	-	-

Puerta multiusos de una hoja fabricada con dos chapas de acero 0,5/0,6 mm. Interior de malla nido de abeja. Con cerradura embutida, bombillo europeo y embellecedor colocado, manivela anti-enganche. 3 copias de llaves. Se suministra completamente montada sobre su marco. Recomendada para uso interior.



PUERTA GALVANIZADA MARCO C-40 | 890x2000 mm

Referencia		kg		
O625010001	DERECHA-CIEGA	21	-	-
O625010101	DERECHA-VENTILADA	21	-	-
O625010002	IZQUIERDA-CIEGA	21	-	-
O625010102	IZQUIERDA-VENTILADA	21	-	-

Puerta multiusos de una hoja fabricada con dos chapas de acero 0,5/0,6 mm. Interior de malla nido de abeja. Con cerradura embutida, bombillo europeo y embellecedor colocado, manivela anti-enganche. 3 copias de llaves. Se suministra completamente montada sobre su marco. Recomendada para uso interior.



PALET JAULA PARA TRANSPORTE DE PUERTAS

Referencia		kg		
O999980001	PARA 17 PUERTAS	10	-	-
O999980036	PARA 8-10 PUERTAS	5	-	-

Cantidades calculadas para puertas multiusos, excepto puerta doble hoja. Consultar combinaciones para puertas de entrada de vivienda y cortafuegos.



PUERTA GALVANIZADA MARCO C-40 | 700x1800 mm

Referencia		kg		
O623000003	DERECHA-CIEGA	18	-	-
O623000001	DERECHA-VENTILADA	18	-	-
O623000004	IZQUIERDA-CIEGA	18	-	-
O623000002	IZQUIERDA-VENTILADA	18	-	-

Puerta multiusos de una hoja fabricada con dos chapas de acero 0,5/0,6 mm. Interior de malla nido de abeja. Con cerradura embutida, bombillo europeo y embellecedor colocado, manivela anti-enganche. 3 copias de llaves. Se suministra completamente montada sobre su marco. Recomendada para uso interior.



PUERTA GALVANIZADA MARCO C-40 | 790x1800 mm

Referencia		kg		
0624000003	DERECHA-CIEGA	18,4	-	-
0624000002	DERECHA-VENTILADA	18,4	-	-
0624000004	IZQUIERDA-CIEGA	18,4	-	-
0624000001	IZQUIERDA-VENTILADA	18,4	-	-

Puerta multiusos de una hoja fabricada con dos chapas de acero 0,5/0,6 mm. Interior de malla nido de abeja. Con cerradura embutida, bombillo europeo y embellecedor colocado, manivela anti-enganche. 3 copias de llaves. Se suministra completamente montada sobre su marco. Recomendada para uso interior.



PUERTA GALVANIZADA MARCO C-40 | 890x1800 mm

Referencia		kg		
0624100003	DERECHA-CIEGA	19,5	-	-
0624100001	DERECHA-VENTILADA	19,5	-	-
0624100004	IZQUIERDA-CIEGA	19,5	-	-
0624100002	IZQUIERDA-VENTILADA	19,5	-	-

Puerta multiusos de una hoja fabricada con dos chapas de acero 0,5/0,6 mm. Interior de malla nido de abeja. Con cerradura embutida, bombillo europeo y embellecedor colocado, manivela anti-enganche. 3 copias de llaves. Se suministra completamente montada sobre su marco. Recomendada para uso interior.



PUERTA GALVANIZADA MARCO C-40 | 990x2000 mm

Referencia		kg		
0625020001	DERECHA-CIEGA	23	-	-
0625020101	DERECHA-VENTILADA	23	-	-
0625020002	IZQUIERDA-CIEGA	23	-	-
0625020102	IZQUIERDA-VENTILADA	23	-	-

Puerta multiusos de una hoja fabricada con dos chapas de acero 0,5/0,6 mm. Interior de malla nido de abeja. Con cerradura embutida, bombillo europeo y embellecedor colocado, manivela anti-enganche. 3 copias de llaves. Se suministra completamente montada sobre su marco. Recomendada para uso interior.



PUERTA GALVANIZADA REVERSIBLE MARCO C-40 | 790x2045 mm

Referencia		kg		
0950250010	DERECHA-CIEGA	20,59	-	-

Puerta multiusos reversible en acero galvanizado, con relleno de cartón. La originalidad en su concepción viene por las piezas en plástico negro que unen las anchuras con las alturas.



PUERTA GALVANIZADA REVERSIBLE MARCO C-40 | 890x2045 mm

Referencia		kg		
0950250020	DERECHA-CIEGA	23,2	-	-

Puerta multiusos reversible en acero galvanizado, con relleno de cartón. La originalidad en su concepción viene por las piezas en plástico negro que unen las anchuras con las alturas.



PUERTA GALVANIZADA REVERSIBLE MARCO C-40 | 990x2045 mm

Referencia		kg		
0950250030	DERECHA-CIEGA	25,81	-	-
0950250033	IZQUIERDA-VENTILADA	25,81	-	-

Puerta multiusos reversible en acero galvanizado, con relleno de cartón. La originalidad en su concepción viene por las piezas en plástico negro que unen las anchuras con las alturas.



PUERTA GALVANIZADA DOBLE HOJA MARCO C-40 | 1890x2000 mm

Referencia		kg		
0620070021	CIEGA	46	-	-
0620070024	CIEGA	46	-	-

Puerta multiusos galvanizada, para uso interior.



PUERTA GALVANIZADA MARCO C-40 | 700x2000 mm

Referencia		kg		
0623100001	DERECHA-CIEGA	19	-	-
0623100003	DERECHA-VENTILADA	19	-	-
0623100002	IZQUIERDA-CIEGA	19	-	-
0623100004	IZQUIERDA-VENTILADA	19	-	-

Puerta multiusos para uso interior.



PUERTA GALVANIZADA MARCO C-40 | 700x815 mm

Referencia		kg		
0620010003	DERECHA-VENTILADA	8,5	-	-
0620010004	IZQUIERDA-VENTILADA	8,5	-	-

Puerta multiusos para uso interior.



PUERTA BLANCA MARCO C-40 | 790x2000 mm

Referencia		kg		
0626000001	DERECHA-CIEGA	22	-	-
0626000101	DERECHA-VENTILADA	22	-	-
0626000002	IZQUIERDA-CIEGA	22	-	-
0626000102	IZQUIERDA-VENTILADA	22	-	-

Puerta multiusos blanca, para uso interior.



PUERTA BLANCA MARCO C-40 | 890x2000 mm

Referencia		kg		
0626010001	DERECHA-CIEGA	23	-	-
0626010101	DERECHA-VENTILADA	23	-	-
0626010002	IZQUIERDA-CIEGA	23	-	-
0626010102	IZQUIERDA-VENTILADA	23	-	-

Puerta multiusos blanca, para uso interior.



PUERTA BLANCA MARCO C-40 | 990x2000 mm

Referencia		kg		
0626020001	DERECHA-CIEGA	24	-	-
0626020002	IZQUIERDA-CIEGA	24	-	-

Puerta multiusos blanca, para uso interior.



PUERTA IMITACIÓN MADERA ECO MARCO C-40 | 790x2000 mm

Referencia		kg		
0627000001	DERECHA-CIEGA	23,5	-	-
0627000002	IZQUIERDA-CIEGA	23,5	-	-

Puerta multiusos, con film de PVC imitación madera, una hoja, marco C-40, fabricada con dos chapas de acero 0,5/0,6 mm, con cerradura embutida, manivela autoenganche, bombillo europeo y embellecedor colocado. Interior de malla de nido de abeja de cartón. Se suministra completamente montada sobre su marco.



PUERTA ENTRADA VIVIENDA VEDAT 890x2100 mm

Referencia		kg		
0620080001	LACADA BLANCO-DERECHA	25,8	-	-
0620080002	LACADA BLANCO-IZQUIERDA	25,8	-	-

Puerta fabricada con dos planchas de acero de 0,6 mm. Cara exterior semiprovenzal e interior lisa con sistema antipalanca, junta de espuma de policloruro de vinilo en todo su perímetro, cerradura de seguridad de tres puntos, dos vueltas y tres bisagras. Marco C-70 perfilado de chapa de 1 mm.



REGISTRO PARA ASCENSOR 700x700 mm

Referencia		kg		
0620230005	DERECHA-CIEGA	8,5	-	-
0620230003	DERECHA-VENTILADA	8,5	-	-
0620230006	IZQUIERDA-CIEGA	8,5	-	-
0620230004	IZQUIERDA-VENTILADA	8,5	-	-

Fabricada con dos planchas galvanizadas en acero. Marco perfilado de chapa de acero galvanizado con garras de sujeción. Cerradura llave exterior e interior.



Puertas cortafuego



PUERTA CORTAFUEGOS DELTA EI260 C5 900x2050 mm

Referencia		kg		
0951400003	GALVANIZADA-DERECHA	57	-	-
0951400004	GALVANIZADA-IZQUIERDA	57	-	-
0951400017	LACADA BLANCO-DERECHA	64,29	-	-
0951400018	LACADA BLANCO-IZQUIERDA	64,29	-	-

Puerta metálica, pivotante y abatible, construida con dos planchas de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, dejando en su interior una cámara interna donde se aloja una combinación de materiales aislantes ignífugos y térmicos que le otorgan una clasificación EI2 60 C5. La hoja lleva 2 bisagras de acero galvanizado de 3 mm de espesor, incluye una cerradura con caja de acero, con cierre a un punto, cilindro de latón de 35x35, con sus correspondientes llaves y dos manivelas. Marco C-S5.




PACK PUERTA CORTAFUEGOS DELTA EI260 C5 900x2050 mm

Referencia		kg		
0951400007	GALVANIZADA-DERECHA	58,4	-	-
0951400008	GALVANIZADA-IZQUIERDA	58,4	-	-
0951400020	LACADA BLANCO-DERECHA	58,4	-	-
0951400021	LACADA BLANCO-IZQUIERDA	58,4	-	-

Pack que incluye: puerta cortafuegos Delta EI260 C5 con pre instalación para el cierrapuertas y cierrapuertas CT1800.



Registros contadores



REGISTRO CONTADOR ELÉCTRICO VENTILADO

Referencia		kg		
0620210001	660x56 mm	8,5	-	-

Acero galvanizado. Cerradura con llave.



REGISTRO CONTADOR AGUA

Referencia		kg		
0996030004	220x350 mm	1,61	10 uds.	-
0996030005	300x400 mm	2	10 uds.	-

Fabricada en fundición de aluminio. Cerradura con llave y bisagra.



ARMAZÓN PUERTA CORREDERA SIMPLE LADRILLO 105

Referencia		kg		
1450020001	600x2030 mm · 300602A	20	-	10 uds.
1450020002	700x2030 mm · 300602B	20	-	10 uds.
1450020003	800x2030 mm · 300602C	25	-	10 uds.
1450020004	900x2030 mm · 300602Z	25	-	10 uds.

Armazón estándar preparado para deslizar y ocultar una puerta corredera simple en tabiques de ladrillo. Fabricado con componentes de alta calidad, con materiales anticorrosivos como aluminio y chapa cincada. Espesor pared acabada: Interior 69 mm | Exterior 105 mm.

- Para recogidas en Castellón, pedido mínimo 2 unidades de armazones combinables.



ARMAZÓN PUERTA CORREDERA SIMPLE PYL 100

Referencia		kg		
1450020019	600x2030 mm · 300502A	25	-	10 uds.
1450020020	700x2030 mm · 300502B	20	-	10 uds.
1450020021	800x2030 mm · 300502C	25	-	10 uds.
1450020022	900x2030 mm · 300502Z	25	-	10 uds.

Armazón estándar preparado para deslizar y ocultar una puerta corredera simple en tabiques de PYL. Fabricado con componentes de alta calidad, con materiales anticorrosivos como aluminio y chapa cincada. Espesor pared acabada: Interior 57 mm | Exterior 100 mm.

- Para recogidas en Castellón, pedido mínimo 2 unidades de armazones combinables.

KIT UNIÓN ARMAZÓN PUERTA CORREDERA

Referencia		kg		
1450020050	300001	0,3	-	-

Kit de unión para transformar dos puertas correderas simples en una doble.



ARMAZÓN PUERTA CORREDERA SIMPLE LADRILLO 90

Referencia		kg		
1450020013	600x2030 mm · 300402A	25	-	10 uds.
1450020010	700x2030 mm · 300402B	20	-	10 uds.
1450020011	800x2030 mm · 300402C	25	-	10 uds.
1450020012	900x2030 mm · 300402Z	25	-	10 uds.

Armazón estándar preparado para deslizar y ocultar una puerta corredera simple en tabiques de ladrillo. Fabricado con componentes de alta calidad, con materiales anticorrosivos como aluminio y chapa cincada. Espesor pared acabada: Interior 57 mm | Exterior 90 mm.

- Para recogidas en Castellón, pedido mínimo 2 unidades de armazones combinables.

Carpintería madera



PREMARCO KIT CON GARRAS PUERTA 203

Referencia		kg		
1450010004	11x3,5 cm · (2 uds.) · 101602CPK	7	-	-
1450010001	6x3,5 cm · (2 uds.) · 101102CPK	5,5	-	-
1450010002	7x3,5 cm · (2 uds.) · 101202CPK	5,5	-	-
1450010003	9x3,5 cm · (2 uds.) · 101402CPK	6	-	-

Premarco en kit con garras y varillas, de fácil montaje directamente en obra. Múltiplos de 2 uds.

GARRA PARA MARCO MADERA

Referencia		kg		
1450010100	(250 uds.) · GARRA	0,02	-	-

Garra para premarco madera.



FERRETERÍA Y ÚTILES DE CONSTRUCCIÓN





Equipamiento cabeza



CASCO DE PROTECCIÓN AJUSTE HEBILLA

Referencia		kg		
0090080022	AMARILLO · 2381299	0,305	20 uds.	-
0090080024	AZUL · 2381399	0,305	20 uds.	-
0090080020	BLANCO · 2381199	0,305	20 uds.	-
0090080023	ROJO · 2381599	0,305	20 uds.	-

Banda antisudor, orificios de ventilación.



CASCO DE PROTECCIÓN AJUSTE RUEDA

Referencia		kg		
0090080030	BLANCO · 2385199	0,32	20 uds.	-
0090080032	ROJO · 2385599	0,32	20 uds.	-

Banda antisudor, orificios de ventilación.



GAFAS DE PROTECCIÓN

Referencia		kg		
1190030130	LUCERNEIN100	0,07	10 uds.	-

De policarbonato con ventilación directa lateral.



GAFAS DE PROTECCIÓN PANORÁMICAS

Referencia		kg		
1190030131	MURIA1VD	0,04	10 uds.	-

De policarbonato con montura flexible de PVC.



GAFAS DE PROTECCIÓN

Referencia		kg		
1190030132	KILIMBLINAB	0,04	10 uds.	-

Tratamiento anti-vaho y anti-rayaduras



GAFAS DE PROTECCIÓN

Referencia		kg		
1190030135	VULC2ORIN	0,05	10 uds.	-

Tratamiento anti-vaho y anti-rayaduras



MASCARILLA FFP2 PLEGABLE

Referencia		kg		
1870010001		0,015	25 uds.	-

5 capas de protección. Con lámina de ajuste nasal. Plegada. Sin válvula. Embolsada individualmente para una mayor higiene. 25 uds./caja. Talla única.



OREJERAS DE PROTECCIÓN SNR27

Referencia		kg		
0920020101		0,052	10 uds.	-

Diadema flexible. Posición del auricular ajustable.



TAPONES DE PROTECCIÓN SNR36

Referencia		kg		
1190010110	BLÍSTER 10 PARES · CONIC010	0,04	200 pares	-

Blister de 10 pares, desechables.



JUEGO DE PROTECTORES AUDITIVOS PARA CASCO SNR25,9

Referencia		kg		
0090080040	4558099	0,28	-	-

Acoples al casco mediante adaptadores.



Vestuario



CAMISETA MANGA CORTA

Referencia		kg		
1190030331	T-L · GENOANOGT	0,3	10 uds.	-
1190030330	T-M · GENOANOTM	0,3	10 uds.	-
1190030332	T-XL · GENOANOXG	0,3	10 uds.	-

Punto jersey, 100% algodón 180 g/m². Color negro-gris.



CHAQUETA SOFTSHELL

Referencia		kg		
1190030264	T-L · LULE2GRGT	1	10 uds.	-
1190030265	T-XL · LULE2GRXG	1	10 uds.	-
1190030266	T-XXL · LULE2GRXX	1	10 uds.	-

Tejido "Softshell", 96% poliéster, 4% elastano. Cierre por cremallera antifrío. Bajo ajustado por cordón elástico. 5 bolsillos. Color gris-negro.



CHAQUETA DE TRABAJO

Referencia		kg		
1190030272	T-L · M6VESGRGT	0,65	10 uds.	-
1190030271	T-M · M6VESGRMT	0,65	10 uds.	-
1190030273	T-XL · M6VESGRXG	0,65	10 uds.	-

Tejido 65% poliéster, 35% algodón, 235 g/m². Cierre por cremallera bajo bias. Puños elásticos. 4 bolsillos. Color gris. EN ISO 13688.



CHALECO MULTIBOLSILLOS

Referencia		kg		
1190030579	T-L · SIER2GVGT	0,8	20 uds.	-
1190030580	T-XL · SIER2GVXG	0,8	20 uds.	-

Tela 65% poliéster 35% algodón acolchado, forro tafetán. Cierre por cremallera antifrío. Cintura elástica en lados. 9 bolsillos. Color gris-verde. EN ISO 13688.



CINTURÓN DE SUJECCIÓN

Referencia		kg		
1190060005	T-L · CEINT04GT	0,5	10 uds.	-
1190060004	T-M · CEINT04TM	0,5	10 uds.	-
1190060006	T-XL · CEINT04XG	0,5	10 uds.	-

Refuerzo en la espalda con 4 ballenas.



BERMUDA DE TRABAJO

Referencia		kg		
1190030233	T-L · M6BERGRGT	0,3	10 uds.	-
1190030232	T-M · M6BERGRMT	0,2	10 uds.	-
1190030234	T-XL · M6BERGRXG	0,5	10 uds.	-

Cintura elástica en los laterales. 5 bolsillos.



PANTALÓN DE TRABAJO

Referencia		kg		
1190030283	T-L · M6PANGRGT	0,7	10 uds.	-
1190030282	T-M · M6PANGRTM	0,7	10 uds.	-
1190030284	T-XL · M6PANGRXG	0,7	10 uds.	-
1190030285	T-XXL · M6PANGRVT-XXL	0,3	10 uds.	-

Cintura elástica en los laterales. 5 bolsillos.



JUEGO DE RODILLERAS PROFESIONALES

Referencia		kg		
0300350004	66957	0,47	6 pares	-

Cierres ajustables con goma extra-ancha.



RODILLERAS GEL COMFORT

Referencia		kg		
0300350006	81998	0,655	6 uds.	-

Con gel de silicona en su interior, y dos bandas extra-anchas de neopreno, para una alta fijación.



CONJUNTO LLUVIA AZUL

Referencia		kg		
1190030533	T-L · EN400MAGT	0,9	20 uds.	-
1190030534	T-XL · EN400MAXG	1	20 uds.	-
1190030535	T-XXL · EN400MAXX	1,1	20 uds.	-

Tejido poliéster impregnado de PVC.



CONJUNTO LLUVIA AMARILLO

Referencia		kg		
1190030546	T-XL · EN304JAXG2	0,7	10 uds.	-
1190030547	T-XXL · EN304JAXX2	0,8	10 uds.	-

Soporte poliéster con doble impregnación de PVC.



CONJUNTO LLUVIA VERDE

Referencia		kg		
1190030550	T-XL · EN304VEXG2	0,7	10 uds.	-
1190030551	T-XXL · EN304VEXX2	0,8	10 uds.	-

Soprote poliéster con doble impregnación de PVC.



CHALECO ALTA VISIBILIDAD

Referencia		kg		
1190030351	T-ÚNICA · GILP2JAGT	0,18	100 uds.	-

Con bandas reflectantes cosidas. Cierre por banda de velcro.



Guantes



GUANTE DOCKER SERRAJE CON REFUERZO

Referencia		kg		
1190020277	T-10 · DS202RP10	0,19	12 uds.	-

Piel serraje vacuno.

Refuerzo en palma, pulgar e índice.



GUANTE LÁTEX

Referencia		kg		
0300350061	T-ÚNICA · 20907	0,2	12 uds.	-

Sólo para riesgos mínimos.



GUANTE LÁTEX FLOCADO ALGODÓN

Referencia		kg		
1190020111	T-8/9 · VE330BJ08	0,23	12 uds.	-
1190020112	T-9/10 · VE330BJ09	0,25	12 uds.	-

Látex natural flocado de algodón doble baño.



GUANTE NYLON NITRILO

Referencia		kg		
0920010004	T-10 · G11089T	0,1	12 uds.	-
0920010006	T-7 · G11089T	0,01	12 uds.	-
0920010005	T-8 · G11089T	0,01	12 uds.	-
0920010002	T-9 · G11089T	0,1	12 uds.	-

En malla 100% de nylon, palma revestida en nitrilo gris, dorso fresco.



GUANTE POLIÉSTER NITRILO

Referencia		kg		
1190020077	T-10 · VE712GR10	0,1	10 uds.	-
1190020074	T-7 · VE712GR07	0,01	10 uds.	-
1190020075	T-8 · VE712GR08	0,01	10 uds.	-
1190020076	T-9 · VE712GR09	0,1	10 uds.	-

Con impregnación de nitrilo en palma y punta de los dedos.



GUANTE POLIALGODÓN LÁTEX

Referencia		kg		
1190020093	T-10 · VE730OR10	0,1	12 uds.	-
1190020092	T-9 · VE730OR09	0,1	12 uds.	-

Con impregnación de látex en palma y punta de los dedos.



GUANTE PIEL FLOR VACUNO

Referencia		kg		
1190020082	T-10 · FBN4910	0,15	12 uds.	-
1190020083	T-11 · FBN4911	0,15	12 uds.	-
1190020080	T-8 · FBN4908	0,15	12 uds.	-
1190020081	T-9 · FBN4909	0,15	12 uds.	-

Tipo americano. Color natural.



Calzado

ZAPATO DE SEGURIDAD PIEL S3 SRC



Referencia		kg		
0203020041	T-39 · 72301-39S3	1,4	-	-
0203020042	T-40 · 72301-40S3	1,4	-	-
0203020043	T-41 · 72301-41S3	1,4	-	-
0203020044	T-42 · 72301-42S3	1,4	-	-
0203020045	T-43 · 72301-43S3	1,4	-	-
0203020046	T-44 · 72301-44S3	1,4	-	-
0203020047	T-45 · 72301-45S3	1,4	-	-
0203020048	T-46 · 72301-46S3	1,4	-	-

Piel hidrofugada, resistente a la penetración y absorción de agua. Suela bidensidad en poliuretano. Puntera de seguridad y plantilla antiperforación metálicas.

ZAPATO DE SEGURIDAD SERRAJE S1P SRC



Referencia		kg		
0203020570	T-39 · 72305-39 S1P	1,4	-	-
0203020571	T-40 · 72305-40 S1P	1,4	-	-
0203020572	T-41 · 72305-41 S1P	1,4	-	-
0203020573	T-42 · 72305-42 S1P	1,4	-	-
0203020574	T-43 · 72305-43 S1P	1,4	-	-
0203020575	T-44 · 72305-44 S1P	1,4	-	-
0203020576	T-45 · 72305-45 S1P	1,4	-	-
0203020577	T-46 · 72305-46 S1P	1,4	-	-

Puntera de seguridad y plantilla antiperforación no metálicas.

ZAPATO DE SEGURIDAD SERRAJE S1P SRC



Referencia		kg		
0203220004	T-39 · 72310-39S1P	1,3	-	-
0203220005	T-40 · 72310-40S1P	1,3	-	-
0203220006	T-41 · 72310-41S1P	1,3	-	-
0203220007	T-42 · 72310-42S1P	1,3	-	-
0203220008	T-43 · 72310-43S1P	1,3	-	-
0203220009	T-44 · 72310-44S1P	1,3	-	-
0203220010	T-45 · 72310-45S1P	1,3	-	-
0203220011	T-46 · 72310-46S1P	1,3	-	-

Puntera de seguridad y plantilla antiperforación no metálicas.

ZAPATO DE SEGURIDAD SERRAJE SIP SRC



Referencia		kg		
0203230004	T-39 · 7231239S1P	1,3	-	-
0203230005	T-40 · 7231240S1P	1,3	-	-
0203230006	T-41 · 7231241S1P	1,3	-	-
0203230007	T-42 · 7231242S1P	1,3	-	-
0203230008	T-43 · 7231243S1P	1,3	-	-
0203230009	T-44 · 7231244S1P	1,3	-	-
0203230010	T-45 · 7231245S1P	1,3	-	-
0203230011	T-46 · 7231246S1P	1,3	-	-

Puntera de seguridad y plantilla antiperforación no metálicas.

BOTA DE SEGURIDAD PIEL S3 SRC



Referencia		kg		
0203020028	T-39 · 72300-39S3	1,4	-	-
0203020029	T-40 · 72300-40S3	1,4	-	-
0203020030	T-41 · 72300-41S3	1,4	-	-
0203020031	T-42 · 72300-42S3	1,4	-	-
0203020032	T-43 · 72300-43S3	1,4	-	-
0203020033	T-44 · 72300-44S3	1,4	-	-
0203020034	T-45 · 72300-45S3	1,4	-	-
0203020035	T-46 · 72300-46S3	1,4	-	-

Piel hidrofugada, resistente a la penetración y absorción de agua.

BOTA DE SEGURIDAD SERRAJE SIP SRC



Referencia		kg		
0203210004	T-39 · 72309-39S1P	1,4	-	-
0203210005	T-40 · 72309-40S1P	1,4	-	-
0203210006	T-41 · 72309-41S1P	1,4	-	-
0203210007	T-42 · 72309-42S1P	1,4	-	-
0203210008	T-43 · 72309-43S1P	1,4	-	-
0203210009	T-44 · 72309-44S1P	1,4	-	-
0203210010	T-45 · 72309-45S1P	1,4	-	-
0203210011	T-46 · 72309-46S1P	1,4	-	-

Puntera de seguridad y plantilla antiperforación no metálicas.

BOTA DE TRABAJO PVC OB SRA



Referencia		kg		
1190040603	T-40 · STONEOBVE40	2,45	8 uds.	-
1190040604	T-41 · STONEOBVE41	2,45	8 uds.	-
1190040605	T-42 · STONEOBVE42	2,45	8 uds.	-
1190040606	T-43 · STONEOBVE43	2,45	8 uds.	-
1190040607	T-44 · STONEOBVE44	2,45	8 uds.	-
1190040608	T-45 · STONEOBVE45	2,45	8 uds.	-
1190040609	T-46 · STONEOBVE46	2,45	8 uds.	-

Caña de PVC. Forro de poliéster. Suela de PVC.

BOTA DE SEGURIDAD PVC S5 SRC



Referencia		kg		
1190040623	T-40 · IRONS5KA40	2,45	6 uds.	-
1190040624	T-41 · IRONS5KA41	2,45	6 uds.	-
1190040625	T-42 · IRONS5KA42	2,45	6 uds.	-
1190040626	T-43 · IRONS5KA43	2,45	6 uds.	-
1190040627	T-44 · IRONS5KA44	2,45	6 uds.	-
1190040628	T-45 · IRONS5KA45	2,45	6 uds.	-
1190040629	T-46 · IRONS5KA46	2,45	6 uds.	-

Puntera de protección y suela antiperforación de acero inoxidable. Suela de PVC - Nitrilo.

Anticaídas



EQUIPO ARNÉS ANTICAÍDAS

Referencia		kg	📦	🪑
0920020301		1,5	10 uds.	-

Con 1 punto de fijación dorsal, ajustable en pecho, dorso y piernas. Cuerda 1 m. 2 mosquetones de acero con rosca.

Señalización



LÁPIZ CARPINTERO BdB

Referencia		kg	📦	🪑
1770010001		0,01	100 uds.	-

Lápiz de madera tipo carpintero con cuerpo aplanado y mina de color negro.



LÁPIZ CARPINTERO

Referencia		kg	📦	🪑
0990010323		0,01	100 uds.	-

Lápiz de madera tipo carpintero con cuerpo aplanado y mina de color negro.



SPRAY MARCADOR DE OBRA 360°

Referencia		kg	📦	🪑
1800010012	AMARILLO · EX015PRO402	0,5	6 uds.	-
1800010011	AZUL · EX015PRO437	0,5	6 uds.	-
1800010014	FUCSIA · EX015PRO405	0,5	6 uds.	-
1800010015	NARANJA · EX015PRO433	0,5	6 uds.	-
1800010010	ROJO · EX015PRO404	0,5	6 uds.	-
1800010013	VERDE · EX015PRO436	0,5	6 uds.	-

Trazador de larga duración para marcajes de obras.



CARTEL SEÑALIZACIÓN SEGURIDAD PLÁSTICO

Referencia		kg	📦	🪑
0090070010	OBLIGATORIO CASCO · 4052302	0,44	-	-
0090070012	PROHIBIDO PASO PERSONA AJENA · 4052507	0,44	-	-
0090070011	PROHIBIDO PASO · 4052508	0,44	-	-

De 30x45 cm y espesor 3,2 mm.



CARTEL NORMAS SEGURIDAD OBRA PVC

Referencia		kg	📦	🪑
0090070100	70x100 cm · 4056901	0,8	-	-

Espesor 0,7 mm.



SEÑAL CARGA SALIENTE

Referencia		kg		
1701020003	50x50 cm · RD32975	0,3	-	-

Fabricada en aluminio. Con esquinas perforadas.



LONA SEÑALIZACIÓN NORMAS SEGURIDAD OBRA BdB

Referencia		kg		
1720020002	50x110 cm · NORMALUZ · 1100X500BDB	0,25	10 uds.	-

Esquinas perforadas con protección metálica.



PALETA SEÑALIZACIÓN STOP-PASO

Referencia		kg		
1720030001	Ø30 cm · RD20060	0,26	-	-

Señal de STOP por una cara, PASO por la otra. De PVC con mango metálico lacado.



CINTA BALIZAMIENTO ROJO-BLANCO

Referencia		kg		
1720010001	7,5 cm x 200 m · RD80511	0,5	24 uds.	-

Idónea para una rápida delimitación de áreas de trabajo o zonas peligrosas. Galga 120. Presentado en blister.



CINTA BALIZAMIENTO ROJO-BLANCO

Referencia		kg		
0990040096	7 cm x 200 m	0,8	48 uds.	-

Para delimitar áreas de trabajo o zonas peligrosas. Galga 120.



CINTA BALIZAMIENTO ROJO-BLANCO CON AVISOS DE SEGURIDAD

Referencia		kg		
1720010002	10 cm x 200 m · RD80216	1,4	8 uds.	-

Idónea para una rápida delimitación de áreas de trabajo o zonas peligrosas. Galga 280. Presentado en blister.



CONO DE SEÑALIZACIÓN BANDA REFLECTANTE

Referencia		kg		
1720010003	50 cm · BA10150	1,456	15 uds.	-

Base caucho reciclado, cuerpo polietileno.



BALIZA INTERMITENTE

Referencia		kg		
0290030001		1	12 uds.	-


Con célula fotoeléctrica, posición fija e intermitente. Soporte de amarre. Funciona con pila de 6V 4R25 (no incluida).



PILA 4R25 PARA BALIZA INTERMITENTE

Referencia		kg		
0290050001	6 V	0,6	24 uds.	-

6 voltios. Sin mercurio.



MALLA SEÑALIZACIÓN NARANJA

Referencia		kg		
0740040001	1x50 m	7	-	72 uds.

Para señalar y delimitar zonas de trabajo en obras. 75 g/m².

Sujeción



TOLDO DE POLIETILENO AZUL

Referencia		kg		
0580040001	2x3 m	0,54	40 uds.	-
0580040002	3x4 m	1,6	20 uds.	-
0580040004	5x8 m	4,75	6 uds.	-
0580040005	6x10 m	7,5	4 uds.	-

Con bordes de doble lona y ojales metálicos. 80 g/m².



ESLINGA PLANA VERDE 2000 kg

Referencia		kg		
0490030001	2 m · R69787626020184	0,87	20 uds.	-
0490030002	3 m · R69787626030184	1,233	15 uds.	-
0490030003	4 m · R69787626040184	1,597	15 uds.	-

Eslinga plana abierta 2 capas, con gazas en los extremos.



ESLINGA PLANA AMARILLA 3000 kg

Referencia		kg		
0490040002	3 m · R69787732030124	1,81	10 uds.	-
0490040003	4 m · R69787732040124	2,345	9 uds.	-

Eslinga plana abierta 2 capas, con gazas en los extremos.



TRINCAJE SIN FIN 800 kg

Referencia		kg		
0490100006	25 mm x 5 m · P2967791305013B	0,36	24 uds.	-

Amarre sin gancho.

TRINCAJE 2 PARTES GANCHO CERRADO 800 kg



Referencia		kg		
0490100007	25 mm x 5 m · NP367791305013B	0,531	24 uds.	-

Amarre 2 partes, con gancho cerrado.

TRINCAJE 2 PARTES GANCHO ABIERTO



Referencia		kg		
0490100008	3500 kg - 8,5 m · NP1637434085474	2,322	10 uds.	-
0490100001	5000 kg - 9 m · NP1876338090364	2,727	10 uds.	-

Amarre 2 partes, con gancho abierto.

Protección en obra

PIE DE HORMIGÓN PARA VALLA MÓVIL



Referencia		kg		
0990010206	60x25x10 cm	30	-	40 uds.

Hormigón armado con agujeros para poder montar vallas en cualquier ángulo.

- El pie no se suministra sin la valla

VALLA MÓVIL METÁLICA GALVANIZADA



Referencia		kg		
0990010205	3,42x1,90 m	15,6	-	55 uds.

Con anilla de fijación incorporada. Tubo redondo de diámetro 40 mm. Cuadrícula de 200/250x125 cm. Diámetro del alambre: 3,4 cm.

CARTUCHO O BASQUIT PVC PARA GUARDACUERPOS



Referencia		kg/ud.		
0780020001	Ø4x13 cm · CB-40	0,036	150 uds.	-

Con tapa. Múltiplos de 150 uds.

MALLA DE PROTECCIÓN FACHADAS VERDE



Referencia		kg		
0580050001	3x20 m · 700235	2,5	5 uds.	-

Para andamios y fachadas.



AMASADORA CONSTRUCCIÓN



Referencia		kg		
0050070004	110 l	11	-	12 uds.
0050070003	165 l	14,5	-	12 uds.

Metálica.

AMASADORA CONSTRUCCIÓN REFORZADA



Referencia		kg		
0050070005	190 l	22,5	-	12 uds.

Metálica.

RUEDA CARRETILLA



Referencia		kg		
0990010076	IMPINCHABLE	2,7	-	-
0990170001	NEUMÁTICA	2,9	-	-

Eje macizo 19 mm.

CARRETILLA EUROPA



Referencia		kg		
0866010003	RUEDA IMPINCHABLE	14,5	-	-
0866010002	RUEDA NEUMÁTICA DESMONTADA	16	-	-
0866010001	RUEDA NEUMÁTICA MONTADA	16	-	-

Metálica. Diseño de bandeja estrecha y profunda que permite vaciado controlado de material. 90 l.

CARRO DE HORMIGÓN



Referencia		kg		
0050030001	100 l	22	-	-

Rueda neumática. Metálico, con estructura reforzada.

CARRETILLA NORMAL



Referencia		kg		
0941020002	60 l	13,5	-	-

Metálica. Ligera y manejable. Rueda neumática.

CAPAZO PLÁSTICO OBRA



Referencia		kg		
1092010001	42 l	1,4	12 uds.	480 uds.

Cómodo para el transporte. Gran capacidad de recogida de residuos. Apilable.



CUBO PLÁSTICO OBRA

Referencia		kg		
1092000001	10 l	0,88	10 uds.	-

Caldereta ligera y versátil para su uso en trabajos de albañilería. Apilable.



ESPUERTA GOMA

Referencia		kg		
1092010004	11 l	1,67	10 uds.	-

Base plana. Muy flexible y resistente.



CUBO GOMA OBRA

Referencia		kg		
1092010005	10 l	2	10 uds.	-

Caldereta ligera, versátil y muy resistente para su uso en trabajos de albañilería. Apilable.



ARO CRIBA PLÁSTICO

Referencia		kg		
0090020001	Ø550 mm · 2070	0,8	6 uds.	-

Base no incluida.



CRIBA MADERA RECTANGULAR

Referencia		kg		
0990010236	LUZ 1,7x1,7 mm	2,11	5 uds.	-
0990010235	LUZ 2,0x2,0 mm	2,11	5 uds.	-
0990010234	LUZ 2,7x2,7 mm	2,11	5 uds.	-
0990010233	LUZ 3,0x3,0 mm	2,11	5 uds.	-

Parrilla metálica. Medidas: 57x38 cm.



TELA ARO CRIBA PLÁSTICO

Referencia		kg		
0090020006	Nº 10 - 2,5x2,5 mm · 2071010	0,4	-	-
0090020007	Nº 12 - 2x2 mm · 2071012	0,4	-	-
0090020008	Nº 14 - 1,8x1,8 mm · 2071014	0,4	-	-
0090020003	Nº 4 - 5x5 mm · 2071004	0,4	-	-
0090020004	Nº 6 - 4x4 mm · 2071006	0,4	-	-
0090020005	Nº 8 - 3x3 mm · 2071008	0,4	-	-

Malla metálica galvanizada, borde en plástico.



CABALLETE PLEGABLE

Referencia		kg		
0942000002	100 cm	7,5	-	50 uds.
0942000003	150 cm	10	-	25 uds.
0942000001	80 cm	6	-	50 uds.

Metálico, base rectangular.



PUNTA YESERO

Referencia		kg		
0200450003	300 mm · 8280-300	0,3	6 uds.	-

Para sujetar reglas. Punta reafilable y pata moleteada antideslizamiento.



BOCA BAJANTE PARA ESCOMBROS

Referencia		kg		
0780010006	BOCA SUPERIOR Ø47,5 cm	10,8	-	-

Polietileno. Alto 86 cm.



TUBO BAJANTE PARA ESCOMBROS

Referencia		kg		
0780010005	BOCA SUPERIOR Ø47 cm	9	-	-

Polietileno. Alto 105 cm.



RODILLO MARCAR HORMIGÓN

Referencia		kg		
0990010325	18x125 cm	2,55	-	-

Metálico.



SACA BIG BAG BdB

Referencia		kg		
1092030002	SERIGRAFÍA 4 CARAS	0,7	-	550 uds.

Robusta y flexible, muy útil para la recogida de escombros y residuos. 85x85x90 cm.



SACO ESCOMBRO RAFIA BdB

Referencia		kg		
1092020012	100 uds.	5	-	-
1092020011	1000 uds.	50	-	-

52x80 cm. Resistente y flexible, para la recogida de escombros y residuos.



SACO ESCOMBRO RAFIA

Referencia		kg		
1092020021	100 uds.	5,45	-	-
1092020020	1000 uds.	54,5	-	-

55x85 cm. Resistente y flexible, para la recogida de escombros y residuos.



SACA BIG BAG

Referencia		kg		
1092030003	1092030003	0,7	-	550 uds.

4 asas 40 cms. Robusta y flexible. 85x85x90 cm.



HUSILLO GALVANIZADO ANDAMIO

Referencia		kg		
0240060071	0,5 m	3	-	-
0240060072	0,7 m	3,4	-	-

Base 150x150x5,7 mm. Rosca de Ø34 mm (hueco).



RUEDA ANDAMIO GIRATORIA CON FRENO

Referencia		kg		
0990030105	EXTERIOR ESPIGA Ø44x120 mm	3,5	6 uds.	-
0990010074	INTERIOR ESPIGA Ø34x105 mm	3,59	6 uds.	-

Soporta cargas hasta 200 kg. Suave y silenciosa, máxima protección de los suelos. Absorción de golpes y vibraciones.



TABLÓN METÁLICO EXTENSIBLE ANDAMIO

Referencia		kg		
0050060061	2 m	14,75	-	32 uds.
0050060062	3 m	21	-	32 uds.

Extensible por un lado hasta 18,5 cm. Ancho 30 cm. Refuerzos en la parte inferior.



ABRAZADERA ANDAMIO METÁLICA GIRATORIA

Referencia		kg		
0240060106		1,4	-	-

Ø42-48 mm. Permite amarrar fijamente 2 tubos de andamio en el ángulo que se necesite.

CRUCETA ANDAMIO

Referencia		kg		
0050060021	2 m	4,22	-	-
0050060022	3 m	5,9	-	-

Metálica, Ø 25 mm.

BARRA HORIZONTAL ANDAMIO

Referencia		kg		
0050060031	2 m	1,83	-	-
0050060032	3 m	2,8	-	-

BARANDILLA ANDAMIO

Referencia		kg		
0050060081	2 m	5,5	-	-
0050060082	3 m	6,43	-	-

MARCO ANDAMIO STANDARD

Referencia		kg		
0050060004	1x1 m	7,95	-	-
0050060005	2x1 m	13,8	-	50 uds.



ESCALERA TIJERA PELDAÑO ANCHO

Referencia		kg		
1960010001	3 PELDAÑOS ANCHOS · 353	3,8	-	-
1960010002	4 PELDAÑOS ANCHOS · 351	4,5	-	-
1960010003	5 PELDAÑOS ANCHOS · 355	5,4	-	-
1960010004	6 PELDAÑOS ANCHOS · 356	6	-	-
1960010005	7 PELDAÑOS ANCHOS · 357	7,1	-	-
1960010006	8 PELDAÑOS ANCHOS · 358	7,8	-	-

Escalones de 120 mm. Aluminio.



ESCALERA ARTICULADA MULTIPOSICIONES

Referencia		kg		
1960020001	3x4 PELDAÑOS · 313	12	-	-

Superficie antideslizante. Bases estabilizadoras.



ESCALERA MULTIFUNCIÓN TELESCÓPICA

Referencia		kg		
1960030001	4+4 · 3014	9,8	-	-

Peldaños y tapafinales antideslizantes.



ESCALERA DOMÉSTICA

Referencia		kg		
1960040001	3 PELDAÑOS · 303N	2,8	-	-
1960040002	4 PELDAÑOS · 304N	3,2	-	-
1960040003	5 PELDAÑOS · 305N	3,8	-	-
1960040004	6 PELDAÑOS · 306N	4,4	-	-
1960040005	7 PELDAÑOS · 307	5,6	-	-
1960040006	8 PELDAÑOS · 308	6	-	-

Peldaños antideslizantes.



ESCALERA SIMPLE

Referencia		kg		
1960050002	11 PELDAÑOS · 3111	5,2	-	-
1960050001	9 PELDAÑOS · 3109	4,1	-	-

Peldaños y tapafinales antideslizantes.



ESCALERA 2 TRAMOS

Referencia		kg		
1960060003	11 PELDAÑOS · 3211	11,2	-	-
1960060001	7 PELDAÑOS · 3207	6,6	-	-
1960060002	9 PELDAÑOS · 3209	8,9	-	-

Peldaños y tapafinales antideslizantes.



ESCALERA 3 TRAMOS

Referencia		kg		
1960070003	11 PELDAÑOS · 3311	17,4	-	-
1960070001	7 PELDAÑOS · 3307	10,4	-	-
1960070002	9 PELDAÑOS · 3309	13,4	-	-

Peldaños y tapafinales antideslizantes.



Encofrados y complementos



TABLERO ENCOFRAR TRICAPA

Referencia		kg		
0990020012	1000x500x27 mm	5,525	-	80 uds.
0990020011	2000x500x27 mm	10,5	-	80 uds.

Tres capas de madera encoladas entre sí. Canto de poliuretano: reduce la absorción de humedad, facilita la limpieza y aumenta la durabilidad.

- Consultar promoción vigente para palet completo



TUBO ENCOFRAR CIRCULAR LISO

Referencia		kg		
0740020003	250 mm · LISO250X3	5,36	-	-
0740020004	300 mm · LISO300X3	7	-	-
0740020005	350 mm · LISO350X3	8,2	-	-

Con abrefácil, para un desencofrado rápido, fácil y seguro. Impermeable y resistente. Muy ligero, ofrece un acabado impecable.



PUNTAL TELESCÓPICO

Referencia		kg		
0990020201	3 m - 1,8 mm	7	-	45 uds.
0990020202	4 m - 2 mm	10	-	45 uds.



ALAMBRE RECOCIDO N°8

Referencia		kg		
0990020211	5 kg	1	25 kg	900 kg

Para atar. Rollos de 5 kg.



FLEJE METÁLICO PERFORADO

Referencia		kg		
0290010001	100 m	12,62	-	-

Para encofrar.



PUNTAS ENCOFRADOR ACERO CABEZA PLANA

Referencia		kg		
0760010003	Ø15x50 mm · 3 kg	1	18 kg	-
0760010004	Ø16x60 mm · 3 kg	1	18 kg	-
0760010005	Ø17x70 mm · 3 kg	1	18 kg	-
0760010006	Ø18x80 mm · 3 kg	1	18 kg	-
0760010007	Ø19x90 mm · 3 kg	1	18 kg	-
0760010008	Ø20x100 mm · 3 kg	1	18 kg	-

Puntas para encofrado envasadas en bolsa termosellada.



PUNTAS ACERO CABEZA PLANA

Referencia		kg		
0290020001	Ø2,9x30 mm · (100 uds.)	0,174	150 Cajas	-
0290020002	Ø3,4x50 mm · (100 uds.)	0,384	60 Cajas	-
0290020003	Ø3,4x60 mm · (100 uds.)	0,46	60 Cajas	-
0290020004	Ø3,4x70 mm · (100 uds.)	0,532	50 Cajas	-

Para clavar madera en hormigón. Caja 100 uds.

CONO TUBO PASAMUROS



Referencia		kg/ud.		
0740090002	22 mm · (500 uds.) · CTP-22	0,005	-	-

Múltiplos de 500 uds.

TAPÓN TUBO PASAMUROS



Referencia		kg/ud.		
0740090003	22 mm · (1000 uds.) · TTP-22	0,004	-	-

Múltiplos de 1.000 uds.

TUBO PLÁSTICO PASAMUROS PARA ENCOFRADO



Referencia		kg		
0740090004	22-25 mm x 2 m · TPE-22	0,35	25 uds.	-

Estriado.

SEPARADOR PLÁSTICO TIMÓN PARA ENCOFRADO



Referencia		kg/ud.		
0740050004	30 mm · (500 uds.) · ST-30	0,007	-	-

Para mantener la distancia de la varilla a la pared del encofrado al echar el hormigón. Diámetro varilla: 4 a 12 mm. Múltiplos de 500 uds.

SEPARADOR DE HORMIGÓN



Referencia		kg/ud.		
0740050101	25 mm · (400 uds.) · MSA-25	0,062	-	-
0740050102	30 mm · (300 uds.) · MSA-30	0,074	-	-
0740050103	40 mm · (200 uds.) · MSA-40	0,113	-	-
0740050104	50 mm · (150 uds.) · MSA-50	0,153	-	-

Para mantener la distancia de la varilla al suelo del encofrado al echar el hormigón.

SEPARADOR DE HORMIGÓN CON ALAMBRE



Referencia		kg/ud.		
0740050112	30 mm · (300 uds.) · MCA-30	0,084	-	-
0740050113	40 mm · (200 uds.) · MCA-40	0,102	-	-
0740050114	50 mm · (200 uds.) · MCA-50	0,163	-	-

Para mantener la distancia de la varilla al suelo del encofrado al echar el hormigón.

SETA PROTECTORA



Referencia		kg/ud.		
0780020004		0,02	-	-

Para varillas de encofrados a partir de Ø10 mm. Múltiplos de 100 uds.



Herramienta de albañilería

PALA CUADRADA MANGO MULETA



Referencia		kg		
0200290011	1030x255x140 mm · 5502-3 MM	2,03	6 uds.	-

Chapa de máxima calidad tratada térmicamente. Mango madera. Ideal para recoger escombros, cemento, tierra, etc.

PALA PUNTA MANGO MULETA



Referencia		kg		
0200290001	1030x290x130 mm · 5501-3 MM	1,91	6 uds.	-

Chapa de máxima calidad tratada térmicamente. Mango madera. Ideal para cavar.

PALA PUNTA MANGO ANILLA



Referencia		kg		
0200290002	1030x290x130 mm · 5501-3 MA	2,11	6 uds.	-

Chapa de máxima calidad tratada térmicamente. Mango madera. Ideal para cavar.

PALA CUADRADA MANGO ANILLA



Referencia		kg		
0200290012	1030x255x120 mm · 5502-3 MA	2,14	6 uds.	-

Chapa de máxima calidad tratada térmicamente. Mango madera. Ideal para recoger escombros, cemento, tierra, etc.

LEGONA ACERO



Referencia		kg		
0990010362	MANGO HIERRO · 702L02	1,4	5 uds.	-
0990010365	MANGO MADERA · 702L00	1,4	5 uds.	120 uds.

Galvanizada. Borde afilado.

MAZA PARA DEMOLICIÓN



Referencia		kg		
0200090002	3 kg · 5200-3	3	6 uds.	-
0200090003	4 kg · 5200-4	4	6 uds.	-
0200090004	5 kg · 5200-5	5	4 uds.	-

Cabeza de acero forjado de máxima calidad con temple y durezas homogéneas. Mango de madera.

MACETA ALBAÑIL



Referencia		kg		
0200260015	MANGO FIBRA CARBONO · 5308-A CF	1,4	6 uds.	-
0200260002	MANGO MADERA · 5308-A N	1	6 uds.	-

Cabeza de acero forjado de máxima calidad con temple y durezas homogéneas. 1000 g, 280x123x93 mm.

MAZA GOMA NEGRA



Referencia		kg		
0300210001	250 g · 65904	0,3	6 uds.	-
0300210002	500 g · 65905	0,52	6 uds.	-

Para facilitar el correcto asentamiento y posición de la baldosa cerámica durante su instalación.

MAZA GOMA NEGRA SOFT



Referencia		kg		
0060080002	500 g · 88555	0,6	50 uds.	-
0060080003	750 g · 58553	0,82	40 uds.	-

De caras planas. Mango de madera.

MAZA GOMA BLANCA



Referencia		kg		
0300210014	250 g · 66905	0,3	6 uds.	-
0300210015	500 g · 66906	0,52	6 uds.	-

Para facilitar el correcto asentamiento y posición de la baldosa cerámica durante su instalación. Al tener el cabezal de caucho blanco no hay riesgo de dejar trazas de caucho sobre la superficie de la baldosa.

MARTILLO CARPINTERO



Referencia		kg		
0200260025	930 g · 8007-E	0,72	6 uds.	-

Cabeza de acero forjado de máxima calidad con temple y durezas homogéneas. Mango madera.

ALCOTANA HACHA PALA



Referencia		kg		
0200010024	290x210 mm · 5932-00 N	0,3	6 uds.	-
0200010025	290x270 mm · 5932-0 N	0,5	6 uds.	-
0200010016	310x290 mm · 5932-A N	0,6	6 uds.	-

Cabeza de acero forjado de máxima calidad con temple y durezas homogéneas. Mango de madera.

PICO



Referencia		kg		
0200310001	*1 kg · 5001-A	2	6 uds.	-
0200310002	*2,5 kg · 5001-B	2,5	6 uds.	-
0200270009	MANGO · M 6-900	0,8	12 uds.	-

Acero forjado en una sola pieza, de máxima duración. Para abrir zanjas y picar piedra. *No incluye mango.

MANGO ALCOTANA M 5932 0-N



Referencia		kg		
0200270083	M59310N	0,159	12 uds.	-

Mango madera para alcotana.

CORTAFRÍO PLANO



Referencia		kg		
0200050105	250 mm · 8251-250	0,5	6 uds.	-
0200050106	300 mm · 8251-300	0,61	6 uds.	-
0200050107	350 mm · 8251-350	0,72	6 uds.	-

Acero cromo vanadio de máxima calidad con temple por inducción y revenido integral.

CORTAFRÍO PLANO CON PROTECTOR



Referencia		kg		
0200050152	300 mm · 8251-300 CP	0,77	6 uds.	-
0200050153	350 mm · 8251-350 CP	0,88	6 uds.	-

Acero cromo vanadio de máxima calidad con temple por inducción y revenido integral. Protector plástico.

PALETA NORTE



Referencia		kg		
0200300021	280x115x180 mm · 5844-A	0,35	6 uds.	-
0200300022	320x130x100 mm · 5844-B	0,4	6 uds.	-

Forjada en una sola pieza. Mango madera.

PALETA CATALANA



Referencia		kg		
0200300002	230x120x160 mm · 5841-B	0,4	6 uds.	-
0200300001	250x115x220 mm · 5841-A	0,35	6 uds.	-
0200300003	340x125x240 mm · 5841-C	0,45	6 uds.	-

Forjada en una sola pieza. Mango madera.

PALETINA



Referencia		kg		
0200300013	270x92x55 mm · 5842-F	0,18	6 uds.	-
0200300014	320x104x150 mm · 5842-H	0,22	6 uds.	-
0200300015	340x115x60 mm · 5842-J	0,25	6 uds.	-

Forjada en una sola pieza. Mango madera.

PALETINA BIMATERIAL



Referencia		kg		
0200300514	320x104x150 mm · TRF42HBM	0,295	6 uds.	-

Forjada en una sola pieza. Mango bimaterial.

PALETA TRF



Referencia		kg		
0200300515	230x120x160 mm · TRF41BBM	0,4	6 uds.	-

Para trabajos de albañilería y alicatado.



PEINE LARGO

Referencia		kg		
0200230086	DIENTE CASTILLO · 5875-10	0,605	6 uds.	-
0200230077	DIENTE RADIO · 5875-10R	0,605	6 uds.	-

Hoja de acero flexible extra larga, de alta calidad y resistencia. Mango madera.



ESPÁTULA DIENTE CASTILLO

Referencia		kg		
0200230100	125 mm · 5877-03	0,12	12 uds.	-

Para extender cemento cola. Acero de alta calidad, con gran duración y resistencia al desgaste. Mango de madera.



ESPÁTULA SOLADOR

Referencia		kg		
0300190021	60 cm · 70905	1,1	-	-

Para rejuntar. Con mango de aluminio y empuñadura incluidos.



ESPÁTULA ALICATADOR

Referencia		kg		
0300190011	18 cm · 65954	0,2	-	-

Para rejuntar. Lámina de caucho de alta resistencia al desgaste, mango de madera.



LLANA

Referencia		kg		
0200230005	270x135 mm · 5861-00	0,36	6 uds.	-
0200230001	300x150 mm · 5861-1	0,42	6 uds.	-
0200230004	300x150 mm · 5861-1 INOX	0,4	6 uds.	-

Hoja de acero flexible, de alta calidad y resistencia. Mango madera.



LLANA

Referencia		kg		
0300160001	30x15 cm · 65950	0,44	6 uds.	-
0300160003	INOX. 30x15 cm · 65960	0,44	6 uds.	-

Lámina de acero especial de alta resistencia al desgaste. Mango madera.



LLANA AFILADA BIMATERIAL

Referencia		kg		
0200230015	300x150 mm · 5861-1 A BIM INOX	0,5	6 uds.	-

Hoja de acero inoxidable flexible, de alta calidad y resistencia. Mango ergonómico bimaterial. Para extender y alisar cemento, mortero, yeso y otros materiales.

LLANA JUNTAS



Referencia		kg		
0200230093	250x110 mm · 5898 B	0,6	6 uds.	-

Espuma de poliuretano muy flexible y adaptable a todo tipo de superficies, recubierta por una lámina de caucho muy resistente a la abrasión. Mango madera.

LLANA JUNTAS



Referencia		kg		
0300160041	25x11 cm · 65970	0,35	6 uds.	-

Goma blanda con lámina resistente a la abrasión. Mango madera.

LLANA JUNTAS



Referencia		kg		
0910100001	250x110 mm	0,35	6 uds.	-

Maniobrabilidad con mínimo esfuerzo. Gran durabilidad. Mango ergonómico.

PEINE DIENTE CASTILLO



Referencia		kg		
0200230064	DIENTES 10x10 mm · 5873-10	0,24	6 uds.	-
0200230063	DIENTES 8x8 mm · 5873-08	0,24	6 uds.	-

Hoja de acero flexible, de alta calidad y resistencia. Mango madera.

PEINE DIENTE CASTILLO



Referencia		kg		
0300160064	DIENTES 10x10 mm · 65985	0,36	6 uds.	-
0300160072	DIENTES 12x12 mm · 74947	0,36	6 uds.	-
0300160062	DIENTES 6x6 mm · 65982	0,38	6 uds.	-
0300160063	DIENTES 8x8 mm · 65984	0,38	6 uds.	-

Lámina de acero especial de alta resistencia al desgaste. Mango madera. 27,6x12 cm.

RASCADOR MORTERO MONOCAPA



Referencia		kg		
0300180021	15x7,2 cm · 65963	0,13	6 uds.	-

Con lámina de acero galvanizado de alta resistencia al desgaste. Mango madera.

RASCADOR MORTERO MONOCAPA



Referencia		kg		
0300180022	25x14,4 cm · 65962	0,5	6 uds.	-

Con lámina de acero galvanizado de alta resistencia al desgaste. Mango plástico.



ESPONJA SWEEPEX MIXTA ESPECIAL JUNTAS SUPERPRO

Referencia		kg		
0300370018	18x10x7 cm · 20992	0,04	24 uds.	-

Indicada para la limpieza de lechadas y morteros de baja densidad. No se recomienda su uso con productos de base ácida.



ESPONJA SUPERPRO

Referencia		kg		
0300370011	20x13x7 cm · 20905	0,04	24 uds.	-

Especial resistencia a materiales de construcción. Compatible con el uso de productos de limpieza de base ácida.



ESPONJA MIXTA SUPERPRO

Referencia		kg		
0300370012	20x13x7 cm · 20906	0,04	24 uds.	-

Especial resistencia a materiales de construcción. Cara normal y cara abrasiva. No se recomienda su uso con productos de base ácida.



TALOCHA POREX PUNTA

Referencia		kg		
0300180032	24x14 cm · 83993	0,4	10 uds.	-

Su densidad y dureza permiten un alisado homogéneo de la superficie de trabajo. Muy ligera. Indicada para rincones de difícil acceso.



TALOCHA POREX RECTANGULAR

Referencia		kg		
0300180033	24x14 cm · 83992	0,5	10 uds.	-

Su densidad y dureza permiten un alisado homogéneo de la superficie de trabajo. Muy ligera.



REMOLINADOR CASTER RECTANGULAR

Referencia		kg		
0910200001	230x120 mm	0,05	36 uds.	-

Excelente durabilidad. Muy ligero. Mayor protección de manos. Calidad superior de acabado.



TALOCHA PLÁSTICO CON ESPONJA

Referencia		kg		
0090040004	290x170 mm · 2057 099	0,32	20 uds.	-

Esponja de poliéster de poro grueso de 22 mm. Para limpieza y acabado de juntas, y remolinado de mortero.

TALOCHA CON ESPONJA



Referencia		kg		
0200380004	280x160 mm · 5888	0,35	6 uds.	-

Base de poliestireno antichoque de alta calidad. Esponja con cortes reticulares para una mejor y más fácil limpieza. Mango ergonómico plástico.

TALOCHA CON ESPONJA



Referencia		kg		
0200380010	280x160 mm · 5889	0,345	6 uds.	-

Con celdas grandes, máxima absorción. Mango de plástico.

TALOCHA CON ESPONJA PLUS



Referencia		kg		
0300180001	28x19,5 cm · 20908	0,4	10 uds.	-

Esponja con cortes longitudinales para un mayor rendimiento de arrastre de suciedad. Compatible con el uso de productos de limpieza de base ácida.


TALOCHA RECTANGULAR



Referencia		kg		
0090040001	275x155 mm · 2060 099	0,27	16 uds.	-
0090040002	360x190 mm · 2056 099	0,38	24 uds.	-

Base lisa. Especialmente indicada para lucidos y acabados lisos de mortero.

TALOCHA ANGULAR



Referencia		kg		
0090040003	265x140 mm · 2050 099	0,2	20 uds.	-

Base rugosa. Especialmente indicada para lucidos y acabados de mortero.

TALOCHA RECTANGULAR



Referencia		kg		
0990010403	280x160 mm · 662QP1N	0,31	54 uds.	-
0990010404	360x190 mm · 662QP2	0,4	18 uds.	-

Base lisa. Especialmente indicada para lucidos y acabados lisos de mortero.

TALOCHA BORDES FLEXIBLES



Referencia		kg		
0090040005	300x140 mm · 2048	0,38	24 uds.	-

Base lisa. Especialmente indicada para acabados de yeso.



TALOCHA CON LÁTEX

Referencia		kg		
0090040007	290x170 mm · 2058099	0,33	12 uds.	-

Espuma de caucho EPDM negro. Para un acabado fino en el fratasado y para aplicar la lechada, gracias a su consistencia y baja absorción.



REMOLINADOR CASTER ANGULAR

Referencia		kg		
0910200002	230x120 mm	0,05	36 uds.	-

Excelente durabilidad. Muy ligero. Mayor protección de manos. Calidad superior de acabado.



TALOCHA GOMA-ESPUMA FINA PRO

Referencia		kg		
0300160256	28x14 cm · 24973	0,36	10 uds.	-

Para trabajar superficies de yeso, revocados finos u hormigón, consiguiendo un acabado decorativo final.



TALOCHA PLÁSTICO CON ESPONJA HIDRO PRO

Referencia		kg		
0300160260	24974	0,265	10 uds.	-

Su alto grado de absorción y su elevada resistencia a la abrasión la convierten en la esponja ideal para la limpieza de todo tipo de superficies, en especial las más rugosas.



TALOCHA PLÁSTICO CON ESPONJA HIDRO PLUS PRO

Referencia		kg		
0300160261	24988	0,265	10 uds.	-

Su alto grado de absorción y su elevada resistencia a la abrasión la convierten en la esponja ideal para la limpieza de todo tipo de superficies, en especial las más rugosas. Con cortes longitudinales en la esponja para facilitar y mejorar la recogida de sedimentos y suciedad.



TALOCHA RECTANGULAR

Referencia		kg		
0090040011	275x185 mm · 2551099	0,3	36 uds.	-
0090040013	330x220 mm · 2552099	0,38	10 uds.	-



ESPÁTULA

Referencia		kg		
0200160006	70 mm · 5890-70	0,07	12 uds.	-

Hoja de acero al carbono de alta calidad, rectificada, alineada y pulida. Mango madera.



ESPÁTULA MANGO MADERA

Referencia		kg		
0210050001	70 mm · 82070	0,05	12 uds.	-

Hoja de acero y mango de madera.

TENAZA RUSA



Referencia		kg		
0200390002	250 mm · 6001-250	0,39	6 uds.	-

Forjada en acero de máxima calidad, máxima resistencia al desgaste. Temple diferenciado en filos, cabeza y mangos. Especial para encofrado.

CORTAVARILLAS



Referencia		kg		
0200080002	600 mm · 6009-600	2,59	-	-

Sistema de ajuste de cuchillas mediante tornillos de eje descentrado. Temple por inducción del filo. Empuñaduras en elastómero para evitar el deslizamiento de la mano durante el corte.

GRIFA



Referencia		kg		
0200100026	16x700 mm · 5985-16	1,85	12 uds.	-

Para doblar ferralla en el proceso de encofrado. Cabeza forjada de máxima dureza.

DEENCOFRADOR



Referencia		kg		
0200100004	800 mm · 5982-22x800	2,85	6 uds.	-

Para realizar palanca y eliminar el soporte del encofrado. Cabezas y uñas forjadas, máxima dureza.

SARGENTO



Referencia		kg		
0200420013	200 mm · 51200-20	0,54	-	-

Con mango de madera y husillo rosca. Cabeza de fundición nodular. Llanta de acero calibrada y dentada, protegida frente a la oxidación. Fijación plana.

SERRUCHO ESCAYOLISTA



Referencia		kg		
1420020019	40 cm · 664G02	0,02	-	-

Con dientes normales. Mango bimaterial. Uso profesional.

HOJA DE ACERO ALEADO



Referencia		kg		
0200180021	300 mm · 4604-12.24	0,02	100 uds.	-

Muy flexible, para trabajos de bricolaje. Para cortes de aceros blandos, materiales no férricos y plásticos. Acabado fino.

SIERRA CORTE METAL



Referencia		kg		
0200180041	300 mm · 4621-12	0,51	12 uds.	-

Arco de pletina maciza (5 mm) profesional. Mango ergonómico de polipropileno. Mecanismo tensionador incorporado y cambio rápido de la hoja. Incluye hoja.

Útiles colocación cerámica

CORTADOR MANUAL TX MAX



Referencia		kg		
0300010028	TX 710 MAX · 17909	13,3	-	-

Longitud de corte 71 cm. Altura de corte 3-21 mm. Con rodillos de Ø8 y 22 mm incluidos. Para cerámicas de grandes formatos, en especial gres porcelánico y extrusionado. Cabezal con correderas de aluminio extra largas. Pisador de aluminio con protector para evitar el marcado. Escuadra giratoria, de pivotaje central y tope lateral. Con separador MASTER POWER de 1200 kg. Con maleta.

CORTADOR MANUAL TS MAX



Referencia		kg		
0300010045	TS-57 MAX · 18921	10,265	-	-
0300010046	TS-66 MAX · 18922	14,19	-	-

Longitud de corte 57-66 cm. Altura de corte 6-15 mm. Rodillos intercambiables de Ø6 a 22 mm. Con rodillos de Ø6 y 10 mm incluidos. Guías de acero cromadas, calibradas y rectificadas, con tratamiento anticorrosión. Separador monopunto de 800 kg. Con maleta.

CORTADOR MANUAL STAR



Referencia		kg		
0300010077	14947	4,2	4 uds.	-

Longitud de corte 51 cm. Rodillos intercambiables de Ø6 a 10 mm. Rodel Ø6 mm incluido. Con separador móvil para cortes en diagonal y base con efecto amortiguante. Guías de acero cromadas y con tratamiento anticorrosión. Con maleta.

CORTADOR MANUAL TX-MAX



Referencia		kg		
0300010029	TX-1020 MAX · 17915	19,4	-	-

Longitud de corte 102-125 cm. Altura de corte 3-21 mm. Rodillos intercambiables de Ø8 a 22 mm. Con rodillos de Ø8 y 22 mm incluidos. Para cerámicas de grandes formatos. Pisador con protector, escuadra giratoria, brazos laterales y tope lateral para cortes repetitivos. Separador multipunto de altas prestaciones de 1200 kg. Operable con una sola mano. Con maleta.

CORTADORA TX MAX



Referencia		kg		
0300010030	TX-1250 MAX · 17921	26	1 ud.	10 uds.

Para el corte profesional de todo tipo de baldosa cerámica, ideal para gres porcelánico y gres extrusionado. Longitud de corte 125 cm. Longitud corte diagonal 85x85 cm. Altura de corte 3-21 mm. Potencia separador 1200 kg.

CORTADORA STAR-63 PLATINUM CON MALETA



Referencia		kg		
0300010079	15904	6,05	-	-

Robusta y potente, permite realizar cortes angulares (0 a 45°) de manera rápida y cómoda. Doble guía, cromada y calibrada con tratamiento anti-corrosión. Incluye un rodel de 6 mm SILVER.

RODEL WIDIA



Referencia		kg		
0300020003	10 mm · 1946	0,06	10 uds.	-
0300020005	18 mm · 1950	0,07	10 uds.	-
0300020001	6 mm · 1945	0,05	10 uds.	-
0300020002	8 mm · 1958	0,05	10 uds.	-

Incorpora una rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia al desgaste. Para cortadoras TS-TR-TF.

RODEL GOLD



Referencia		kg		
0300020004	10 mm · 1949	0,06	10 uds.	-

Incorpora una rulina fabricada en carburo de tungsteno con un recubrimiento de nitruro de titanio. Para cortadoras TS-TR-TF.

RODEL PLUS



Referencia		kg		
0300020031	10 mm · 1991	0,09	10 uds.	-
0300020035	8 mm · 1959	0,05	10 uds.	-

Incorpora una rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia al desgaste. Para cortadoras TX y TZ.

TENAZA PARA MOSAICO



Referencia		kg		
0300280004	71970	0,38	5 uds.	-

Filo de carburo de tungsteno de gran dureza. Mango bimaterial ergonómico.

CUÑA NIVELACIÓN AZULEJO



Referencia		kg/ud.		
1093010001	300 uds.	0,001	-	-

Para la nivelación de cerámica durante su colocación. Múltiplos de 300 uds.

CUÑA PARA ALICATADO



Referencia		kg/bolsa		
0300310301	5 mm · (500 uds.) · 2950	0,15	10 Bolsas	-

Para la nivelación de cerámica durante su colocación. Reutilizables. Suministradas en bolsas de 500 uds.

KIT MUSTANG TOOL



Referencia		kg		
1650010001		1,835	6 Botes	-

Incluye 100 bases, 100 cuñas y una tenaza Mustang Tool. Sistema rápido, sencillo y con resultado profesional. Para uso con piezas de espesor entre 3 y 20 mm.

TENAZA MUSTANG TOOL



Referencia		kg		
1650020001		0,6	-	-

Ajusta la cuña en la base para una perfecta ejecución del alicatado-solado de rápida acción.



BOTE BASES MUSTANG

Referencia		kg		
1650030003	1000 uds.	5,08	-	-

Para garantizar la uniformidad entre azulejos al alicatar, evitando movimientos durante el ajuste del mortero cola. Con punto de ruptura que permite retirarla de forma sencilla.



BASE MUSTANG

Referencia		kg/ bolsa		
1650030010	300 uds.	1	10 Bolsas	-
1650030011	500 uds.	1,2	6 Bolsas	-

Para garantizar la uniformidad entre azulejos al alicatar, evitando movimientos durante el ajuste del mortero cola. Con punto de ruptura que permite retirarlas de forma sencilla. Suministradas en bolsas según referencia.



CUÑA MUSTANG

Referencia		kg/ bolsa		
1650040010	300 uds.	1	8 Bolsas	-

Para garantizar la uniformidad entre azulejos al alicatar, evitando movimientos durante el ajuste del mortero cola. Reutilizables. Suministradas en bolsas de 300 uds.



CALZO BdB

Referencia		kg/ bolsa		
1930010001	0,5 mm · (250 uds.) · 4802P000018	0,96	10 Bolsas	35 Cajas
1930010002	1,0 mm · (250 uds.) · 4802P000001	1,06	10 Bolsas	35 Cajas
1930010003	1,5 mm · (250 uds.) · 4802P000015	1,16	10 Bolsas	35 Cajas
1930010004	2,0 mm · (250 uds.) · 4802P000002	1,26	10 Bolsas	35 Cajas
1930010005	3,0 mm · (250 uds.) · 4802P000003	1,36	10 Bolsas	35 Cajas
1930010006	4,0 mm · (250 uds.) · 4802P000005	1,46	10 Bolsas	35 Cajas

Asegura la planicidad entre piezas de cerámica.

- Para envíos por agencia máximo 40 bolsas (4 cajas) por pedido, para cantidades mayores, consultar anexo productos de volumen



CUÑA BdB

Referencia		kg/ bolsa		
1930010010	(200 uds.) · 4803P000001	2,05	10 Bolsas	20 Cajas

Asegura la planicidad entre piezas de cerámica.

- Para envíos por agencia máximo 40 bolsas (4 cajas) por pedido, para cantidades mayores, consultar anexo productos de volumen



ALICATE METÁLICO ROJO

Referencia		kg		
1930010020	4801G120000	0,35	40 uds.	-

Asegura la colocación de las baldosas cerámicas.



CRUCETA ALICATAR

Referencia		kg/ bolsa		
0300310001	1 mm · (300 uds.) · 2911	0,03	42 Bolsas	-
0300310061	10 mm · (50 uds.) · 2905	0,15	18 Bolsas	-
0300310021	2 mm · (300 uds.) · 2901	0,09	48 Bolsas	-
0300310031	3 mm · (200 uds.) · 2902	0,14	42 Bolsas	-
0300310041	5 mm · (100 uds.) · 2903	0,1	36 Bolsas	-
0300310051	7 mm · (100 uds.) · 2904	0,16	16 Bolsas	-

Para la separación del azulejo durante su colocación. Suministradas en bolsas según referencia.



CRUCETA ALICATAR

Referencia		kg/ud.		
1093000000	1 mm · (300 uds.)	0,001	-	-
1093000005	10 mm · (300 uds.)	0,001	-	-
1093000001	2 mm · (300 uds.)	0,001	-	-
1093000002	3 mm · (300 uds.)	0,001	-	-
1093000003	5 mm · (300 uds.)	0,001	-	-
1093000004	7 mm · (300 uds.)	0,001	-	-

Para la separación del azulejo durante su colocación. Múltiplos de 300 uds.



VENTOSA

Referencia		kg		
0300250011	65900	0,32	-	-

Para la manipulación de baldosas cerámicas de gran formato. Carga máxima 40 kg.



VENTOSA SUPERFICIE RUGOSA

Referencia		kg		
0300250016	66929	0,285	-	-

Perfecta para la manipulación de baldosas cerámicas de gran formato con superficies rugosas. Chasis de alta resistencia y mango ergonómico. El diseño de la empuñadura reduce el riesgo de desactivar involuntariamente la succión de la ventosa.



VENTOSA DOBLE SUPERFICIE RUGOSA

Referencia		kg		
0300250017	66952	0,835	-	-

Perfecta para la manipulación de baldosas cerámicas de gran formato con superficies rugosas. Chasis de alta resistencia y mango ergonómico.



Nivelación y medición

NIVEL TORPEDO CON IMÁN



Referencia		kg		
0200280060	23 cm · 50109-9	0,5	10 uds.	-

Precisión 1 mm/m, fiolas resistentes al impacto y estables frente a los rayos ultravioletas. Ranura en V para facilitar la lectura en tuberías y similares. Base magnética.

NIVEL ALA AVIÓN



Referencia		kg		
0200280012	50 cm · 50102-50	0,51	5 uds.	-
0200280013	60 cm · 50102-60	0,61	5 uds.	-

Resistentes al impacto y estables frente a los rayos ultravioletas.



NIVEL ALA AVIÓN

Referencia		kg		
0440010002	40 cm · 1-42-312	0,42	4 uds.	-
0440010003	50 cm · 1-42-313	0,47	4 uds.	-
0440010004	60 cm · 1-42-314	0,71	4 uds.	-
0440010005	80 cm · 1-42-315	0,78	4 uds.	-

Burbuja horizontal magnificada. Mayor precisión 0,5 mm/m. Base mecanizada.



NIVEL ALA AVIÓN CON IMÁN

Referencia		kg		
0440020002	40 cm · 1-42-421	0,47	4 uds.	-
0440020003	50 cm · 1-42-422	0,59	4 uds.	-
0440020004	60 cm · 1-42-423	0,67	4 uds.	-

Burbuja horizontal magnificada. Mayor precisión 0,5 mm/m. Base magnética y mecanizada. Imanes de tierra.



NIVEL TUBULAR

Referencia		kg		
0200280003	50 cm · 50101-50	0,3	5 uds.	-
0200280004	60 cm · 50101-60	0,36	5 uds.	-

Alta precisión en la nivelación 0,5 mm/m. Fiolas resistentes al impacto y estables frente a los rayos ultravioletas. Gran resistencia gracias al perfil con doble nervadura.



NIVEL RECTANGULAR

Referencia		kg		
0440030002	50 cm · 1-42-252	0,63	4 uds.	-
0440030003	60 cm · 1-42-253	0,75	4 uds.	-
0440030004	80 cm · 1-42-254	1,13	4 uds.	-

2 burbujas Antichoc de Altuglas coloreadas, prácticamente irrompibles. Burbuja horizontal regulable. Precisión +/- 1mm/m.



NIVEL RUBILEVEL

Referencia		kg		
0300320017	60 cm · 76922	0,35	8 uds.	-

Con 3 viales acrílicos, sellados con resina epoxi.



NIVEL RUBILEVEL ALUCAST

Referencia		kg		
0300320018	50 cm · 76937	0,46	8 uds.	-
0300320019	60 cm · 76938	0,52	8 uds.	-

Viales acrílicos sellados con resina epoxi. Con dos refuerzos de goma.



NIVEL LÁSER 2 PLANOS

Referencia		kg		
0200570010	NIV20V	0,21	-	-

Nivel láser en cruz verde 20 m para trabajos de nivelación.



TRÍPODE REGULABLE PARA NIVEL LÁSER

Referencia		kg		
0200570020	NIVTRIPOD15	1,1	-	-

Trípode regulable de 1,5 m con nivel



LIENZA POLIPROPILENO

Referencia		kg		
0990110205	AMARILLO 100 m	0,17	100 uds.	-
0990110202	BLANCO 100 m	0,17	100 uds.	-
0990110201	BLANCO 50 m	0,09	100 uds.	-
0990110203	BLANCO 600 m	0,8	10 uds.	-
0990110204	ROJO 100 m	0,17	100 uds.	-

Para delimitar perímetros y hacer marcaciones, entre otros usos.



AZULETE

Referencia		kg		
0090030101	250 g · 4013099	0,25	25 Botes	-

Polvo de trazado azul.



AZULETE

Referencia		kg		
0290040001	1000 g	1	12 Botes	-

Polvo de trazado azul.



TIRALÍNEAS

Referencia		kg		
0090030001	20 m · 2041 399	0,16	25 uds.	-

Sistema para el trazado de líneas rectas entre dos puntos



TUBO PASANIVEL

Referencia		kg		
0470050002	Ø10x14 mm - 25 m · 260110014-25M	2	-	-
0470050001	Ø10x14 mm - 50 m · 26011014-50MT	3	-	-

De PVC.



REGLE GALVANIZADO

Referencia		kg		
0900040006	40x20x1,5 mm - 2,00 m · 304K03	2,6	-	153 uds.
0900040007	40x20x1,5 mm - 2,50 m · 304K04	3,3	-	153 uds.
0900040008	40x20x1,5 mm - 3,00 m · 304K05	3,92	-	153 uds.
0900040001	40x40x1 mm - 2,00 m · 304F03	2,37	-	124 uds.
0900040002	40x40x1 mm - 2,50 m · 304F04	2,81	-	124 uds.
0900040003	40x40x1 mm - 3,00 m · 304F05	3,34	-	124 uds.
0900040004	40x40x1 mm - 3,50 m · 304F06	4,43	-	124 uds.
0900040005	40x40x1 mm - 4,00 m · 304F07	4,9	-	124 uds.

Metálico.

REGLE TELESCÓPICO GALVANIZADO



Referencia		kg		
0943020001	3,35 m	7	-	100 uds.
0050100002	3,60 m	7,02	-	100 uds.

Metálico.

REGLE TELESCÓPICO PINTADO



Referencia		kg		
0900050003	3,35 m	6,1	-	100 uds.
0050100001	3,60 m	7,02	-	272 uds.

Metálico.

REGLE YESERO ALUMINIO TRAPEZOIDAL



Referencia		kg		
1420020025	1200 mm · 305T12	1,05	-	-
1420020026	2000 mm · 305T20	1,8	-	-

ESCUADRA GALVANIZADA



Referencia		kg		
0050110001	0,60 m · 660CG1	2,4	-	-
0050110002	0,80 m · 660CG2	3,3	-	-
0050110003	1 m · 660CH3	4	-	-

Metálica.

FLEXÓMETRO



Referencia		kg		
0200070058	16 mm x 3 m · 50014-3	0,15	24 uds.	-
0200070059	19 mm x 5 m · 500145	0,3	18 uds.	-
0200070060	25 mm x 8 m · 500148	0,4	12 uds.	-

Carcasa de plástico y caucho.

MEDIDOR DE DISTANCIA LÁSER



Referencia		kg		
0200570001	MED50R	0,29	-	-

Medidor láser 50 m con nivel digital para trabajos de medición y cálculo de presupuestos.

Herramienta industrial



JUEGO LLAVES FIJAS

Referencia		kg		
0200250031	8 PIEZAS · 6490-8	0,805	-	-

Para apriete y ajuste. Forjadas en una sola pieza en acero cromo vanadio. Irrompibles.



JUEGO LLAVES ALLEN

Referencia		kg		
0200250112	9 PIEZAS · 6458-9 N	0,26	6 uds.	-

Para apriete. Forjadas en una sola pieza en acero cromo vanadio. Irrompibles.



CUTTER

Referencia		kg		
0200500031	18 mm · 51404-18	0,18	12 uds.	-

Indicado para placa de yeso laminado y lana de roca. Equipado con 10 cuchillas de acero al carbono, alojadas en la guía.



CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS

Referencia		kg		
0200540005	51320	0,8	3 uds.	-

Indicado para instaladores de placa de yeso laminado. Fabricado en cuero, con 5 bolsillos. Cinturón de nylon y hebilla metálica.

Máquinas auxiliares



HORMIGONERA

Referencia		kg		
0861010102	700 W - 135 l (120 l ÚTILES) FRENO VOLANTE	50	-	3 uds.
0861020101	700 W - 160 l (140 l ÚTILES) FRENO PEDAL	64	-	3 uds.
0861030101	900 W - 180 l (155 l ÚTILES) FRENO PEDAL	65	-	3 uds.

Eléctrica 230 V, monofásica.

Herramienta electroportátil



AMOLADORA TE-AG 115

Referencia		kg		
1520080002	4430850	2,7	6 uds.	-

720 W, 11000 r.p.m., Ø115 mm, 1,88 kg. Cubierta protectora. Empuñadura adicional ajustable en 3 posiciones. Sujetacable. Bloqueo del eje.



AMOLADORA TE-AG 230/2000

Referencia		kg		
1520080004	4430840	6,8	2 uds.	-

2000 W, 6500 r.p.m, Ø230 mm, 5,4 kg. Cubierta protectora. Empuñadura de agarre y otra adicional ajustable en 3 posiciones. Sujetacable. Bloqueo del eje.



MINIAMOLADORA GWS 7-115 PROFESIONAL

Referencia		kg		
0100040014	0601388106	1,9	-	-

720 W, 11000 r.p.m, Ø115 mm, 1,9 kg. Caperuza protectora anti-torsión. Protección rearranque.



MINIAMOLADORA 115

Referencia		kg		
1340030003	G12SN2	2	-	-

Potencia: 900W. Rosca eje: M14x2. Revoluciones: 10.500 rpm. Ø disco:115 x 22,23 mm. Largo: 469 mm. Peso: 2 kg. Accesorios: Llave, empuñadura auxiliar arandela. Disco de diamante.



AMOLADORA Ø 230 mm 2.200 W

Referencia		kg		
1340030004	G23SW2W7	5,1	-	-

Potencia: 2.200W. Rosca eje: M14x2. Revoluciones: 6.600 rpm. Ø disco: 230 mm. Largo: 266 mm. Peso: 5,1 kg. Accesorios: Llave, empuñadura auxiliar arandela rebajada. Disco de diamante.



MINI AMOLADORA GWS 880 Ø115

Referencia		kg		
0100040028	0601396008	1,9	-	-

880 W, 11000 r.p.m.



MARTILLO SDS PLUS

Referencia		kg		
1340020002	2,2 J · H25PV	3,2	-	-

Martillo picador, 500W, SDS plus. 2,2 Julios, 8 posiciones, maletín.



MARTILLO GSH 11 E PROFESIONAL

Referencia		kg		
0100020121	CON MALETÍN · 0611316703	10,1	-	-

SDS-Max, 1500 W, 16,8 J, 10,1 kg.

MARTILLO GSH 3 E PROFESIONAL



Referencia		kg		
0100020161	CON MALETÍN · 0611320703	4	-	-

Percutor con sistema SDS-Plus. 650 W, 2,6 J, 3,5 kg. Uso en hormigón, mampostería y azulejos.

MARTILLO SDS PLUS



Referencia		kg		
1340020003	DH24PH2	2,8	-	-

Potencia: 730W. Impactos: 0-3.950 ipm. Revoluciones: 0-1.050 rpm. Capacidad madera: 32 mm. Capacidad acero: 13 mm. Capacidad corona: 50 mm. Capacidad hormigón: 24 mm. Fuerza de impacto: 2,7 J. Inserción: SDS Plus. Largo: 349 mm. Peso: 2,8 kg. Accesorios: Empuñadura auxiliar. Tope de profundidad. Maletín.

MARTILLO DEMOLEDOR GSH 5



Referencia		kg		
0100020171	CON MALETÍN · 0611338700	5,6	-	-

SDS-Max, 1.100 W, 7,5 J, 2.900 ipm. 5,8 kg.

TALADRO YESO TH-DY 500 E



Referencia		kg		
1520050006	4259905	2,2	5 uds.	-

Atornillador de obra seca. 500 W. Reversible. Portapuntas hexagonal 1/4" (6,35 mm) Tope de profundidad. Cabezal metálico.

TALADRO PERCUTOR RT-ID 65



Referencia		kg		
1520050005	CON MALETÍN · 4259735	3,7	5 uds.	-

650 W. 1 velocidad 0-3000 r.p.m. Perforación: 25 mm madera / 13 mm hormigón / 10 mm acero. Portabrocas metálico.

TALADRO GSB 13 RE PROFESIONAL



Referencia		kg		
0100010303	0601217100	1,8	-	-

Taladro de percusión con cable de una velocidad para tareas básicas

TALADRO PERCUTOR TE-CD 18/50 Li-i BL (2x2,0 Ah)



Referencia		kg		
1520050008	CON MALETÍN · 4513940	3,72	-	-

Motor sin escobillas, control electrónico del par, incluye 2 Baterías de 2,0 Ah PXC y cargador rápido.

TALADRO PERCUTOR



Referencia		kg		
1340010004	DV18DD	1,2	-	-

Tensión: 18 v. Portabrocas: 13 mm. Atornillado metal: 6 mm. Capacidad metal: 13 mm x 1,6 espesor. Impactos: 0-6.600 / 25.500 imp. Máximo apriete: 55 Nm. Velocidad: 0-400 / 1.700 rpm. Capacidad mampostería: 13 mm. Atornillado madera: 6 x 75 mm. Capacidad madera: 36 mm. x 18 espesor. Largo: 170 mm. Peso: 1,2 kg. Accesorios: 2 baterías 3.0 Ah, cargador y maletín.



TALADRO PERCUTOR BATERIA TE-CD 18/2 Li-i +22 (1x2,5 Ah)

Referencia		kg		
1520050010	4514220	1,5	-	-

Portabrocas metálico de 13 mm. 2 velocidades.



MEZCLADORA M12 LIGHT

Referencia		kg		
0202110012	M12LIGHT	4	-	-

1200 W. Regulador electrónico de velocidad. Incluye varilla 120 mm. Para morteros, cementos, resinas, pinturas y colas.



VARILLA MEZCLADORA MORTERO

Referencia		kg		
0300130039	100 mm · 76946	0,7	6 uds.	-
0300130037	120 mm · 76918	0,92	2 uds.	-
0300130038	80 mm · 76945	0,7	6 uds.	-

Con cabezal hélice con 3 palas planas. Adaptable a la gama RUBIMIX portátil mediante portabrocas.



RUBIMIX-9 SUPERTORQUE

Referencia		kg		
0300130013	26970	6,22	2 uds.	-

Apto para un amplio abanico de materiales: adhesivos cementosos, resinas, pinturas, etc. Gran fuerza (torque de 40,2 Nm). Potencia de 1800 W. Dos rangos de r.p.m.: de 0 a 450 y de 0 a 780. Incluye un cabezal de mezclado de Ø 140 mm.



RUBIMIX-9 POWERMAX + MALETA

Referencia		kg		
0300130014	26981	6,73	2 uds.	-

Gracias a sus 2100 W de potencia, permite mezclar grandes cantidades de materiales tan variados como adhesivos cementosos, pinturas o resinas. Incluye varilla de 3 hélices y Ø 140 mm. Permite seleccionar las r.p.m. máximas de mezclado: 490 o 880 r.p.m.



MEZCLADORA M1200W VIAT

Referencia		kg		
0202110020	M1200W VIAT	4,7	-	24 uds.

1.200W. Incluye varilla M14 de 120 mm.



LIJADORA MÚLTIPLE TE-OS 1320

Referencia		kg		
1520090001	4460560	1,6	10 uds.	-

130 W. Velocidad oscilante 24.000 min. Peso 1,2 kg. Depósito para el polvo con filtro. Incluye 3 lijas. Empuñadura antideslizante Softgrip.

Accesorios herramienta electroportátil



DISCO ABRASIVO INOX EXTRAFINO DYNAMIC

Referencia		kg		
0200120121	Ø115x1 mm · 50400-115	0,25	25 uds.	-

Disco fino para corte inox-metal.



DISCO ABRASIVO INOX EXTRAFINO PROFESIONAL

Referencia		kg		
0200120122	Ø230x1,9 mm · 50320-230	1	25 uds.	-

Disco fino para corte inox-metal.



DISCO ABRASIVO INOX DYNAMIC

Referencia		kg		
0200120131	Ø115x3 mm · 50480-115	0,68	25 uds.	-
0200120132	Ø230x3 mm · 50480-230	0,282	25 uds.	-

Disco fino para corte metal.



DISCO ABRASIVO PIEDRA DYNAMIC

Referencia		kg		
0200120141	Ø115x3 mm · 50482-115	0,58	25 uds.	-
0200120142	Ø230x3 mm · 50482-230	0,23	25 uds.	-

Disco para corte de piedra o materiales no férricos.



DISCO ABRASIVO PIEDRA EXTRAFINO PROFESIONAL

Referencia		kg		
0200120015	Ø115x1 mm · 50322-115	0,07	25 uds.	-

Para corte de piedra o materiales no férricos. Espesor 1 mm.



DISCO LÁMINAS DESBASTE INOX GRANO

Referencia		kg		
0200130042	Ø115x25 mm · 50502-60	0,09	10 uds.	-



DISCO ABRASIVO BdB INOX EXTRAFINO

Referencia		kg		
1760070001	Ø115x1 mm · MUSSOL · BIN1151	0,032	50 uds.	-
1760070003	Ø115x1,5 mm · MUSSOL · BIN11515	0,05	50 uds.	-
1760070004	Ø125x1 mm · MUSSOL · BIN1251	0,06	50 uds.	-
1760070002	Ø230x2 mm · MUSSOL · BIN2302	0,24	25 uds.	-

Corte de acero inoxidable y acero en general.



DISCO ABRASIVO BdB ACERO ACODADO

Referencia		kg		
1760070010	Ø115x3 mm · MUSSOL · BAC1153	0,074	50 uds.	-
1760070012	Ø125x3 mm · MUSSOL · BAC1253	0,07	50 uds.	-
1760070011	Ø230x3 mm · MUSSOL · BAC2303	0,295	25 uds.	-

Corte de acero y hierro.



DISCO ABRASIVO BdB PIEDRA ACODADO

Referencia		kg		
1760070030	Ø115x3 mm · MUSSOL · BPI1153	0,074	50 uds.	-
1760070031	Ø230x3 mm · MUSSOL · BPI2303	0,295	25 uds.	-

Corte de piedra, hormigón y ladrillo.



DISCO ABRASIVO BdB PIEDRA EXTRAFINO

Referencia		kg		
1760070020	Ø115x1,5 mm · MUSSOL · BPI11515	0,036	50 uds.	-
1760070022	Ø125x1,5 mm · MUSSOL · BPI12515 1	0,09	50 uds.	-
1760070021	Ø230x2 mm · MUSSOL · BPI2302	0,24	25 uds.	-

Corte de piedra, porcelánico, gres y cerámica.



DISCO ABRASIVO INOX ESTÁNDAR

Referencia		kg		
0104030061	Ø115x1 mm · 2608603169	0,05	25 uds.	-

Disco para corte fino inox-metal.



DISCO ABRASIVO EXPERT METAL

Referencia		kg		
0104030004	Ø230x3 mm · 2608600226	0,23	25 uds.	-

Disco de óxido de aluminio, corta de forma fiable el metal



DISCO ABRASIVO PIEDRA ESTÁNDAR

Referencia		kg		
0104030021	Ø115x2,5 mm · 2608603173	0,06	25 uds.	-
0104030023	Ø230x3 mm · 2608603176	0,23	25 uds.	-

Disco para corte de piedra.



DISCO ABRASIVO METAL ESTÁNDAR

Referencia		kg		
0104030001	Ø115x2,5 mm · 2608603159	0,06	25 uds.	-

Disco de óxido de aluminio, corta de forma fiable el metal



DISCO DIAMANTE PORCELÁNICO BANDA CONTINUA PROFESIONAL

Referencia		kg		
0200140066	Ø115x2 mm · 50734-115	0,125	4 uds.	-

Corte gres porcelánico.



DISCO DIAMANTE GENERAL OBRA SEGMENTADO PROFESIONAL

Referencia		kg		
0200140001	Ø115x2 mm · 50711-115	0,13	4 uds.	-
0200140004	Ø230x3 mm · 50711-230	0,64	4 uds.	-

Corte tejas, tejas de hormigón, ladrillos, terrazo.



DISCO DIAMANTE TURBO VIPER TVA SUPERPRO

Referencia		kg		
0300100286	Ø115x1,4 mm · 31932	0,125	-	-

Corte en seco de materiales duros: granito, gres rustico y porcelánico, pizarra, etc.



DISCO DIAMANTE TURBO PORCELÁNICO TCR

Referencia		kg		
0300100166	Ø115x1,4 mm · 31972	0,11	-	-

Corte fino gres porcelánico.



DISCO DIAMANTE GENERAL OBRA

Referencia		kg		
0771010001	Ø115x2 mm · 11100115FC	0,14	-	-
0771010501	Ø230x2,4 mm · 11100230FC	0,64	-	-

Corte de hormigón armado, teja y ladrillo. Altura segmento 10 mm.



DISCO DIAMANTE PORCELÁNICO PROFESIONAL

Referencia		kg		
0771120001	Ø115x1,2 mm · 2800115PO	0,13	-	-
0771120501	Ø230x2 mm · 2800230PO	0,64	-	-

Corte porcelánico.



DISCO DIAMANTE BdB CANTERO PREMIUM

Referencia		kg		
1760020001	Ø230x3 mm · MUSSOL · WLC230	0,5	-	-

Corte de granito y hormigón armado



DISCO DIAMANTE BdB CONTINUO CERÁMICA ESTÁNDAR

Referencia		kg		
1760040001	Ø115x2 mm · MUSSOL · WRDM115XX14	0,25	-	-

Corte de cerámica, baldosa, granito fino y mármol.



DISCO DIAMANTE BdB GENERAL OBRA PROFESIONAL

Referencia		kg		
1760010010	Ø115x2 mm · MUSSOL · WBSE115XX14	0,25	-	-
1760010011	Ø230x2,5 mm · MUSSOL · WBSE230XX14	0,5	-	-

Corte de hormigón armado, bloque gris y teja



DISCO DIAMANTE BdB GENERAL OBRA ESTÁNDAR

Referencia		kg		
1760010001	Ø115x2 mm · MUSSOL · WSB115XX14	0,25	-	-
1760010002	Ø230x2,5 mm · MUSSOL · WSB230XX14	0,5	-	-

Corte de hormigón armado, teja y ladrillo.



DISCO DIAMANTE BdB GENERAL OBRA TURBO ESTÁNDAR

Referencia		kg		
1760030001	Ø115x2,2 mm · MUSSOL · WHT115XX14	0,25	-	-
1760030002	Ø230x2,2 mm · MUSSOL · WHT230XX14	0,5	-	-

Corte de gres, cerámica, piedra, ladrillo, granito y hormigón.



DISCO DIAMANTE BdB CONTINUO PORCELÁNICO PROFESIONAL

Referencia		kg		
1760060001	Ø115x1,2 mm · MUSSOL · WSPHD115XX14	0,25	-	-

Corte de porcelánico, granito fino y mármol.



DISCO DIAMANTE BdB TURBO PORCELÁNICO PROFESIONAL

Referencia		kg		
1760050001	Ø115x1,2 mm · MUSSOL · WTFC115XX14	0,25	-	-
1760050002	Ø230x1,2 mm · MUSSOL · WTFC230XX14	0,5	-	-

Corte de porcelánico, gres, cerámica, fibra de vidrio y teja.



DISCO DIAMANTE BdB TURBO PORCELÁNICO PREMIUM

Referencia		kg		
1760050010	Ø115x2,2 mm · MUSSOL · WTX115XX14	0,25	-	-

Corte porcelánico duro, granito, cerámica y gres.



DISCO DIAMANTE ESTÁNDAR CERÁMICA

Referencia		kg		
0104030452	Ø115x1,6 mm · 2608602201	0,12	-	-

Corte cerámica, porcelánico y gres.



DISCO DIAMANTE BdB GENERAL OBRA PREMIUM

Referencia		kg		
1760010020	Ø115x2 mm · MUSSOL · WTDS115XX14	0,28	-	-
1760010021	Ø230x3 mm · MUSSOL · WTDS230XX14	0,53	-	-

Corte de hormigón armado y granito.



DISCO DIAMANTE BdB GENERAL OBRA TURBO PROFESIONAL

Referencia		kg		
1760030010	Ø115x2,2 mm · MUSSOL · WGT115XX14	0,28	-	-

Gres, gres extrusionado, granito y hormigón armado



DISCO DIAMANTE BdB GENERAL OBRA TURBO PREMIUM

Referencia		kg		
1760030020	Ø230x3 mm · MUSSOL · WSPI230XX14	0,58	-	-

Corte de hormigón armado y granito.



DISCO DIAMANTE BdB MATERIAL ABRASIVO PROFESIONAL

Referencia		kg		
1760080001	Ø115x2,2 mm · MUSSOL · WBSL115XX14	0,25	-	-
1760080002	Ø230x2,5 mm · MUSSOL · WBSL230XX14	0,5	-	-

Especial para material abrasivo: pizarra, pavimento, ladrillo, asfalto, caravista abrasivo, piedra silicocalcárea. Soldadura láser. Altura segmento 7 mm.



DISCO DIAMANTE BdB MÁRMOL ELECTRODEPOSITADO PROFESIONAL

Referencia		kg		
1760090001	Ø115x2 mm · MUSSOL · WELB115XX14	0,25	-	-

Corte de mármol, fibra de vidrio y granito



DISCO DIAMANTE BdB TODO TERRENO PREMIUM

Referencia		kg		
1760100001	Ø230x2,5 mm · MUSSOL · WTN230	0,58	-	-

Ideal para materiales duros



DISCO DIAMANTE BdB CONTINUO PORCELÁNICO PREMIUM

Referencia		kg		
1760060010	Ø115x1,2 mm · MUSSOL · WC115XX14	0,28	-	-

Para el corte de porcelánico muy duro y granito. Alma reforzada y agujeros de refrigeración. Extrafino. Altura segmento 10 mm.



DISCO DIAMANTE BdB MULTI MATERIAL PROFESIONAL

Referencia		kg		
1760110001	Ø115x2 mm · MUSSOL · WMM15XX14	0,28	-	-

Metal, hormigón, ladrillo, madera, PVC, hierro y fibra de vidrio.



BROCA CYL-9 MULTICONSTRUCCIÓN

Referencia		kg		
0104000729	10x80x120 mm · 2608900626	0,08	5 uds.	-
0104000731	12x90x150 mm · 2608900631	0,08	5 uds.	-
0104000721	4x40x75 mm · 2608900604	0,05	5 uds.	-
0104000722	5x50x85 mm · 2608900606	0,05	5 uds.	-
0104000724	6x60x100 mm · 2608900611	0,06	5 uds.	-
0104000727	8x80x120 mm · 2608900621	0,06	5 uds.	-

Punta centradora activa para perforar el hormigón



CINCEL PALA

Referencia		kg		
0104010622	SDS MAX 400x50 mm · 2608690097	0,78	-	-
0104010504	SDS PLUS 250x40 mm · 26086900101	0,25	-	-

Uso en hormigón y ladrillo para eliminar revoque y capas de suciedad.



CINCEL PARA ASFALTO

Referencia		kg		
0104010618	SDS MAX 400x90 mm · 2608690003	1,21	-	-

Idóneo para la rotura de superficies de calzadas para restaurar cubiertas de asfalto.



CINCEL AZULEJOS SDS MAX

Referencia		kg		
0104010611	SDS MAX 300x50 mm · 2608690098	0,57	-	-
0104010507	SDS MAX PLUS 260x40 mm · 2608690091	0,28	-	-

Autoafilable para la eliminación de azulejos de pared y pavimento.



CINCEL PLANO

Referencia		kg		
0104010516	SDS MAX 400x26 mm · 2608690124	0,74	-	-
0104010503	SDS PLUS 250x20 mm · 1618600010	0,24	-	-

Uso en aplicaciones de demolición en hormigón y ladrillo.

PUNTERO AUTOAFILABLE



Referencia		kg		
0104010502	SDS PLUS 250 mm · 2609390576	0,24	-	-

Uso en hormigón y ladrillo.

BROCA SDS PLUS-5X



Referencia		kg		
0104011040	10x200x260 mm · 2608833800	1	-	-
0104011013	6x100x160 mm · 2608833778	0,04	-	-

Para uso en mampostería, hormigón y hormigón armado.

BROCA SDS PLUS-7X



Referencia		kg		
0104011153	12x100x165 mm · 2608576149	0,1	-	-

Para la perforación con percusión en mampostería, hormigón y hormigón armado.

BROCA EASYGRES



Referencia		kg		
0300030013	10 mm · 04924	0,03	10 uds.	-
0300030012	8 mm · 04923	0,02	10 uds.	-

Broca de diamante para perforación en húmedo de gres, gres porcelánico, granito, mármol y vidrio.

BROCA DRYGRES



Referencia		kg		
0300030100	20 mm · 4910	0,35	-	-
0300030109	28 mm · 4911	0,4	-	-
0300030098	35 mm · 4912	0,5	-	-
0300030095	6 mm · 5988	0,3	-	-
0300030096	8 mm · 5989	0,4	-	-

Para taladrar en seco: cerámicas de revestimiento, gres y gres porcelánico.

CORONA DIAMANTE ECP



Referencia		kg		
1761000001	Ø 6 mm · ECP6XX14	0,002	-	-
1761000002	Ø 8 mm · ECP8XX14	0,003	-	-

Excelente para porcelánicos de máxima dureza.

CORONA DIAMANTE WC14



Referencia		kg		
1761000005	Ø 10 mm · WC1410XX14	0,06	-	-
1761000006	Ø 25 mm · WC1425XX14	0,1	-	-
1761000007	Ø 35 mm · WC1435XX14	0,2	-	-
1761000008	Ø 43 mm · WC1443XX14	0,2	-	-
1761000009	Ø 50 mm · WC1450XX14	0,25	-	-
1761000003	Ø 6 mm · WC146XX14	0,05	-	-
1761000004	Ø 8 mm · WC148XX14	0,05	-	-

Porcelánicos extremadamente duros.

Otros accesorios herramienta electroportátil



SPRAY MULTIUSOS 8 EN 1

Referencia		kg		
1430110001	400 ml · 119707	0,4	6 uds.	-

Fijación



SIKA ANCHORFIX-1

Referencia		kg		
1130100005	497977	0,48	12 uds.	-

Resina de curado rápido para anclajes con cargas medias a bajas, a base de poliéster, libre de estireno y disolventes. Cartucho de 300 ml.

TACO FIJACIÓN PANELES CON CLAVO



Referencia		kg/ud.		
0600130002	Ø10x70 mm · (500 uds.)	0,01	-	-
0600130005	Ø8x90 mm · (400 uds.)	0,01	-	-

Anclaje de expansión por golpeo para fijación de aislamientos, ideal para SATE con clavo.

ROLLO ALAMBRE GALVANIZADO



Referencia		kg		
0270020002	N° 10-1000 g	1	24 uds.	-
0270030002	N° 10-500 g	0,5	24 uds.	-
0270020003	N° 12-1000 g	1	24 uds.	-
0270030003	N° 12-500 g	0,5	24 uds.	-
0270020004	N° 14-1000 g	1	24 uds.	-
0270020005	N° 16-1000 g	1	24 uds.	-
0270020001	N° 6-1000 g	1	24 uds.	-
0270030001	N° 6-500 g	0,5	24 uds.	-
0270020006	N° 8-1000 g	1	24 uds.	-
0270030005	N° 8-500 g	0,5	24 uds.	-

Adhesivos y pegamentos



SILICONA UNIVERSAL ACÉTICA

Referencia		kg		
1430010001	BLANCO · 103184	0,28	12 uds.	-
1430010002	TRANSPARENTE · 103183	0,28	12 uds.	-

Uso interior y exterior. No válida para soportes sintéticos. No se puede pintar. Cartucho 280 ml.



SILICONA UNIVERSAL BdB

Referencia		kg		
1430010010	BLANCO · SOUDAL	0,28	24 uds.	-
1430010011	TRANSPARENTE · SOUDAL	0,28	24 uds.	-

Sellador con fungicida, monocomponente y flexible.



MASILLA POLIURETANO SIKAFLEX 11 FC PURFORM

Referencia		kg		
1130060001	BLANCO · 659702	0,46	12 uds.	-
1130060004	GRIS · 659703	0,46	12 uds.	-
1130060006	MARRÓN · 659709	0,46	12 uds.	-
1130060010	NEGRO · 659704	0,46	12 uds.	-

Sellador de juntas elástico y adhesivo multiusos. Interior y exterior. Adhesión duradera a la mayoría de los materiales de construcción. Cartucho 300 ml.



MASILLA POLIURETANO

Referencia		kg		
1430020001	BLANCO · 115793	0,3	12 uds.	-
1430020002	GRIS · 115794	0,3	12 uds.	-
1430020004	MARRÓN · 117567	0,3	12 uds.	-
1430020003	NEGRO · 115795	0,3	12 uds.	-

Sellador adhesivo monocomponente. Uso interior y exterior. Fijación elástica. Se puede pintar. Cartucho 300 ml.



MASILLA REFRACTARIA

Referencia		kg		
1430020010	102270	0,3	12 uds.	-

Resistente a altas temperaturas, hasta 1500 °C. Ideal para el sellado de estufas, hornos y barbacoas. Color negro. Cartucho 300 ml.



SIKAFLEX 112 CRYSTAL CLEAR

Referencia		kg		
1130060034	560081	0,29	12 uds.	-

Adhesivo y sellador elástico, transparente y universal. Cartucho 300 ml.



MASILLA PARA BARBACOAS

Referencia		kg		
1540100040	TM01	0,5	12 uds.	12 uds.

Masilla pegamento para sellar superficies sometidas a altas temperaturas.



ESPUMA POLIURETANO

Referencia		kg		
1430030001	CÁNULA · 115797	0,75	12 uds.	-
1430030002	PISTOLA · 115798	0,75	12 uds.	-

Para rellenos y fijaciones en interior y exterior. Color champán. Cartucho 750 ml.



ESPUMA POLIURETANO BdB

Referencia		kg		
1430030010	CÁNULA · SOUDAL	0,75	12 uds.	-
1430030011	PISTOLA · SOUDAL	0,75	12 uds.	-

Para rellenos y fijaciones.



ESPUMA POLIURETANO FIJACIÓN TEJAS

Referencia		kg		
1430040001	CÁNULA · 118838	0,75	12 uds.	-
1430040002	PISTOLA · 121045	0,75	12 uds.	-

Para fijaciones de tejas. Color gris. Cartucho 750 ml.



LIMPIADOR ESPUMA POLIURETANO

Referencia		kg		
1430050001	117188	0,5	12 uds.	-

Limpieza de pistolas y eliminación de espuma.



CINTA ALUMINIO AI 30

Referencia		kg		
1083070002	50 mm x 10 m	0,12	54 uds.	-
1083070001	50 mm x 50 m	0,5	36 uds.	-



CINTA AMERICANA PLATA

Referencia		kg		
1084000001	50 mm x 50 m	0,35	24 uds.	-

Para sellado en general, agrupación de objetos, marcado y reparaciones temporales.



PRECINTO POLIPROPILENO

Referencia		kg		
1086100002	MARRÓN	0,13	36 uds.	-
1086100004	TRANSPARENTE 48x125 m	0,22	36 uds.	-
1086100003	TRANSPARENTE 48x66 m	0,15	36 uds.	-

Cinta adhesiva de alta resistencia al rasgado fabricada en polipropileno. Color transparente



PRECINTO BdB

Referencia		kg		
8001010001	48 mm x 132 m · RIBES POLIETILENOS	0,186	36 uds.	-



CINTA DOBLE CARA

Referencia		kg		
1086100005	50 mm x 10 m	0,35	36 uds.	-



APLICADOR MORTERO JUNTAS

Referencia		kg		
0300200001	65990	0,75	-	-

Para la aplicación de mortero de juntas, silicona y poliuretano en cartuchos rígidos y flexibles.



KIT RECAMBIO APLICADOR

Referencia		kg		
0300200011	65981	0,1	5 uds.	-

Incluye: rosca de cierre de recambio, émbolo de PU flexible y 3 boquillas recambiables y ajustables. Compatible con el aplicador eléctrico 66915 y con el aplicador manual 65990 Rubi.



APLICADOR DE SILICONA CREMALLERA REFORZADA

Referencia		kg		
0991010052	007Y	0,66	12 uds.	-

Para cartuchos de 310 ml.



APLICADOR DE SILICONA GIRATORIO REFORZADO

Referencia		kg		
0991010105	013	0,8	12 uds.	-

Para cartuchos de 310 ml.



APLICADOR DE ESPUMA DE POLIURETANO

Referencia		kg		
1180300013	025N	0,85	20 uds.	-

Diseño ergonómico. Dosificación sencilla de la cantidad de espuma.



APLICADOR SILICONA CREMALLERA

Referencia		kg		
0875000001	001	0,52	24 uds.	-

Pistola de silicona con varilla dentada para productos de viscosidad baja. Para cartuchos de 310 ml.



Pinturas plásticas



PINTURA PLÁSTICA BdB

Referencia		kg		
1440060001	BLANCO 15 l · MONTÓ	25,5	33 Botes	120 Botes
1440060004	BLANCO 4 l · MONTÓ	6,7	120 Botes	120 Botes

Para paredes y techos de excelente blancura y cubrición. Acabado mate.



PINTURA PLÁSTICA SÚPER BdB

Referencia		kg		
1440060005	BLANCO 15 l · MONTÓ	25,5	33 Botes	120 Botes
1440060006	BLANCO 4 l · MONTÓ	6,7	120 Botes	120 Botes

Para paredes y techos, excelente blancura y cubrición. Acabado mate.



Revestimiento de fachadas



REVESTIMIENTO DE FACHADAS BIOLUX

Referencia		kg		
1680030001	BLANCO 15 l · A62000815	25	-	33 Botes

Rendimiento: 3-8 m²/l. Secado al tacto: 30-60 min. Repintado: 6-8 h. Dilución: 10-15 %. Lavable y ecológica. Acabado mate.



PINTURA ACRÍLICA FACHADAS BdB 4 l

Referencia		kg		
1440030002	BLANCO · MONTÓ	6,7	-	120 Botes

Elevada resistencia a agentes atmosféricos. Acabado mate.



PINTURA ACRÍLICA FACHADAS BdB 15 l

Referencia		kg		
1440030001	BLANCO · MONTÓ	25,5	-	33 Botes

Elevada resistencia a agentes atmosféricos. Acabado mate.

Esmaltes



ESMALTE METÁLICO OXIRON FORJA

Referencia		kg		
1680010001	GRIS ACERO · O20020234	0,75	6 Botes	-
1680010002	NEGRO · O20020434	0,75	6 Botes	-

Esmalte antioxidante. Rendimiento: 8-12 m²/l. Secado al tacto: 4-5 h. Repintado: 24 h. Dilución: directo. 750 ml.



ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE TITANLUX

Referencia		kg		
1680010010	BLANCO · OO1566D34	0,75	6 Botes	-

Esmalte decorativo de alta resistencia, para interior y exterior. Rendimiento: 12-14 m²/l. Secado al tacto: 4-5 h. Repintado: 18-24 h. Dilución: directo. Envase 750 ml.

Disolventes



DISOLVENTE LIMPIEZA

Referencia		kg		
1680040001	1 l · O8L	1	12 Botes	-



AGUARRÁS PURO

Referencia		kg		
1680040002	1 l · O86	1	12 Botes	-

Plastes y masillas



MASILLA PLASMONT AL USO MULTIUSO

Referencia		kg		
1440090002	1 kg · 502320.800.1	1	6 uds.	-

Masilla en pasta al agua, lista para su uso, fácil de aplicar. Secado al tacto: 1-3 h. Lijado: 16 h. Repintado: 24 h. Para uso interior y exterior.



Útiles pintura



BROCHA AMERICANA

Referencia		kg		
0210030001	N° 3 · 38603	0,15	50 uds.	-

100% fibra. Mango madera.



PALETINA CANARIA CERDA MANGO AMERICANO

Referencia		kg		
0210030007	N° 3-77 mm · 15303	0,5	12 uds.	-
0210030008	N° 4-104 mm · 15304	0,5	12 uds.	-
0210030005	N° 5-125 mm · 15305	0,5	12 uds.	-
0210030009	N° 6-155 mm · 15306	0,5	12 uds.	-

100% fibra. Mango madera.



PALETINA DOBLE DOMÉSTICA

Referencia		kg		
1040080002	N° 12-25 mm · 12312	0,25	12 uds.	-
1040080003	N° 15-35 mm · 12315	0,02	12 uds.	-
1040080004	N° 18-40 mm · 12318	0,024	12 uds.	-
1040080008	N° 21-45 mm · 12321	0,3	12 uds.	-
1040080005	N° 24-50 mm · 12324	0,036	12 uds.	-
1040080009	N° 27-60 mm · 12327	0,25	12 uds.	-
1040080006	N° 30-65 mm · 12330	0,052	12 uds.	-
1040080007	N° 33-70 mm · 12333	0,052	12 uds.	-
1040080010	N° 36-80 mm · 12336	0,25	12 uds.	-
1040080001	N° 9-20 mm · 12309	0,25	12 uds.	-

30% cerda - 70% fibra. Mango madera.



BROCHA PRENSADA CERDA CHINA

Referencia		kg		
0210030020	N° 08 · 31208	0,6	12 uds.	-
0210030022	N° 10 · 31210	0,65	12 uds.	-

100% cerda.



BROCHA NYLON

Referencia		kg		
1040070003	N° 02 · 36602	0,1	80 uds.	-

Mango de madera natural. Virola de plástico. Pelo de fibra de colores.



RODILLO ESPUMA PORO 3

Referencia		kg		
1040070050	22 cm · 42022	0,4	50 uds.	-

Tejido espuma polietileno.



ALARGO ALUMINIO EXTENSIBLE

Referencia		kg		
0210030002	2 m · 86001	0,38	12 uds.	-

Hasta 2 m. Cabezal fijo, rosca de apriete de 4 puntos de sujeción.



CUBETA PLÁSTICO 2 ASAS METÁLICAS 16 l

Referencia		kg		
0210030003	CON REJILLA METÁLICA · 78102	0,47	24 uds.	-
0210030010	CON REJILLA PLÁSTICO · 78101	0,15	24 uds.	-
0210030004	REJILLA METÁLICA · 85004	0,33	6 uds.	-

VARILLA SEMILARGA



Referencia		kg		
1040070010	10 cm · 82101	0,4	200 uds.	-

Para recambios de 10-15 cm.

VARILLA



Referencia		kg		
1040070011	5 cm · 82105	0,3	200 uds.	-

Para recambios de 5 cm.

MINI RECAMBIO ESPUMA MOLTOPREN



Referencia		kg		
1040070021	10 cm · 81111	0,25	10 uds.	-
1040070022	16 cm · 81115	0,3	10 uds.	-
1040070020	5 cm · 81105	0,2	20 uds.	-

Poliuretano base poliéster. Para varillas de 6 mm.

MINI RECAMBIO VELOUR



Referencia		kg		
1040070031	10 cm · 81210	0,25	10 uds.	-
1040070032	15 cm · 81215	0,3	10 uds.	-
1040070030	6 cm · 81205	0,2	20 uds.	-

Fibra natural. Para varillas de 6 mm.

MINI RECAMBIO PERLÓN AMARILLO



Referencia		kg		
1040070041	10 cm · 81312	0,25	10 uds.	-
1040070042	15 cm · 79115	0,3	10 uds.	-
1040070040	5 cm · 79105	0,2	20 uds.	-

Poliacrílico. Para varillas de 6 mm.



RODILLO LANA SINTÉTICA

Referencia		kg		
1040070001	Ø40 mm 22 cm · 41122	0,3	50 uds.	-

Tejido poliéster de 25 mm con cono de poliuretano Ø40 mm.



RODILLO LANA NATURAL

Referencia		kg		
1040070002	Ø50 mm 22 cm · 41222	0,46	55 uds.	-

Tejido lana 1ª calidad con cono de poliuretano Ø50 mm.



TACO LIJA

Referencia		kg		
0210060018	GRANO FINO 100/100 · 87849	0,02	50 uds.	-
0210060020	GRANO GRUESO 36/36 · 87851	0,02	50 uds.	-
0210060019	GRANO MEDIO 60/60 · 87850	0,02	50 uds.	-

100x70x25 mm.



TIROLESA PARA ESTUCOS

Referencia		kg		
1064510001		1,66	6 uds.	-

Metálica.




Protección y enmascaramiento



CINTA PAPEL KREPP

Referencia		kg		
1080010001	19 mm x 45 m	0,078	96 uds.	-
1080010002	25 mm x 45 m	0,1	72 uds.	-
1080010003	30 mm x 45 m	0,12	60 uds.	-
1080010004	38 mm x 45 m	0,15	48 uds.	-
1080010005	48 mm x 45 m	0,21	36 uds.	-



LONA ABSORBENTE TERMOFUSIÓN

Referencia		kg		
0210060004	180 g · 87720	4,5	48 uds.	-

Medidas 1x25 m.



CUBRETODO

Referencia		kg		
0210060001	FINO 6 MICRAS · 87800	0,3	20 uds.	-

Medidas 4x5 m.



CUBRETODO PROFESIONAL

Referencia		kg		
0210060002	MEDIO 15 MICRAS · 87801	0,7	20 uds.	-

Medidas 4x5 m.



MONO DESECHABLE CON CAPUCHA

Referencia		kg		
0210060003	T- XL · 87857	0,4	-	-



BOBINA FILM ESTIRABLE TRANSPARENTE

Referencia		kg		
0990010291	23 MICRAS · 112,95 m	1,28	6 uds.	480 uds.
0990010293	30 MICRAS · 86,59 m	1,28	6 uds.	480 uds.

Peso 1,28 kg. Ancho 50 cm.



BOBINA FILM ESTIRABLE TRANSPARENTE BdB

Referencia		kg		
8001010002	23 MICRAS · RIBES POLIETILENOS	1,64	6 uds.	360 uds.

150 metros. Peso 1,64 kg. Ancho 50 cm.



ROLLO PAPEL CON CINTA

Referencia		kg		
0210060010	10 cm x 20 m · 76910	0,02	105 uds.	-
0210060014	10 cm x 45 m · 76610	0,02	60 uds.	-
0210060011	15 cm x 20 m · 76915	0,02	60 uds.	-
0210060015	15 cm x 45 m · 76615	0,02	30 uds.	-
0210060012	30 cm x 20 m · 76930	0,03	30 uds.	-
0210060016	30 cm x 45 m · 76630	0,04	16 uds.	-
0210060013	45 cm x 20 m · 76945	0,03	28 uds.	-
0210060017	45 cm x 45 m · 76645	0,05	15 uds.	-

CAJA DE CARTÓN BLANCA

Referencia		kg		
0999980006	40x30x30 cm	0,628	10 uds.	-
0999980005	60x40x30 cm	0,848	10 uds.	-



CARTÓN ONDULADO CUBRICIÓN

Referencia		kg		
1890010001	0,90x25 m	4,5	-	48 ud.
1890010002	0,90x50 m	9	-	24 ud.

Cartón ondulado ideal para protección de reformas y para trabajos de pintura, 190-200 grs/m², respetuoso con el medio ambiente.



CUBETA PARA LIMPIEZA RUBICLEAN SUPERPRO

Referencia		kg		
0300370024	52x27x30 cm · 21998	2,925	-	-

Ligera y de alta resistencia, con 2 rodillos escurridores y sistema de separación-decantación de aguas sucias.



CEPILLO BARRENDERO PLÁSTICO

Referencia		kg		
1040010001	*COMPLETO-CEPILLO 50 cm	1,34	12 uds.	-
1040020002	MANGO	0,33	12 uds.	-

Mango rosca Ø28 mm. Mango y cuerpo de plástico fibra sintética.



CEPILLO BARRENDERO MADERA CON GARRA METÁLICA

Referencia		kg		
1040010002	*COMPLETO-CEPILLO 50 cm	1,2	12 uds.	-

*Cepillo con mango y garra incluidos. Mango Ø28 mm. Mango y cuerpo de madera.



CEPILLO BARRENDERO MADERA

Referencia		kg		
1040010003	*COMPLETO-CEPILLO 50 cm	1,2	12 uds.	-
1040010004	*COMPLETO-CEPILLO 70 cm	1,4	12 uds.	-
1040020001	MANGO	0,33	12 uds.	-

*Cepillo con mango y garra incluidos. Cerda fina. Mango Ø28 mm. Mango y cuerpo de madera ligera fibra sintética.



CEPILLO MEXIL DE MANO

Referencia		kg		
1040010101	11000	0,09	24 uds.	-

Soporte madera natural. Fibra polipropileno de 0,60 mm. 9 fibras a lo largo x 4 a lo ancho.



CEPILLO ACERO LATONADO CON MANGO

Referencia		kg		
0200060001	4 HILERAS · 50801-4	0,3	24 uds.	-

Alambre recto Ø 0,3 mm. Para trabajos de cepillado, limpieza y eliminación de pinturas, barnices, cascarilla, óxidos y pequeñas rebabas.



CEPILLO ACERO LATONADO SIN MANGO

Referencia		kg		
0200060021	5 HILERAS · 50804-5	0,2	24 uds.	-

Alambre recto Ø 0,3 mm. Para trabajos de cepillado, limpieza y eliminación de pinturas, barnices, cascarilla, óxidos y pequeñas rebabas.



CEPILLO ACERO LATONADO CON MANGO

Referencia		kg		
0200060081	50806-A	0,038	24 uds.	-

Alambre recto Ø 0,3 mm. Para trabajos de cepillado, limpieza y eliminación de pinturas, barnices, cascarilla, óxidos y pequeñas rebabas en lugares de difícil acceso.



CUBO PLÁSTICO CON ESCURRIDOR

Referencia		kg		
1040030001	13 l	0,3	12 uds.	-



RECOGEDOR DE PLÁSTICO

Referencia		kg		
1040030012	CON MANGO	0,2	24 uds.	-



ESCOBA PLANA REFUERZO TRES HILOS

Referencia		kg		
1040030020	ESCOBA SIN MANGO	0,3	12 uds.	-



ESCOBA DOMÉSTICA CON MANGO

Referencia		kg		
1040030030	30x9 cm	0,46	12 uds.	-



ESCOBILLA DE PALMA

Referencia		kg		
1040030042		0,1	-	-



FREGONA

Referencia		kg		
1040030015	Ø22 mm	0,35	24 uds.	-

De algodón.



CUBETA RUBICLEAN EASYPRO

Referencia		kg		
0300370026	21945	1,55	4 uds.	-



MANGO FREGONA-ESCOBA

Referencia		kg		
1040030022	Ø21 mm x 1,40 m	0,2	12 uds.	160 Cajas

Plastificado, de 140x21 mm.



LIMPIADOR DETERDEK PRO

Referencia		kg/l		
1400010001	1 l · 60410012	1	12 Garrafas	-
1400010002	5 l · 60400005	1	4 Garrafas	-

Limpieza final de obra.



LIMPIADOR CLEANER PRO

Referencia		kg		
1400010003	1 l · 60510012	1	12 Garrafas	-

Detergente diario para todo tipo de pavimentos.



LIMPIADOR PS87 PRO

Referencia		kg		
1400010006	1 l · 53100012	1	12 Garrafas	-

Desengrasa, decapa y quitamanchas de tipo orgánico.



LIMPIADOR QUITACEMENTOS RC-10

Referencia		kg		
0300360100	1 l · 23910	1	6 Garrafas	-
0300360101	5 l · 22950	5	2 Garrafas	-

Elimina restos de cemento, cemento cola y sustancias de base calcárea.

Accesorios instalación fontanería



SIFÓN FREGADERO

Referencia		kg		
1790050002	1 1/2" - 1 1/2" · 006028	0,182	50 uds.	-
1790050007	1 1/2" · 007028	0,437	30 uds.	-

Curvo, extensible, con racor.



SIFÓN LAVABO-BIDET

Referencia		kg		
1790050005	1 1/2" BOTELLA S-84 · 004068	0,232	50 uds.	-
1790050006	1 1/2" CURVO -S-90, CON TAPÓN · 006278	0,241	50 uds.	-
1790050003	1 1/2"-1 1/2" BOTELLA S-69 · 004058	0,172	50 uds.	-
1790050001	1 1/2"Y" S-11, CON TAPÓN · 001188	0,191	50 uds.	-
1790050004	1 1/4"BOTELLA -S-84, CON TAPÓN · 004036	0,192	50 uds.	-

Con válvula lavabo-bidet.



VÁLVULA LAVABO-BIDET

Referencia		kg		
1790050008	1 1/4" - 1 1/4" · 010036	0,115	50 uds.	-

Universal.



MANGUITO FLEXIBLE-EXTENSIBLE

Referencia		kg		
1790060001	1 1/4" / 32-40 mm · 022042	0,118	50 uds.	-

Junta plana, para desagües con espacios reducidos.



VÁLVULA PLATO DE DUCHA

Referencia		kg		
1790050011	80 mm · 012068	0,158	50 uds.	-

Válvula sifónica de salida horizontal.



MANGUITO INODORO

Referencia		kg		
1790070002	S-164 CONCÉNTRICO/RECTO Ø90 · 021030	0,352	25 uds.	-

Con opciones para encolar o enroscar.



SACO PASTILLA SAL

Referencia		kg		
1480020002	17x25 mm 25 kg · 104A01	25	-	40 Sacos

Para descalcificadores.



Tubería de evacuación humos

TUBO CHAPA GALVANIZADO



Referencia		kg		
0560010001	Ø100x0,5 mm x 1 m	1,3	10 uds.	160 uds.
0560010002	Ø110x0,5 mm x 1 m	1,3	10 uds.	160 uds.
0560010003	Ø120x0,8 mm x 1 m	2,58	5 uds.	120 uds.
0560010004	Ø125x0,8 mm x 1 m	2,6	5 uds.	120 uds.
0560010005	Ø150x0,8 mm x 1 m	2,9	5 uds.	80 uds.
0560010006	Ø175x0,8 mm x 1 m	3,5	-	56 uds.
0560010007	Ø200x0,8 mm x 1 m	4	-	44 uds.
0560010008	Ø250x0,8 mm x 1 m	4,6	-	28 uds.
0560010009	Ø300x0,8 mm x 1 m	5,7	-	22 uds.

Para ventilación y evacuación de humos y gases.

SOMBRERO CHINO GALVANIZADO



Referencia		kg		
0560070001	Ø100 mm	0,44	-	-
0560070002	Ø110 mm	0,4	-	-
0560070003	Ø120 mm	0,5	-	-
0560070004	Ø125 mm	0,6	-	-
0560070005	Ø150 mm	0,63	-	-
0560070006	Ø175 mm	0,8	-	-
0560070007	Ø200 mm	0,95	-	-
0560070008	Ø250 mm	1	-	-
0560070009	Ø300 mm	1,2	-	-

Para ventilación y evacuación de humos y gases.

SOMBRERO CHINO GALVANIZADO AJUSTABLE



Referencia		kg		
0560080001	Ø100 mm	0,676	-	-
0560080002	Ø110 mm	0,606	-	-
0560080003	Ø120 mm	0,606	-	-
0560080004	Ø125 mm	0,694	-	-
0560080005	Ø150 mm	1,9	-	-
0560080006	Ø175 mm	1,39	-	-
0560080007	Ø200 mm	2,7	-	-
0560080008	Ø250 mm	3	-	-
0560080009	Ø300 mm	3,6	-	-

Para ventilación y evacuación de humos y gases.

SOMBRERO ANTIRREGOLFANTE GALVANIZADO



Referencia		kg		
0560090001	Ø100 mm	0,5	-	-
0560090002	Ø110 mm	0,6	-	-
0560090003	Ø120 mm	0,67	-	-
0560090004	Ø125 mm	0,9	-	-
0560090005	Ø150 mm	1,2	-	-
0560090006	Ø175 mm	1,72	-	-
0560090007	Ø200 mm	2	-	-
0560090008	Ø250 mm	2,2	-	-
0560090009	Ø300 mm	2,4	-	-

Para ventilación y evacuación de humos y gases.

ASPIRADOR EÓLICO GALVANIZADO



Referencia		kg		
0993020408	BASE CIRCULAR Ø100 mm	1	-	100 uds.
0993020400	BASE CIRCULAR Ø110 mm	1	-	100 uds.
0993020409	BASE CIRCULAR Ø120 mm	1	-	100 uds.
0993020401	BASE CIRCULAR Ø125 mm	1,4	-	100 uds.
0993020402	BASE CIRCULAR Ø150 mm	1,9	-	100 uds.
0993020403	BASE CIRCULAR Ø175 mm	2,5	-	60 uds.
0993020404	BASE CIRCULAR Ø200 mm	2,78	-	60 uds.
0993020405	BASE CIRCULAR Ø250 mm	3	-	60 uds.
0993020406	BASE CIRCULAR Ø300 mm	3,8	-	30 uds.
0993020442	BASE CUADRADA 32x32 cm	3	-	30 uds.
0993020441	BASE CUADRADA 42x42 cm	4,5	-	20 uds.

Para ventilación y evacuación de humos y gases.

ABRAZADERA EMPOTRAR GALVANIZADA



Referencia		kg		
0560040001	Ø110 mm	0,25	50 uds.	50 uds.
0560040003	Ø150 mm	0,35	25 uds.	25 uds.
0560040008	Ø175 mm	0,38	30 uds.	30 uds.
0560040004	Ø200 mm	0,43	30 uds.	30 uds.
0560040005	Ø250 mm	0,52	25 uds.	25 uds.
0560040006	Ø300 mm	0,6	25 uds.	25 uds.

Para la sujeción de tubos.

ABRAZADERA ATORNILLAR GALVANIZADA



Referencia		kg		
0560040007	Ø110 mm	0,2	50 uds.	50 uds.
0560040017	Ø125 mm	0,3	50 uds.	50 uds.
0560040014	Ø150 mm	0,5	25 uds.	25 uds.
0560040018	Ø175 mm	0,3	30 uds.	30 uds.
0560040010	Ø200 mm	0,3	50 uds.	50 uds.
0560040011	Ø250 mm	0,06	25 uds.	25 uds.
0560040012	Ø300 mm	0,3	25 uds.	25 uds.

Para la sujeción de tubos.

CODO 45° GALVANIZADO RIZADO



Referencia		kg		
0560020031	Ø100x0,5 mm	0,3	8 uds.	50 uds.
0560020032	Ø110x0,5 mm	0,33	8 uds.	40 uds.
0560020033	Ø120x0,5 mm	0,35	8 uds.	36 uds.
0560020034	Ø125x0,5 mm	0,45	8 uds.	36 uds.
0560020035	Ø150x0,5 mm	0,444	8 uds.	18 uds.

Para ventilación y evacuación de humos y gases.

CODO 90° GALVANIZADO RIZADO



Referencia		kg		
0560020036	Ø100x0,5 mm	0,35	4 uds.	40 uds.
0560020037	Ø110x0,5 mm	0,47	4 uds.	30 uds.
0560020038	Ø120x0,5 mm	0,5	4 uds.	24 uds.
0560020039	Ø125x0,5 mm	1	4 uds.	24 uds.
0560020040	Ø150x0,5 mm	0,5	4 uds.	12 uds.

Para ventilación y evacuación de humos y gases.



CODO 45° GALVANIZADO SEGMENTADO

Referencia		kg		
0560020030	Ø175x0,8 mm	0,87	8 uds.	-
0560020043	Ø200x0,8 mm	1	8 uds.	-
0560020044	Ø250x0,8 mm	1,52	8 uds.	-
0560020045	Ø300x0,8 mm	1,97	8 uds.	-

Para ventilación y evacuación de humos y gases.



CODO 90° GALVANIZADO SEGMENTADO

Referencia		kg		
0560020049	Ø175x0,8 mm	1,46	4 uds.	-
0560020050	Ø200x0,8 mm	1,77	4 uds.	-
0560020051	Ø250x0,8 mm	2,45	4 uds.	-
0560020052	Ø300x0,8 mm	3	4 uds.	-

Para ventilación y evacuación de humos y gases.



ASPIRADOR EÓLICO INOX-GALVA

Referencia		kg		
0993020416	Ø120 mm	1,2	-	100 uds.
0993020422	Ø150 mm	1,9	-	100 uds.
0993020424	Ø200 mm	2,78	-	60 uds.
0993020425	Ø250 mm	3	-	60 uds.
0993020426	Ø300 mm	3,8	-	30 uds.

Para ventilación y evacuación de humos y gases. Aspirador inoxidable con componentes interiores galvanizados.



TUBO VITRIFICADO NEGRO

Referencia		kg		
0561000002	Ø100 mm x 1 m	1,5	6 uds.	-
0561000003	Ø110 mm x 1 m	1,5	6 uds.	-
0561000004	Ø120 mm x 1 m	2,58	6 uds.	-
0561000005	Ø125 mm x 1 m	2,6	6 uds.	-
0561000006	Ø150 mm x 1 m	2,9	6 uds.	-
0561000007	Ø175 mm x 1 m	3,21	4 uds.	-
0561000008	Ø200 mm x 1 m	3,52	4 uds.	-
0561000009	Ø250 mm x 1 m	3,5	2 uds.	-
0561000010	Ø300 mm x 1 m	4	2 uds.	-

Para ventilación y evacuación de humos y gases.



Aireación



TUBO FLEXIBLE ALUMINIO

Referencia		kg/m		
0520010001	Ø100 mm x 5 m	0,8	100 m	100 uds.
0520010002	Ø110 mm x 5 m	0,82	80 m	80 uds.
0520010003	Ø120 mm x 5 m	0,85	60 m	60 uds.
0520010004	Ø125 mm x 5 m	0,87	60 m	60 uds.
0520010005	Ø150 mm x 5 m	1	45 m	45 uds.
0520010009	Ø160 mm x 5 m	1,1	30 m	30 uds.
0520010006	Ø200 mm x 5 m	1,5	20 m	20 uds.

Para conductos de aireación.



DIFUSOR ESMALTADO

Referencia		kg		
0510060002	Ø110 mm	0,24	48 uds.	-
0510060003	Ø120 mm	0,26	48 uds.	-
0510060004	Ø125 mm	0,28	48 uds.	-

Para conductos de aireación. 3 discos.



REJILLA PLÁSTICA

Referencia		kg		
0080050003	CON CIERRE · 4524199	0,12	45 uds.	-
0080050002	SIN CIERRE · 4520 199	0,12	50 uds.	-

Para conductos de aireación. Medidas 12x24,5 cm.



REJILLA PLÁSTICA

Referencia		kg		
0080050004	Ø18,5 cm · 4522199	0,11	45 uds.	-

Para conductos de aireación.

MOSQUITERO PARA REJILLA



Referencia		kg		
0080050005	12x24,5 cm · 4525199	0,02	50 uds.	-

Para conductos de aireación.



REJILLA ALUMINIO

Referencia		kg		
0510070001	LACADO BLANCO 15x15 cm	0,09	-	-
0510070002	LACADO BLANCO 20x20 cm	0,17	-	-
0510010001	SIN LACAR 15x15 cm	0,04	-	-
0510010004	SIN LACAR 20x20 cm	0,17	-	-

Para conductos de aireación.



Instalación eléctrica



GUÍA PASACABLES

Referencia		kg		
1200240002	Ø3,9 mm x 10 m · 48511- 10	1	-	-
1200240003	Ø3,9 mm x 15 m · 48512-15	1,3	-	-
1200240004	Ø3,9 mm x 20 m · 48513-20	1,8	-	-

Profesional. De acero reforzado y terminales intercambiables.



TUBO CORRUGADO PLÁSTICO

Referencia		kg		
1200160013	Ø16 mm x 15 m · 66242	3,02	-	-
1200160014	Ø16 mm x 25 m · 66244	4,15	-	-
1200160019	Ø23 mm x 25 m · 66264	5	-	-

Para uso interior. Ø medida interior.



CAJA DE EMPOTRAR

Referencia		kg		
1200160030	100x100x45 mm · 3201-T	0,2	6 uds.	-
1200160031	160x100x50 mm · 3202-T	0,5	4 uds.	-

Con tapa y tornillos.



CAJA MECANISMO ENLAZABLE

Referencia		kg		
1200160035	66x66x41 mm · 3102	0,1	20 uds.	-

Caja de derivación que protege las conexiones de cables eléctricos en el interior de tu hogar.



CAJA PARED HUECA

Referencia		kg		
1200160037	DOBLE-Ø67x39 mm · 3256	0,002	5 uds.	-
1200160036	SIMPLE-Ø67x39 mm · 3255	0,001	10 uds.	-
1200160038	TRIPLE-Ø67x45 mm · 3257	0,003	6 uds.	-

Para empotrar e instalar mecanismos en tabiquería hueca.



CAJA ESTANCA

Referencia		kg		
1200160025	100x100x55 mm · 3011	0,2	6 uds.	-
1200160026	153x110x63 mm · 3012	0,02	4 uds.	-

IP 55. Con tornillos.



CINTA AISLANTE

Referencia		kg		
1085010007	AMARILLO	0,096	10 uds.	-
1085010005	AZUL	0,096	10 uds.	-
1085010001	BLANCO	0,096	10 uds.	-
1085010003	GRIS	0,096	10 uds.	-
1085010006	MARRÓN	0,096	10 uds.	-
1085010002	NEGRO	0,096	10 uds.	-
1085010004	ROJO	0,096	10 uds.	-
1085010009	TOMA TIERRA	0,096	10 uds.	-
1085010008	VERDE	0,096	10 uds.	-

Para aislamiento eléctrico. PVC. Autoextinguible. 19 mm x 20 m.

BRIDA PLÁSTICA BLANCA



Referencia		kg		
1200230002	150x3,5 mm · (100 uds.) · 48302	0,5	-	-
1200230003	200x4,8 mm · (100 uds.) · 48304	0,8	-	-
1200230017	380x4,8 mm · (100 uds.) · 48300	0,01	-	-

Fabricada en nailon. Bolsa de 100 uds.

BRIDA PLÁSTICA NEGRA



Referencia		kg		
1200230014	150x3,5 mm · (100 uds.) · 48402	0,5	-	-
1200230013	200x4,8 mm · (100 uds.) · 48404	0,8	-	-
1200230015	380x4,8 mm · (100 uds.) · 48400	0,2	-	-

Fabricada en nailon. Bolsa de 100 uds.

TACO BRIDA



Referencia		kg		
1200230042	BLANCO · (100 uds.) · 48183	0,01	-	-
1200230043	NEGRO · (100 uds.) · 48196	0,01	-	-

Para bridas plásticas. Realizar perforación con broca de Ø 8 mm. Bolsa 100 uds.

Extensibles y bases

ENROLLACABLES 4 BASES IP20



Referencia		kg		
0550130058	25 m · 772603	3,85	-	64 uds.
0550130059	50 m · 777608	6,56	-	42 uds.

Potencia máxima 250 V – 16 A – 4.000 W. IP20.

BASE MÚLTIPLE



Referencia		kg		
1200060022	3 TOMAS · 41009 OF	0,25	10 uds.	-
1200060025	4 TOMAS · 41010 OF	0,3	10 uds.	-

Tomas schuko con interruptor. Cable 1,5 m.



Iluminación



PROYECTOR LED CON SOPORTE

Referencia		kg		
0550110010	30 W - 2400 Lm · 515606	1,48	-	-

Luz blanca. Cable 1,5 m. Protección IP 65: contra penetración de polvo y contra chorros de agua (desde todas las direcciones).



PROYECTOR LED CON TRÍPODE

Referencia		kg		
0550110011	50 W - 4000 Lm · 517600	3,46	-	-

Luz blanca. Cable 2,5 m. Protección IP 65: contra penetración de polvo y contra chorros de agua (desde todas las direcciones).



CERÁMICA Y BAÑO



Perfilería



GUARDACANTO

Referencia		kg		
1091000001	BLANCO	0,2	100 uds.	-
1091000003	GRIS	0,2	100 uds.	-
1091000002	MARFIL	0,2	100 uds.	-
1091000006	MARRÓN	0,2	100 uds.	-
1091000007	NEGRO	0,2	100 uds.	-

Curvo de plástico, 11 mm x 260 cm.



LISTELO

Referencia		kg		
1090000004	ACABADO INOX 10x10 mm	0,29	50 uds.	-
1090000001	PLATA BRILLO 10x10 mm	0,34	50 uds.	-
1090110001	PLATA BRILLO 20x10 mm	3,84	50 uds.	-
1090000003	PLATA MATE 10x10 mm	0,34	50 uds.	-

De aluminio, largo 260 cm.



GUARDACANTO

Referencia		kg		
1090020001	BLANCO 9,5 mm	0,28	50 uds.	-
1090020004	PLATA BRILLO 9,5 mm	0,23	50 uds.	-
1090040002	PLATA MATE 12,5 mm	0,3	50 uds.	-

Curvo, de aluminio, largo 260 cm.



ÁNGULO

Referencia		kg		
1090060001	BLANCO	2,6	50 uds.	-
1090060002	PLATA MATE	2,6	50 uds.	-

De aluminio, 25x25 mm x 260 cm.



GUARDACANTO

Referencia		kg		
1090100002	PLATA BRILLO	0,254	50 uds.	-
1090100004	PLATA MATE	0,28	50 uds.	-

Plano de aluminio, 10,5 mm x 260 cm.



LISTELO

Referencia		kg		
1090150001	ACERO INOX	0,68	25 uds.	-

De acero inoxidable, 12x12 mm x 260 cm.

Tratamientos cerámica



PROTECTOR SALVATERRAZA

Referencia		kg		
1400020005	1 l · 63100012	1	12 Botes	-

Protector con efecto consolidante, evita filtraciones y goteras en grietas y fisuras, consolidando el material.



PROTECTOR HYDREP

Referencia		kg		
1400020003	1 l · 60700012	1	12 Botes	-

Protector hidrófugo anti-envejecimiento para piedra y cemento. Base disolvente. Evita la formación y la incrustación de moho, musgo, verdín y la salida de salitre del material.

Platos de ducha



PLATO DE DUCHA RECTANGULAR BLANCO

Referencia		kg		
1970010001	100x70 cm · PMD_10_07_BL	35	-	10 uds.
1970010011	100x80 cm · PMD_10_08_BL	37	-	10 uds.
1970010002	120x70 cm · PMD_12_07_BL	38	-	10 uds.
1970010012	120x80 cm · PMD_12_08_BL	45	-	10 uds.
1970010003	140x70 cm · PMD_14_07_BL	46	-	10 uds.
1970010013	140x80 cm · PMD_14_08_BL	50	-	10 uds.
1970010004	160x70 cm · PMD_16_07_BL	59	-	10 uds.
1970010014	160x80 cm · PMD_16_08_BL	59	-	10 uds.

Masa coloreada. De resina con Gel Coat.



TEMPORADA



Herramientas y útiles jardín

HACHA VIZCAINA



Referencia		kg		
O200170006	800 g · 8130-800 N	0,8	6 uds.	-

Cabeza forjada en una sola pieza. Diseño especial del filo para un corte limpio, con gran capacidad de penetración sin enganche. Mango de madera de haya.

SIERRA ARCO



Referencia		kg		
O200190032	24" · 4539-24	0,75	12 uds.	-

Dentado universal para corte de madera seca. Amplitud de corte.

SERRUCHO DE PODA EN ALTURA DENTADO JAPONES



Referencia		kg		
O200360032	480x100x22 mm · 4587-13	0,22	6 uds.	-

Hoja curva de acero especial laminado. 240 g. Mango madera.

SERRUCHO DE PODA PLEGABLE



Referencia		kg		
O203100041	RS4040	1,81	3 uds.	-

Diente japonés.

TIJERA PODA 2 MANOS



Referencia		kg		
O203100047	SL3264	1,47	3 uds.	-

Mango Comfortgel.

CORTASETOS



Referencia		kg		
O203100051	HS3244	1,13	3 uds.	-

Hojas con recubrimiento antiadherente. Amortiguadores integrados para reducir la fatiga y mangos ergonómicos confortables.

AZADA FORJADA



Referencia		kg		
O200270007	MANGO · M 4-900	0,6	12 uds.	-

Forjada en una sola pieza, con temple integral.



KIT DE HERRAMIENTAS MANGO CORTO ALUMINIO

Referencia		kg		
0200210053	3076	1,02	4 uds.	-

Fabricadas en aluminio de una sola pieza con mango bimaternal.

RASTRILLO JARDÍN



Referencia		kg		
0200350009	14 PÚAS · 951-14 CML	1,2	2 uds.	-
0200350010	16 PÚAS · 951-16 CML	1,28	2 uds.	-

Cabeza de acero al carbono con pintura epoxi antioxidante. Mango madera barnizado de 150 cm, ligero y de tacto agradable. Uso profesional

PULVERIZADOR MOCHILA PROFESIONAL



Referencia		kg		
0200560053	16 l · 3710-16	5	-	-

Con bomba de 16 litros de capacidad y dos fases de filtración. Lanza de metal, correas con hombreras y con ajuste cómodo y fácil.

Riego

RACORD CONEXIÓN RÁPIDA



Referencia		kg		
1240010007	1" HEMBRA · 0000501	0,1	18 uds.	-
1240010004	3/4"-1/2" HEMBRA · 0000201	0,1	24 uds.	-
1240010001	3/4' MACHO · 0000101	0,1	18 uds.	-

Conector mangueras.

MANGUITO CONEXIÓN RÁPIDA



Referencia		kg		
1240010010	0000601	0,1	18 uds.	-

Para empalmar dos conectores o alargar la longitud de la manguera.

REPARADOR DE MANGUERAS



Referencia		kg		
1240010016	16-22 · 0001201	0,2	24 uds.	-
1240010018	19-26 · 0001301	0,3	18 uds.	-

Permite unir dos trozos de manguera con seguridad.

EMPALME RÁPIDO



Referencia		kg		
1240010024	16-22 STOP · 0001601	0,2	18 uds.	-
1240010020	16-22 · 0001401	0,2	24 uds.	-
1240010022	19-26 · 0001501	0,3	18 uds.	-

Permite una conexión rápida y cómoda de la manguera.



BOQUILLA RIEGO REGULABLE

Referencia		kg		
1240020001	0050001	0,4	24 uds.	-

Con conexión rápida. Regula el caudal de salida del agua con el giro de su cabezal.



PISTOLA METÁLICA 8 POSICIONES

Referencia		kg		
1240020015	0051701	0,6	3 uds.	-

Pistola metálica 8 posiciones de chorro, y posición stop. Plástico anti-uva y metal Regulador de caudal.



KIT MANGUERA JARDÍN

Referencia		kg		
0470010001	15 m	2	-	-
0470010002	20 m	3	-	-
0470010003	25 m	4,2	-	-

Reforzada con malla de poliéster, especial riegos domésticos. Con kit de accesorios. Ø15 mm interior y Ø19 mm exterior.



MANGUERA AGRÍCOLA

Referencia		kg		
0470020001	50 m	12,78	-	-

Reforzada con malla de poliéster, especial para riego y aspersión. Ø19 mm interior-Ø25 mm exterior.



MANGUERA JARDÍN

Referencia		kg		
0470040001	25 m	3,9	-	-

Ø15 mm. Reforzada con malla de poliéster, especial riegos domésticos.



KIT MANGUERA ESPIRAL

Referencia		kg		
1240040004	15 m · 0058001	1	2 uds.	-

Para el riego de plantas más delicadas y uso en terrazas y pequeños jardines.



Equipamiento de jardín



MALLA ANTI-HIERBA

Referencia		kg		
1690020001	1,1x10 m · 3505/08DF	0,935	24 uds.	24 uds.
1690020002	2x10 m · 3505/09DF	1,7	12 uds.	12 uds.

Geotextil de polipropileno cubresuelos, evita el crecimiento de malas hierbas.



BARBACOA DE OBRA 124x58x230 cm

Referencia		kg		
1540010011	011/3ECC	530	-	-

Apta para leña y carbón. De hormigón y ladrillo refractario amarillo. Incluye parrilla simple galvanizada de 66x38 cm. Peso 530 kg.

PARRILLA CON BRASERO



Referencia		kg		
1540100002	52x35x24 cm · G16P	9	-	-
1540100001	64x38x32 cm · G18	12	-	-

Apta para leña y carbón. Parrilla simple galvanizada, regulable en altura. Con cajón abierto para recoger las brasas y la ceniza: ayuda a evitar accidentes y facilita la limpieza de la barbacoa.

KIT DE REPARACIÓN PARA HORNO



Referencia		kg		
1540100010	KIT	0,415	-	-

Argamasa líquida para la reparación de grietas. Contenido aproximado: 325 g. Incluye brocha para su aplicación.

SALIDA DE HUMOS



Referencia		kg		
1540100020	31x31x25 cm · FM31C	19	-	30 uds.

Ampliación de chimenea. Una vez colocada bajo el sombrero de la barbacoa, permite alargar su salida de humos.

BASE PARA BARBACOAS



Referencia		kg		
1540100030	99x65x8 cm · BC100	110	-	-

Base de hormigón para poner sobre ella una barbacoa de obra. Facilita la instalación de la barbacoa, especialmente en césped o en gravilla.

HORNO DE LEÑA



Referencia		kg		
1540020010	100x100x85 cm · FCB100	600	-	-
1540020011	120x120x85 cm · FCB120	850	-	-

Apta para leña pequeña y carbón. De hormigón y ladrillo refractario. Con válvula de extracción de humos galvanizada. Incluye: termómetro y kit de mantenimiento. Ancho boca: 36 cm.

BARBACOA DE OBRA 160x58x230 cm



Referencia		kg		
1540010012	011/2ECC	620	-	-

Apta para leña y carbón. De hormigón y ladrillo refractario amarillo. Doble bancada. Incluye parrilla simple galvanizada de 66x38 cm. Peso 620 kg.



BARBACOA DE OBRA 105x47x190 cm

Referencia		kg		
1540010014	06/1LEC.M.G7	330	-	-

Apta para carbón y leña pequeña. Acabado de micro hormigón gris liso/texturado y ladrillo refractario amarillo. Incluye parrilla simple galvanizada de 54x35 cm. Peso 330 kg.

Tratamiento piscina



ALBORAL 10 EFECTOS

Referencia		kg		
1210010002	5 kg · 201205	5	4 Botes	-

Producto para el perfecto mantenimiento del agua de la piscina con acción desinfectante, algicida, floculante, estabilizante, mantenedor de pH, bactericida, abrillantador, anticalcáreo, bacteriostático y clarificante. Tabletas 250 g.



CHOC RAPID GRANULADO

Referencia		kg		
1210010003	500 g · 202501	0,5	12 Botes	-

Solución inmediata para aguas verdes o turbias. Actúa rápidamente contra algas, bacterias, hongos, virus, etc., sin dejar ningún residuo. Idóneo para eliminar manchas negras y verdes de las juntas de gresite.



KIT TRATAMIENTO PISCINAS FULL EQUIPE

Referencia		kg		
1210010012	202103	0,5	-	-

Para piscinas portátiles. Contiene: algicida líquido de 500 ml, cloro en tabletas de 20 g para la desinfección del agua. (total 400 g), y dosificador flotante.



ALBORAL 3 EFECTOS

Referencia		kg		
1210010016	5 kg · 200905	5	4 Botes	-

Desinfectante, antialgas y floculante. Tabletas 200 g.



ALBORAL PS SÚPER

Referencia		kg		
1210010017	5 kg · 201305	5	-	-

Cloro granulado para piscinas. 90% de cloro activo. No modifica el pH.



QUIMICLOR PS 5 EFECTOS

Referencia		kg		
1210010019	10+3 kg · 201813	13	-	-

Desinfectante, algicida, floculante, antical y mantenedor del pH. Tratamiento completo para piscinas con aguas muy duras o difíciles. Tabletas 200 g.



ELEVADOR pH LÍQUIDO

Referencia		kg		
1210010006	6 l · 205606	6	4 Garrafas	-

Aumenta el pH del agua. Usar cuando el pH baje de 7,2 para evitar que la acidez del agua irrite los ojos y la piel en personas, y cause corrosión en los materiales de la piscina.



KIT ANÁLISIS AGUA PISCINAS

Referencia		kg		
1210010011	209080	0,5	12 uds.	-

Para la medición del cloro y el pH.



ALGICIDA CON ACCIÓN FLOCULANTE

Referencia		kg		
1210010014	5 l · 205305	5	4 Garrafas	-

Elimina y previene las algas, a la vez que elimina pequeñas turbideces para obtener un agua cristalina.



SAL NATURAL PARA PISCINAS

Referencia		kg		
1480010001	25 kg · 104T53	25	-	40 Sacos

Para cloración salina. Compatible con todos los electrocloradores. Sin aditivos ni antiapelmazantes.



REDUCTOR pH LÍQUIDO E15

Referencia		kg		
1210010007	5 l · 208605	5	4 Garrafas	-

Disminuye el pH del agua. Usar cuando el pH supere los 7,6 para evitar que el cloro pierda efectividad.



Complementos piscina



DUCHA SOLAR CURVA

Referencia		kg		
1210030001	500071RP	7	-	-

De fácil instalación mediante pletinas y tornillos. Con tapón de vaciado. Grifo de agua caliente y fría. Según la intensidad solar, el depósito de agua puede alcanzar los 60°C. Altura 2,02 m.



DOSIFICADOR FLOTANTE CON TERMÓMETRO

Referencia		kg		
1210010009	500065T	0,1	-	-

Dosificación de tabletas y medición de temperatura en un solo producto.



RECOGHOJAS PLANO

Referencia		kg		
1210020001	500305L	0,5	6 uds.	-

Fabricado en polímero de gran resistencia. Malla de poliéster. No incluye pértiga.



PÉRTIGA TELESCÓPICA

Referencia		kg		
1210020010	1,8-3,6 m · 500380C	0,5	-	-

De aluminio reforzado con pintura electrostática endurecida. Cierre de fijación de alta calidad, antideslizante. Extensible.



LIMPIAFONDOS METÁLICO

Referencia		kg		
1210020020	33,5 cm · 500340C	2	-	-

De aluminio, con horquilla en nylon. Manual No incluye pértiga.



MANGUERA AUTOFLOTANTE

Referencia		kg		
1210030003	10 m · 500612	2	-	-

Para limpieza de piscinas. Resistente a rayos UV y a temperaturas de -25°C a 60°C. Ø 38 mm.

Consumibles y accesorios fuego



LIMPIA CRISTALES

Referencia		kg		
1330010011	1300228	0,5	12 uds.	-

Especial para chimeneas y cassetes. Envase 500 ml.



PASTILLAS DE ENCENDIDO BARBACÓN

Referencia		kg		
1330010002	32 uds. · 1154430	0,1	28 Cajas	-

Para el encendido de chimeneas, barbacoas, estufas y fuegos abiertos. Compuestas por resina y queroseno.



CARTUCHO DESHOLLINADOR

Referencia		kg		
1330010003	1301630	0,1	24 uds.	-

Para chimeneas, calderas y hornos.



BOLSAS ENCIENDE FUEGOS NATUR

Referencia		kg		
1330010007	24 uds. · 1300265	0,02	32 Bolsas	-

Compuestas por madera y parafina. No producen humo ni olores desagradables. No caducan y son impermeables. Para barbacoas, chimeneas y estufas. Tiempo de combustión por bolsa: 8-9 minutos.



LÍQUIDO DE ENCENDIDO BARBACÓN

Referencia		kg		
1330010010	1 l · 1154310	1	12 uds.	-

Para el encendido de chimeneas, barbacoas, estufas y fuegos abiertos. Sin retorno de llama. No produce humos.



C/ Jaume I, s/n
46687 Albalat de la Ribera (Valencia)
962 490 511

C/ Doctor Marañón, 5
46680 Algemesí (Valencia)
645 564 688

macoalge@grupobdb.com · www.macoalgebdb.com

